Fresco®

CATÁLOGO NACIONAL 2025



WWW.FRESCO.ES

FRESCO es fabricante de **PRODUCTOS PARA EL PIE** desde 1975

- ✔ 4.000m2 de instalaciones
- ✔ Más de 4.000 podólogos en España compran nuestros productos
- ✔ Ventas en más de 50 países en todos los continentes

✔ **PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA:** Calidad y servicio europeo



CALIDAD Y CERTIFICACIONES

Fresco posee la Licencia de Fabricante de Productos Médicos 5649-PS como fabricante auditado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Además, Fresco cumple con los más avanzados Estándares de calidad, incluyendo la ISO 9001:2015 y la norma específica para productos médicos ISO 13485:2016.





Fresco es auditado frecuentemente por sus clientes, incluyendo grandes minoristas conocidos mundialmente. En los últimos 12 meses ha superado:

- Auditoría de calidad de clientes: 4
- Auditoría social de clientes: 2
- Renovación de las últimas ISO's: 9001:2015 y 13485:2016.

Todos los productos Fresco tienen calificación CE.
La empresa tiene registro FDA.


INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Desde 1975 Fresco trabaja junto con especialistas del sector para fabricar productos específicos que cubran las necesidades diarias de podólogos y pacientes.



MEJORA CONTINUA

Cada año invertimos en equipo y capital humano, experimentando con nuevas materias primeras, diseñando nuevos productos y mejorando los que ya fabricamos.



LABORATORIO DE PRUEBAS

Con la intención de dar la mejor respuesta a los requerimientos del mercado, REALIZAMOS pruebas de ensayo en nuestro laboratorio con instrumentos de análisis.

CALIDAD

Nuestro sistema de calidad, auditado acorde a las normas ISO 13485 e ISO 9001, da soporte MEDIANTE PROCESOS NORMALIZADOS a la investigación y el desarrollo de nuevos PRODUCTOS, así como a la MEJORA CONTINUA de todos los procesos de la empresa.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

Las capacidades de Fresco: **La silicona.**

Otras tecnologías como el gel, la espuma, los fieltros o los productos textiles también son empleados en las instalaciones Fresco y utilizados para producir fieltros ortopédicos, parches de espuma y planchas de moleskin, entre otros. **Todas las tecnologías Fresco usan materias primeras biocompatibles para asegurar que pueden ser calificados como Producto Medico de Clase I.**

Silicona

El soporte y la resistencia de los productos de silicona soportan perfectamente el peso del cuerpo en aplicaciones como ortesis, plantillas, taloneras o almohadillas para el talón.

Fresco usa una silicona biocompatible para asegurar su uso como Producto Medico de Clase I.



Biocompatible | **Moldeable** | **Gran resistencia** | **Absorbe la presión**

Nuestra gama de siliconas abarcan varias durezas para adaptarse a la necesidad del paciente. Desde las duras para realizar correcciones, hasta las más blandas utilizadas gracias al confort y elasticidad que aportan en pacientes de geriatría y diabéticos.

100% silicona de grado medico

Alivia el dolor & da confort

Amortigua & protege

Lavable & reutilizable

AL **SERVICIO** DEL **PODÓLOGO**

Congresos



Fresco está presente en todos los principales congresos y jornadas podológicas a nivel nacional e internacional, para acercarnos a nuestro cliente, presentar nuestra gama de productos y novedades, y recibir un feedback directo y cercano de sus inquietudes, necesidades y satisfacciones.

Formación



Cursos prácticos de Siliconas: Destacamos los cursos de Ortesis con las originales e inimitables Siliconas Fresco para conseguir un resultado de máxima calidad y eficacia. Son impartidos por el fundador de Fresco Podología y creador de la primera Silicona a nivel nacional, Alberto Fresco juntamente con Unai Fresco.

Cursos prácticos de Ortonixia y Reconstrucción Ungueal: con la última tecnología NASPAN para la corrección de la uña encarnada y la utilización de los geles naturales de última generación para la reconstrucción, los asistentes aprenden con la utilización de éstos y son asesorados a través de nuestro ponente de prestigio formado en la cuna de la podología y referente europeo.

Cursos de biomecánica: aprender de forma práctica la interpretación de plataforma de presiones de última generación MOTUX.

Curso de cremas podológicas: aprender a seleccionar y diferenciar las diferentes cremas podológicas líderes en Europa, para las distintas problemáticas dérmicas del pie.

PRÓXIMAMENTE Cursos de **Biomecánica** y **Cremas**

Colaboración ONG



Fresco colabora anualmente con varios proyectos sin ánimo de lucro promovidos por podólogos nacionales, para ayudar a la población más desfavorecida, y así dar a conocer la importancia y beneficios de este sector.

Redes Sociales

Fresco está más cerca del podólogo a través de las redes sociales para mantenerles constantemente informados de nuestro catálogo, novedades, ofertas, promociones, cursos, colaboraciones y otros.

La comunicación y cercanía es uno de nuestros pilares como valores de empresa.

CONDICIONES DE VENTA

- Las entregas se realizaran des de nuestra fábrica mediante empresa de transporte.
- Los precios de venta podrán ser modificados sin previo aviso.
- Los impuestos irán a cargo del cliente.
- Entrega en 24-48h, excepto extraordinarias circunstancias:
- Todos los pedidos están sujetos a nuestra aceptación previa.
- Por pedidos superiores a 120€, envío gratuito.
- Consultar pedido mínimo para Islas Baleares, Canarias y Portugal.
- Ver política de devoluciones y reembolso en nuestra web: www.fresco.es

TÉRMINOS DE PAGO

- Domiciliación bancaria: 30 días fecha factura
- Transferencia bancaria
- Contrareembolso

¿CÓMO HACER TU PEDIDO?

Teléfono:

(+34) 932 314 812
(+34) 932 314 700

De lunes a jueves de 8.30h a 14.00h
y de 15.00h a 18.30h
Viernes de 8.30h a 14.30h

Fax:

(+34) 932 652 863

E-mail:
pedidos@fresco.es

Showroom y Oficinas BARCELONA:

Calle Sicilia, nº 143 bjs,
08013 Barcelona
(Catalunya - España)

Showroom SEVILLA:

Calle Hespérides, nº 19,
Local 3, Edificio Giralda
41008 Sevilla
(+34) 954 538 578

VACACIONES VERANO

Las oficinas cierran 1 semana en Agosto. Será comunicado a través de nuestra web www.fresco.es

Licencia de Fabricante de Productos Médicos Nº 5649-PS
Copyright © 2018 Fresco Podología, S.L.

SILICONAS

BLANDAS **10**
MEDIAS **11**
DURAS **11**
BICOMPONENTES **12**
SILICONAS LÍQUIDAS **13**
KITS INICIACIÓN **14**
PLANCHAS SILICONA **14**
CATALIZADORES **15**
ACCESORIOS **15**



SILICONAS

Nº1 en Europa

Fresco

NUEVA TEXTURA y AROMA

SILICONA FRESCO, LA ORIGINAL, INIMITABLE.

LA FÓRMULA DE SIEMPRE, MEJORADA CON NUEVO **AROMA** Y **TEXTURA** MÁS FÁCIL DE TRABAJAR

SILICONAS BLANDAS

Especialmente diseñadas para realizar ortesis paliativas. Muy elásticas y suaves.

SILICONA BLAND-ROSÉ

DIABETIC Friendly

F-01930-00 Bote de 500 gr.
F-01930-20 Bote de 200 gr.

Shore A **2-4**



La silicona de poli-condensación BLAND-ROSÉ sigue siendo la silicona más blanda del mercado por su formulación única e inimitable. Especialmente diseñada para su uso en Podología es indicada en la elaboración de ortesis paliativas, especialmente en geriatría y pie diabético, reduciendo el dolor de inmediato. De fácil manejo, es blanda, con alta elasticidad y suave al tacto. Hidrata la piel, regenerándola y suavizando las partes duras. Por su nueva textura más fácil de trabajar no se adhiere a las manos, pero para facilitar más aún su amasado se pueden humedecer las manos con agua. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas Fresco de poli-condensación para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Rosa intenso**
Densidad (gr/cm3): 1.06
Modulus 100% (MPa): 0.19
Resistencia a la presión Mpa: 0.8
Elongación: 364 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 4.4
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 2-4**

SILICONA BLAND-NATURE

DIABETIC Friendly

F-01933-00
Bote de 500 gr.

Shore A **2-6**



Silicona blanda de poli-condensación especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada en la elaboración de ortesis paliativas especialmente geriatría y pie diabético. De fácil manejo, es blanda, elástica y suave al tacto. Hidrata la piel, regenerándola y suavizando las partes duras. Muy confortable, palia el dolor de inmediato. No se adhiere a las manos pero para facilitar aún más su manipulación se pueden humedecer las manos. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Marrón**
Densidad (gr/cm3): 1.07
Modulus 100% (MPa): 0.18
Resistencia a la presión Mpa: 0.8
Elongación: 422 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 4.2
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 2-6**

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA · 1988 · 2018 · MISMA DUREZA, SUAVIDAD, ELASTICIDAD & RESISTENCIA

Fresco

SILICONAS MEDIAS

Especialmente diseñadas para realizar ortesis paliativas y correctivas.

SILICONA FRESCO

Shore A 14-16

F-01923-00 Bote de 500 gr.
F-01923-20 Bote de 200 gr.



Silicona de poli-condensación tipo masilla, semi-blanda y de fácil manejo, especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada para la elaboración de ortesis paliativas y correctivas. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Rosa claro**
Densidad (gr/cm3): 1.09
Modulus 100% (MPa): 0.56
Resistencia a la presión Mpa: 1.4
Elongación: 245 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 5.2
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 14-16**

SILICONAS DURAS

Especialmente diseñadas para realizar ortesis correctivas y de sustitución.

SILICONA 1.400 R.T.V.

Shore A 28-32

F-01921-01 Bote de 500 gr.
F-01921-20 Bote de 200 gr.



Silicona de poli-condensación tipo masilla, dura y elástica especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada para la elaboración de ortesis correctivas rígidas o de sustitución pero con un componente elástico que las hace más cómodas y duraderas. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Grisáceo claro**
Densidad (gr/cm3): 1.20
Aspecto: Pasta no Fluida
Elongación: 500 %
Resistencia a la presión Mpa: 2.2
Resistencia al desgarro (KN/m): 11
Dureza: **Shore A 28-32**

SILICONA ORTHESIL

F-01922-01
Bote de 500 gr.

Shore A 30-32



Silicona de poli-condensación tipo masilla, dura especialmente diseñada para su uso en Podología. De fácil manejo, es indicada para la elaboración de ortesis correctivas rígidas o de sustitución. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Naranja**
Densidad: (gr/cm3): 1.23
Elongación: 30 %
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 30-32**

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA

Fresco

DUO: La forma más fácil de realizar una ortesis.

CÓMO HACER UNA ORTESIS EN TRES PASOS:

1 Coger misma cantidad de silicona A y B.
(Usar siempre la misma cuchara para el mismo componente).





2 Mezclar las siliconas hasta que el color sea uniforme.
20-25 SEGUNDOS





3 Realizar una bola compacta. **5 SEGUNDOS**
Notará como la masa se endurece.
Es en este momento es cuando está lista para moldearla en el pié.
Una vez moldeada, esperar a que termine de endurecer.
2 MINUTOS

Nota: Antes de ser usada, la ortesis debe permanecer en reposo durante 24 horas.



SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA

Fresco

SILICONA DUO

SILICONA DUO 10

F-01924-00

Shore A 10-12

A 250 gr + B 250 gr.

Silicona media bi-componente (poli-adición) especialmente diseñada para la elaboración de ortesis paliativas sencillas y correctivas leves. Muy fácil de usar: para realizar la ortosis sólo es necesario mezclar la misma cantidad de ambos componentes (A y B). La mezcla endurece rápidamente. Resultado blando y elástico. Lavable y reutilizable.



Características técnicas

Color: **Rojo** + **Blanco**
Densidad (gr/cm3): 1.25
Modulus 100% (MPa): 0.56
Elongación: 550 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 5
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 10-12**

**No se venden por separado*

SILICONA DUO 30

F-01928-00

Shore A 30-32

A 250 gr + B 250 gr.

DUO 30 es una silicona dura bi-componente (1 + 1) especialmente diseñada para la elaboración de ortesis correctivas sencillas o de sustitución. Muy fácil de usar: para realizar la ortesis sólo es necesario mezclar la misma cantidad de ambos componentes (A y B). La mezcla necesita aproximadamente 5 minutos para endurecerse. 24 horas después de finalizada la ortesis se obtiene una dureza Shore A 30-32. Con excelente comportamiento mecánico. No irritante. Lavable y reutilizable.



Características técnicas:

Color: **Amarillo** + **Blanco**
Densidad (gr/cm3): 1.26
Elongación: 270 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 7.3
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 30-32**

**No se venden por separado*

SILICONAS LÍQUIDAS

Necesitan el REAKTOL para endurecer.

POLÍMERO DE SILICONA

F-01906-01

Envase de 250 gr.

Silicona de poli-condensación líquida, media y elástica. Indicada para ser mezclada con otras siliconas fresco con el objetivo de obtener una pasta muy maleable y adhesiva con la que podrá realizar añadidos, reparaciones en ortesis tipo fisuras o pliegues.



Características técnicas:

Color: Translúcido, Incoloro
Densidad (gr/cm3): 1
Elongación: 250 %
Resistencia al desgarro : 4Kg/cm2
Aspecto: Líquido
Dureza: **Shore A 20**

SILICONA RTV 11.504

F-01907-01

Envase de 300 gr.

Silicona de poli-condensación líquida, blanda y elástica. Especialmente indicada para ortesis especiales, descargas, añadidos, ortesis con vendajes tipo juanetera...



Características técnicas:

Color: Marrón
Densidad (gr/cm3): 1.3
Elongación: 320 %
Resistencia al desgarro : 17Kg/cm2
Aspecto: Líquido
Dureza: **Shore A 10**

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA · 1988 - 2018 · MISMA DUREZA, SUAVIDAD, ELASTICIDAD & RESISTENCIA

Fresco

KITS DE INICIACIÓN

PROTECCIÓN ANTI BACTERIANA · ISO 22196:2011 · EN 24H ELIMINA EL 99,9% DE LAS BACTERIAS

MASILLAS POLI-CONDENSACIÓN

F-01926-10 1 Kit



1 Kit contiene:
100 gr. de silicona Bland-Rosé (Blanda **Shore A 2-4**)
100 gr. de silicona Fresco (Media **Shore A 14-16**)
20 ml. Catalizador líquido REAKTOL

Kit de siliconas Blanda + Media + Reaktol en formato económico con el que podrá realizar sus primeras ortesis. Se recomienda adquirir el kit conjuntamente con nuestra báscula de precisión (pág. 16).

MASILLAS DUO 10

F-01924-02B

Kit de iniciación de silicona Media especialmente indicado para poder iniciarse en el trabajo de las siliconas sin necesidad de comprar ½ kilo.



1 kit contiene:
100 gr DUO 10 A
100 gr DUO 10 B
Shore A 10-12
Manual de Instrucciones

Sin necesidad de catalizador para endurecer.

PLANCHAS DE SILICONA

SORBOPRESS

F-01940

Plancha de silicona Blanda con papel adhesivo hipoalérgico. Ideal para paliar zonas de dolor y evitar rozaduras en geriatría, pie diabético y traumatismos. Recortable. Múltiples usos.



F-01940-01 Grosor 2mm	Medida: 30 x 27.5 cm
F-01940-02 Grosor 3mm	Medida: 30 x 27.5 cm

PLANCHA DE SILICONA VERDE

F-01941

Plancha de silicona blanda con una malla interior que aporta mayor resistencia a la rotura. Excelente para reducir presiones y rozaduras. Fijar con apósito adhesivo, vendaje tubular, etc…Lavable y reutilizable.



F-01941-01 Grosor 1 mm	Plancha de 22 x 12 cm
F-01941-04 Grosor 2 mm	Plancha de 11 x 12 cm

SILICONAS

Fresco

CATALIZADORES

REAKTOL
F-01908-00


Endurecedor líquido de fraguado rápido para siliconas de poli-condensación, ya sean líquidas o tipo masilla.

Cantidad aproximada recomendada:
1 gota de catalizador por gramo de silicona.

Lavarse las manos después de cada uso.

Características técnicas:
Color: Incoloro
Composición: Mezcla de ésteres del ácido silícico
No contiene compuestos de estaño

¡EL ORIGINAL!



CATALIZADOR EN PASTA ROJO
F-01910-00

Endurecedor en pasta para siliconas de poli-condensación, ya sean líquidas o tipo masilla. De fraguado más lento que el Reaktol líquido.

Caracterización química: mezcla de ésteres del ácido silícico y compuestos orgánicos de platino.

1 línea de 1cm de catalizador por cada 2 centímetros lineales de silicona.



OTRAS SILICONAS Y ACCESORIOS

ISO 22196:2011 PROTECCIÓN ANTI BACTERIANA EN 24H ELIMINA EL 99,99% DE LAS BACTERIAS

SILONE®
F-01902-00 1 tubo silicona 160 ml.

Silicona tipo media recomendada para hacer añadidos cuando existe rotura parcial o total de ortesis, o para realizar moldes de silicona.

Dureza: (Shore A) 30 Dura



PLACA DE POLIESTIRENO
F-01904-00

Para hacer las mezclas de siliconas fluidas.
Medidas: 20 x 25 cm

PAPEL PARAFINADO
F-01914-00

Para hacer las mezclas de siliconas fluidas. 25 hojas.
Medidas: 177 x 123 mm

SILICONA TIPO CAF
F-01912-00

Silicona que vulcaniza en frío por simple contacto con la temperatura ambiente. Especial para ortesis que no necesitan catalizador, de fácil aplicación, para hacer guanteletes y juaneteras. Haciendo la mezcla con gasa o Tubitón, se obtiene una consistente ortesis de goma. Por contener ácido acético pueden producirse rechazos por alergia. Una vez finalizada la ortesis, el ácido acético pierde su efectividad.



F-01912-00	CAF - 3	Transparente	100 gr.
F-01915-00	CAF - 1	Rojo	100 gr.

ACEITE DE SILICONA
F-01920-00

Aceite de silicona recomendado para ser mezclado con nuestras siliconas de poli-condensación y con el que potenciará la viscosidad y adhesividad de la mezcla antes de que ésta haya vulcanizado. Podrá alargar el tiempo de vulcanización de la mezcla, aportará mayor mullido y elasticidad al conjunto una vez haya vulcanizado.

Se utiliza principalmente para alisar y fortalecer los puntos de unión en reparaciones y añadidos.



SILICONAS

Fresco

ACCESORIOS

ESPÁTULA

F-01903

De acero inox. y mango de madera. Especial para trabajar siliconas líquidas y mezclas.

F-01903-00 Redonda Largo de hoja: 10 cm Largo total: 20 cm
F-01903-01 Triangular Largo de hoja: 15.5 cm Largo total: 26.5 cm



PINCEL PINTA ORTESIS nº6

F-01903-04



BALANZA PESA SILICONAS

F-01945-00

Balanza digital muy útil para calcular la cantidad de Reaktol a añadir a la ortesis en función de su tamaño y peso. Calibrada en décimas de gramo. Tara para poder así calcular añadidos al peso inicial.

Medidas :
100 mm x 66 mm x 20 mm.
Usar una balanza ofrece las siguientes ventajas:
- Ahorrar silicona
- Reducir errores
- Obtención de ortesis con las mismas características
- Calcular la cantidad de Reaktol



ENTREGA DE ORTESIS

CAJAS PARA ORTESIS

F-01900

Cómodas cajitas de polipropileno con auto cierre para el transporte de ortesis.

Medidas interiores
PEQUEÑAS: Ancho: 70 mm Alto: 30 mm Profundo: 56 mm
GRANDES: Ancho: 90 mm Alto: 32 mm Profundo: 72 mm
XTRA. GRANDES: Ancho: 77 mm Alto: 40 mm Profundo: 69 mm

F-01900-01 S	1U	Azul
F-01900-11 S	1U	Verde
F-01900-21 S	1U	Verde claro
F-01900-31 S	1U	Naranja
F-01900-03 S	12U	Surtido 3 de cada color
F-01900-02 L	1U	Azul
F-01900-12 L	1U	Rosa
F-01900-04 XL	25U	Surtido varios colores







Por pedidos de 100 cajas o más, serigrafiamos los datos de su consulta en las cajas.

FIELTROS & MOLESKINES

FIELTROS **19**
MOLESKINES **20**
PARCHES ADHESIVOS **22**
TUBIFOAM **25**
PROTECTORES Y CORRECTORES **25**





FIELTROS & MOLESKINES

Fresco

ESPECIALISTAS EN FIELTROS Y MOLESKINES

Fabricamos y distribuimos FIELTROS Y MOLESKINES a los mercados más exigentes (España, Francia, Italia, Alemania, U.K. ...).

Cumplimos con las más exigentes normas de higiene, seguridad y calidad, tanto en maquinaria como en capacitación de personal, gracias a ello disponemos de la Licencia de Fabricante de Productos Médicos validada por el Ministerio de Sanidad con ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016

En la fabricación utilizamos fibras y adhesivos hipoalérgicos de proveedores con contrastada calidad y trayectoria.

Todos nuestros adhesivos tienen PH neutro, están dermatológicamente probados y poseen la cualidad de estirarse en todas las direcciones para dar así la adaptabilidad necesaria a sus descargas y protectores.



FIELTROS Y MOLESKINES FRESCO,
MÁS DE 25 AÑOS MEJORANDO PARA OFRECER EL MEJOR SERVICIO.



Nuestros Fieltros y Moleskines usan adhesivos hipoalérgicos.

Características Adhesivo Fieltros, Moleskin Fresco, Fleecy Web, Moleskin Fresco Sport y Fresco Prote:

- Adhesivo: Acrílico. Color: Transparente
- Soporte: Sin Soporte
- Protector: Papel siliconado
- Grosor sin protector: 0.105 mm
- Temperatura de utilización ºC: de -10 hasta +100
- Fuerza N/25 mm: 33

Características Adhesivo Moleskin Perchado:

- Adhesivo: Acrílico. Color: Transparente
- Soporte: Algodón
- Protector: Papel siliconado
- Grosor sin protector: 0.24 mm
- Temperatura de utilización, Cº: de -10 hasta +60
- Fuerza N/25 mm: 20

FIELTROS

FIELTRO ADHESIVO SEMIDURO

F-00507


Fieltro adhesivo semiduro 50% lana 50% rayón viscosa suministrado en planchas y en rollos.

Fieltro en caja (**Planchas de 30x20 cm**)

F-00507-01	1 mm	15 planchas
F-00507-02	2 mm	10 planchas
F-00507-03	3 mm	6 planchas
F-00507-04	4 mm	6 planchas
F-00507-05	5 mm	4 planchas
F-00507-06	6 mm	4 planchas
F-00507-08	8 mm	3 planchas
F-00507-10	10 mm	2 planchas



Grosor real



Fieltro en rollo (**Rollo de 1m x 30cm**)

F-00507-11	1 mm	1 rollo
F-00507-12	2 mm	1 rollo
F-00507-13	3 mm	1 rollo
F-00507-14	4 mm	1 rollo
F-00507-15	5 mm	1 rollo

Fieltros en bolsa (**Planchas de 30x20 cm**)

F-00507-02B	2 mm	4 planchas
F-00507-03B	3 mm	4 planchas
F-00507-04B	4 mm	4 planchas
F-00507-05B	5 mm	4 planchas



FIELTRO DE LANA 100%

F-00517

Fieltro adhesivo de composición 100% lana, muy suave al tacto y con adhesivo hipoalérgico.
Gran capacidad de absorción de las presiones.

Lana 100% (**Planchas de 22.5 x 45 cm**)

F-00517-02	2 mm	4 planchas
F-00517-05	5 mm	4 planchas
F-00517-07	7 mm	4 planchas
F-00517-10	10 mm	4 planchas



Moleskines

MOLESKIN ADHESIVO FRESCO

F-00506

Tejido de algodón 100% con adhesivo hipoalérgico de 0,5 mm de grueso.
Para aplicaciones múltiples.

F-00506-01	Rollo de 25 cm x 3 m	Color beige
F-00506-02	Rollo de 25 cm x 3 m	Color rosa

El más económico.
Disponible en dos colores: Rosa y Beige.



FIELTROS & MOLESKINES

Fresco

MOLESKINES

FLEECY WEB

F-00515

Moleskin de tejido semi-elástico de gran suavidad realizado en algodón perchado 100% y con adhesivo hipoalérgico que se adapta fácilmente a las formas del pie y del calzado. Grosor de 2.6 mm. Aplicaciones para la protección y la amortiguación.

Adhesivo hipo-alérgico / 100% algodón bielástico / Adaptable / Recortable.

F-00515-40	Bolsa de 4 planchas de 45 x 22.5cm x 2.6 mm de grosor (Rosa)
F-00515-20	Rollo de 160 x 22.5cm x 2.6 mm de grosor (Rosa)
F-00516-40	Bolsa de 4 planchas de 45 x 22.5cm x 2.6 mm de grosor (Beige)
F-00516-20	Rollo de 160 x 22.5 cm x 2.6 mm de grosor (Beige)



Algodón perchado muy suave de mayor espesor para un mejor acolchado y confort

MOLESKIN FRESCO SPORT

F-00509

Moleskin de tejido semi-elástico de gran suavidad realizado en algodón perchado 100% y con adhesivo hipoalérgico que se adapta fácilmente a las formas del pie y del calzado. Grosor de 1.7 mm. Aplicaciones de amortiguación y protección.

Adhesivo hipoalérgico / 100% algodón bielástico / Adaptable / Recortable.

F-00509-00	Caja de 15 planchas de 30 cm x 20 cm x 1.7 mm de grosor
F-00509-11	Rollo 1 m x 30 cm x 1.7 mm de grosor
F-00509-40	Bolsa de 4 planchas de 40 cm x 22.5cm x 1.7 mm de grosor



MOLESKIN PERCHADO

F-00508-00

Tejido semi-elástico 100% algodón perchado muy suave. Con adhesivo hipoalérgico. Con base de tejido de gasa de algodón. Muy suave al tacto de 1.9 mm de grosor. Para aplicaciones múltiples.

F-00508-00	Cajas de 15 planchas de 30 cm x 20 cm x 1.9 mm de grosor
F-00508-40	Bolsa de 4 planchas de 40 cm x 22.5 cm x 1.9 mm de grosor



MOLESKIN SINTÉTICO

F-00510

Moleskin adhesivo de color rosa de unos 2 mm de grosor, de composición sintética, muy suave al tacto y con adhesivo hipoalérgico. Para múltiples aplicaciones. Plancha de 30 x 20 cm.

F-00510-00	Bolsa de 10 planchas de 20 cm x 30 cm x 2 mm de grosor



MOLESKINES

LAMINA ADHESIVA DE MOLESKIN FRESCO SPORT

F-00509-03B

Lámina adhesiva de Moleskín Fresco Sport recortable a medida según cada necesidad. Ideal para realizar protecciones en zonas doloridas por roces y callos. Sirve para poder realizar descargas y almohadillados en callos y durezas plantares, dorsales y también interdigitales. Su adhesivo hipoalérgico de gran calidad es utilizado por podólogos en toda Europa.

F-00509-03B Blíster de 1 plancha de 9.5 cm x 50 cm x 1.7 mm de grosor

¡IDEAL PARA LA VENTA AL PACIENTE !




ALIVIO VISCO FIX

F-00518-00

Plancha adhesiva recortable e hipoalérgica realizada en material viscoelástico termosensible que distribuye las presiones de forma uniforme. Aplicaciones para la absorción de presiones en piel y calzado.

F-00518- 00 Bolsa de 2 planchas de 20 cm x 30 cm x 1 cm de grosor





FRESCO PROTE

F-00607-00

Foam blanco con adhesivo hipoalérgico.

F-00607-00 Bolsa de 4 planchas de 30 cm x 19.4 cm x 2mm de grosor



FIELTROS & MOLESKINES

Fresco

PARCHES ADHESIVOS





AHORA EN SOPORTE DE PAPEL COMPLETO
QUE FACILITA EL DESPEGADO DEL PRODUCTO









OVALADO

F-00022
Fieltro 2mm

IMAGEN A TAMAÑO REAL



Ovalado Talla S
Medida exterior: 27 x 20 mm
Medida diámetro interior: 8,5 mm

Ovalado Talla L
Medida exterior: 45 x 34mm
Medida interior: 25 x 14 mm

Bolsa de 36 unidades

Ovalado S	F-00022-01	36 unidades
Ovalado L	F-00022-02	36 unidades

Pack ahorro

Ovalado S	F-00022-41	Medidas: 225 x 440 mm	540 unidades
Ovalado L	F-00022-42	Medidas: 225 x 429 mm	216 unidades

PARCHES ADHESIVOS

REDONDO

IMAGEN A TAMAÑO REAL



F-00023
Fieltro 2mm

Redondo Talla S
Medida diámetro exterior: 23 mm
Medida diámetro interior: 8 mm

Redondo Talla L
Medida diámetro exterior: 35 mm
Medida diámetro interior: 15 mm

Bolsa de 36 unidades

Redondo S	F-00023-01	36 unidades
Redondo L	F-00023-02	36 unidades

Pack ahorro

Redondo S	F-00023-41	Medidas: 2225 x 432 mm	612 unidades
Redondo L	F-00023-42	Medidas: 2 225 x 419 mm	264 unidades

HERRADURA

IMAGEN A TAMAÑO REAL



F-00025
Fieltro 2mm

Herradura Talla S	Medidas: 20 x 27 mm
Herradura Talla L	Medidas: 44 x 50 mm

Bolsa de 36 unidades

Herradura S	F-00025-01	36 unidades
Herradura L	F-00025-02	36 unidades

Pack ahorro

Herradura S	F-00025-41	Medidas: 225 x 440 mm	100 unidades
Herradura L	F-00025-42	Medidas: 225 x 429 mm	144 unidades

FIELTROS & MOLESKINES

Fresco

PARCHES ADHESIVOS

RIÑÓN

F-00024

IMAGEN A TAMAÑO REAL



Riñón Talla M Medidas: 72 x 43 mm
Riñón Talla L Medidas: 90 x 52 mm

Bolsa de 36 unidades

Fieltro de 2 mm

Riñón M	F-00024-02	18 hojas de 2 u.

Fleecy Web 2,6mm

Riñón M	F-00024-04	36 unidades
Riñón L	F-00024-05	36 unidades

Pack ahorro

Fieltro de 2 mm

Riñón M	F-00024-42	Medidas: 225 x 457 mm	120 unidades

Fleecy Web 2,6mm

Riñón M	F-00024-44	Medidas: 225 x 457 mm	120 unidades
Riñón L	F-00024-45	Medidas: 225 x 381 mm	64 unidades



TUBIFOAM

F-00001

Vendaje tubular de tejido de algodón recubierto de foam muy suave.
Rápido, económico y sencillo de utilizar. De forma muy suave al tacto, lo que produce una sensación de alivio instantáneo, en su interior está forrado con tejido elástico de algodón. Permite hacer todo tipo de protecciones, así como la prevención de infecciones, heridas y rozaduras en los dedos y uñas. Fácil de adaptar, suaviza las metatarsalgias sin abultar en el interior del calzado. La longitud de cada Tubifoam es de 25 cm.

Aplicaciones más habituales:

- Protector de juanetes (Hallux Valgus).
- Anillos para protección de helomas.
- Protector de dedos en martillo.
- Untado con Silicona fluida, se pueden realizar diversas Ortosis.

Bolsa de 6 unidades

F-00001-01	Nº 1	12 mm ø interior
F-00001-02	Nº 2	15 mm ø interior
F-00001-03	Nº 3	18 mm ø interior
F-00001-04	Nº 4	25 mm ø interior

Bolsa de 12 unidades envasadas individualmente

F-00001-06	3 tubos por talla	
F-00001-07	Nº 1	12 mm ø interior
F-00001-08	Nº 2	15 mm ø interior
F-00001-09	Nº 3	18 mm ø interior
F-00001-10	Nº 4	25 mm ø interior

Bolsa de 12 unidades

F-00001-11	Nº 1	12 mm ø interior
F-00001-12	Nº 2	15 mm ø interior
F-00001-13	Nº 3	18 mm ø interior
F-00001-14	Nº 4	25 mm ø interior



CORRECTORES Y PROTECTORES

FÉRULA DE MORTHE (RATONCITOS)

F-00004

Extensor para el dedo en martillo. Bolsas de 1 par.

F-00004-01	Blando, forrado de piel	Talla S	1 par por bolsa
F-00004-02	Blando, forrado de piel	Talla L	1 par por bolsa



SEPARADOR DE DEDOS EN FORMA DE CUÑA

F-00003

De goma espuma recubierto con espuma de poliéster.

F-00003-01	Talla 1	Bolsa de 4 unidades	13 mm espesor
F-00003-02	Talla 2	Bolsa de 4 unidades	15 mm espesor
F-00003-03	Talla 3	Bolsa de 4 unidades	16 mm espesor
F-00003-04	Talla 4	Bolsa de 3 unidades	18 mm espesor



F-00021

De goma espuma recubierto con moleskín.

F-00021-01	Talla 1	Bolsa de 4 unidades	5 mm espesor
F-00021-02	Talla 2	Bolsa de 4 unidades	7 mm espesor
F-00021-03	Talla 3	Bolsa de 4 unidades	8 mm espesor
F-00021-04	Talla 4	Bolsa de 3 unidades	10 mm espesor



FIELTROS & MOLESKINES

Fresco

CORRECTORES Y PROTECTORES

BANDA ELÁSTICA CON ELEVACIÓN

F-00009

Elevación metatarsal para pie abierto. Abertura inferior con el fin de poder cambiar el tamaño de la bóveda metatarsal. Las medidas corresponden al perímetro del pie. Bolsas de 1 unidad.

F-00009-01 Perímetro de 16.5 cm
F-00009-02 Perímetro de 18 cm
F-00009-03 Perímetro de 19 cm



BANDA PARA PIE ABIERTO

F-00013

Elástica. Coloca los huesos en posición radial recta y el metatarso en posición de varo.
Bolsas de 1 unidad.

F-00013-01 Talla S Perímetro: 17 cm
F-00013-02 Talla M Perímetro: 18 cm
F-00013-03 Talla L Perímetro: 19 cm



TALONERAS ESPOLÓN

F-00014

De espuma de látex compacto forradas con piel.
Antideslizantes y con orificio opcional. Bolsas de 1 par.

F-00014-01 Grosor: 10 mm Talla 1
F-00014-02 Grosor: 10 mm Talla 2
F-00014-03 Grosor: 10 mm Talla 3





DERAMED

EXPOSITORES **29**
DEDALES DE GEL **31**
ANILLOS DE GEL **32**
TUBOS DE GEL **33**
SEPARADORES DE GEL **34**
PROTECTORES **35**
CALCETINES DE PROTECCIÓN **39**
PLANTILLAS DE SILICONA **41**
TALONERAS DE SILICONA **42**



PROTECTORES DE GEL

Protección y Confort para sus pies



Los productos de gel **DERAMED**® contienen una base de gel polímero con aceite mineral médico. El aceite crea una capa protectora en la piel que hidrata, suaviza y lubrifica. Ayuda a reducir las lesiones queratósicas y el riesgo de cicatrices hipertróficas.

- La fricción con la piel es altamente reducida porque las superficies superior e inferior del gel se mueven independientemente.
- Debido a que el gel DERAMED® se mueve en todas direcciones cuando esta sujeto a presión o peso, los golpes, vibraciones y fuerzas de tensión se minimizan.
- El gel deramed se adapta a las protuberancias del hueso y piel ofreciendo un alto confort y reduciendo el dolor.
- Con memoria de recuperación que le devuelve a su forma inicial después de ser estirado o manipulado. Tiene una elasticidad del orden del 400%.
- Todos los productos de la gama deramed son lavables y reutilizables.
- El gel deramed de Fresco es hipoalergénico, no tóxico y no permite el crecimiento bacteriano.

Nuestro Gel Polímero DERAMED® ha pasado los siguientes tests TOXICOBIOLÓGICOS para certificar que cumple con la regulación que marca la CE para productos médicos (no cosméticos) ISO 10993.

» Test de irritación dérmica:	ISO 10993-10
» Ensayo de reactividad intracutánea:	ISO 10993-10
» Ensayo de la sensibilización de la piel:	Buehler test in compliance with UNE-EN ISO 10993-10
» Ensayo citotoxicidad:	ISO 10993-5

EXPOSITORES PARA PUNTOS DE VENTA

Fresco ofrece expositores para el punto de venta: Para exposición de producto en consulta, ortopedias o farmacias. Diversos modelos disponibles de mostrador y de suelo. Solicite presupuestos.



EXPOSITOR SOBREMESA ROTATIVO

12 Colgadores

F-00030-05

Dimensiones:
Profundidad: 350 mm
Ancho: 350 mm
Alto: 550 mm



EXPOSITOR DE PIE

Hasta 16 Colgadores

F-00030-02

Dimensiones:
Profundidad: 270 mm
Ancho: 280 mm
Alto: 1520 mm



EXPOSITOR SOBREMESA

9 Colgadores

F-00030-01

Dimensiones:
Profundidad: 260 mm
Ancho: 280 mm
Alto: 500 mm

PACKAGING

DIFERENTES OPCIONES DE PACKAGING DISPONIBLES



BLISTER

El blíster es una excelente opción para exponer los productos.
Contiene una unidad o un par por blíster.
Idiomas disponibles para blíster:
ESPAÑOL/PORTUGUÉS INGLÉS/FRANCÉS
El formato del código para los productos empaquetados en blíster es:
F-000XX-XXB (La B al final significa Blister)





CARTÓN

Los artículos más vendidos están disponibles en cajas de cartón laminadas, para exponer en puntos de ventas como podología, farmacias, ortopedias…
Idiomas disponibles para cartón:
ESPAÑOL/PORTUGUÉS INGLÉS/FRANCÉS
El formato del código para los productos empaquetados en cartón es:
F-000XX-XXC (La C al final significa Cartón)





BOLSA ZIP

Las bolsas zip bag son una opción económica, ideal para los clientes profesionales que requieren más de una unidad por pack para usar en la consulta.
Idiomas disponibles para bolsa zip:
ESPAÑOL, PORTUGUÉS, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, NORUEGO, FINÉS, DANÉS, ALEMÁN Y HOLANDÉS.
El formato del código para los productos de gel empaquetados en bolsa zip es:
F-000XX-XXZ (La Z al final significa Bolsa Zip)



EXPOSITOR PORTÁTIL

CAJA SURTIDA DE PRODUCTOS DE GEL

F-00075-00



Práctica caja botiquín de plástico que se suministra con 32 unidades de diversos productos de Gel. Con 12 compartimentos interiores. La caja se puede utilizar múltiples veces y permite tener los productos de gel polímero limpios y ordenados. Muy resistente y de fácil apertura y cierre.

Dedal de gel puro	
F-00033-01	2 unidades
F-00033-03	2 unidades
Tubular de gel	
F-00050-03	1 unidad
F-00050-04	1 unidad
Tubular de gel	
F-00050-05	1 unidad

Separadores media luna de gel	
F-00055-01	2 unidades
F-00055-02	2 unidades
F-00055-03	2 unidades
Dedal de gel	
F-00033-02	2 unidades
F-00033-04	2 unidades
Ratoncito de gel	
F-00056-01	1 par
F-00056-02	1 par

Anillo de gel	
F-00041-04	3 unidades
F-00041-05	3 unidades
Dedal de gel	
F-00033-12	2 unidades
F-00033-14	2 unidades
Anillo de gel	
F-00041-06	3 unidades

DEDALES

DEDAL DE GEL PURO

F-00033

Un gorro de Gel Polymer Tribloc que da protección contra lesiones a la superficie entera de los dedos y, en especial, a la uña. Ideal para dedos amputados o con dolor en las terminaciones nerviosas. Diseñado para proteger uñas encarnadas. Al ser suave y blando alivia de inmediato el dolor. Se suministra en dos tallas: talla 1 dedos 3º, 4º y 5º / talla 2 dedos 1º (gordo) y 2º.

BOLSA 6 unidades

F-00033-01Z	Talla S	1.5 cm diámetro
F-00033-03Z	Talla L	2 cm diámetro

CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00033-01CS	Talla S	1.5 cm diámetro
F-00033-03CS	Talla L	2 cm diámetro



Packs disponibles



DEDAL DE GEL CANALÉ

F-00033

Un gorro cubierto de gel que da protección contra lesiones a la superficie entera de los dedos y, en especial, a la uña. Ideal para dedos amputados o con dolor en las terminaciones nerviosas. Pueden ser cortados a la medida. Diseñado para proteger uñas encarnadas. Al ser suave y blando alivia de inmediato el dolor. Se suministra en dos tallas: talla 1 dedos 3º, 4º y 5º / talla 2 dedos 1º (gordo) y 2º.

CANALÉ
Más resistente

BOLSA 6 unidades

F-00033-02Z	Talla S	1.5 cm diámetro
F-00033-04Z	Talla L	2 cm diámetro

CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00033-02CS	Talla S	1.5 cm diámetro
F-00033-04CS	Talla L	2 cm diámetro



Packs disponibles



deramed®

Fresco®

ANILLOS

ANILLO DE GEL PURO

F-00041

Anillo elástico realizado en Gel Polymer Tribloc con un 90% de aceites médicos. Especialmente diseñado para proteger rozaduras, callos, llagas, uñas hincadas, dedos en garra... Evita las molestias provocadas por el calzado. Al ser suave y blando alivia de inmediato el dolor. Dos tallas.



BOLSA 6 unidades

F-00041-01Z	1.5 cm diámetro	Talla S
F-00041-02Z	2 cm diámetro	Talla L



CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00041-01CS	1.5 cm diámetro	Talla S
F-00041-02CS	2 cm diámetro	Talla L

Packs disponibles



ANILLO DE GEL


F-00041

Anillo de gel compuesto de tejido elástico de unos 2 cm de largo. Tiene en su interior un disco de gel de 2 mm de grueso. Especialmente diseñado para proteger rozaduras, callos, llagas, uñas hincadas, dedos en garra... Evita las molestias provocadas por el calzado. Al ser suave y blando alivia de inmediato el dolor.



BOLSA 12 unidades

F-00041-04Z	Talla S
F-00041-05Z	Talla M
F-00041-06Z	Talla L



Packs disponibles



ANILLO DE GEL PURO PARA CALLOS

F-00041

Anillo elástico realizado en gel Deramed® muy suave e hidratante. Especialmente diseñado con una parte superior más ancha y un hueco para proteger el callo en la zona dorsal de los dedos del pie, aliviando así molestias y dolores producidos por callos y ampollas y liberándolos de la presión del calzado. Previene la aparición de nuevos callos.



BLÍSTER 2 unidades

F-00041-31BS	1.5 cm diámetro	Talla S
F-00041-32BS	2 cm diámetro	Talla L



Packs disponibles



TUBOS

TUBULAR DE GEL

F-00050

Tubular elástico, con su interior recubierto totalmente de gel, protegiendo la zona afectada en su totalidad, pensado para recortar a la necesidad de cada caso. Lavable y reutilizable. Una vez lavado y seco, espolvorear con talco, se aconseja lavar con agua fría.



TEJIDO MALLA: Elástico y suave.

BOLSA 2 unidades

F-00050-01Z	1.5 cm x 15 cm	Talla S
F-00050-02Z	2 cm x 15 cm	Talla L

BOLSA 6 unidades

F-00050-61Z	1.5 cm x 15 cm	Talla S
F-00050-62Z	1.5 cm x 20 cm	Talla L

CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00050-01C	1.5 cm x 7.5 cm	Talla S
F-00050-02C	2 cm x 7.5 cm	Talla L

Packs disponibles

TEJIDO CANALÉ: Más resistente.

BOLSA 2 unidades

F-00050-03Z	1.5 cm x 15 cm	Talla S
F-00050-04Z	2 cm x 15 cm	Talla M
F-00050-05Z	2.5 cm x 15 cm	Talla L

BOLSA 6 unidades

F-00050-63Z	1.5 cm x 15 cm	Talla S
F-00050-64Z	1.5 cm x 20 cm	Talla M
F-00050-65Z	1.5 cm x 25 cm	Talla L

CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00050-03CS	1.5 cm x 7.5 cm	Talla S
F-00050-04CS	2 cm x 7.5 cm	Talla M
F-00050-05CS	2.5 cm x 7.5 cm	Talla L



Packs disponibles

TUBULAR DE GEL PURO

F-00051

Tubular realizado con un 90% de aceites médicos. Pensado para ser recortado en función de la necesidad de cada caso, reduciendo cualquier fricción entre dedos. Lubrifica la piel acelerando el proceso curativo de cicatrices cerradas. Alivia el dolor al caminar de forma inmediata.



BOLSA 4 unidades

F-00051-01Z	1.5 cm x 8 cm	Talla S
F-00051-02Z	2 cm x 8 cm	Talla L

CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00051-01BS	1.5 cm x 8 cm	Talla S
F-00051-02BS	2 cm x 8 cm	Talla L

Packs disponibles



TUBOS

DIGISTRIP - TIRA RECORTABLE

F-00048

Tubular elástico recubierto parcialmente su interior con gel.
Para proteger la zona afectada, pensado para recortar a la necesidad de cada caso.



BOLSA 4 unidades

F-00048-01Z	Rollo de 72 cm x 15 mm	Talla S
F-00048-02Z	Rollo de 72 cm x 20 mm	Talla M
F-00048-03Z	Rollo de 72 cm x 25 mm	Talla L

Packs disponibles



SEPARADORES

SEPARADOR TIPO CARRETE DE GEL

F-00054

Separador del primer dedo del pie (dedo gordo). Esta férula está pensada para evitar que se monte un dedo encima del otro). Aplicable a postoperatorios de Hallux Valgus (juanete), protege de rozaduras internas entre dedos. Por su elasticidad se adapta sin producir dolor.



CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00054-01CS	Talla S
F-00054-02CS	Talla L

BOLSA 4 unidades

F-00054-01Z	Talla S
F-00054-02Z	Talla L



TIPO CARRETE

Packs disponibles

SEPARADORES MEDIA LUNA DE GEL

F-00055

Separadores de dedos en forma de media luna fabricados con gel. Especialmente diseñado para evitar el dolor producido por el roce de entre dedos. Gracias a sus aceites minerales suavizan la piel y evitan la aparición de callos o los disminuyen.



CAJA CARTÓN 2 unidades

F-00055-01CS	Talla S
F-00055-02CS	Talla M
F-00055-03CS	Talla L

BOLSA 6 unidades

F-00055-01Z	Talla S
F-00055-02Z	Talla M
F-00055-03Z	Talla L

Packs disponibles

ANILLO DE GEL CON SEPARADOR

F-00054

Separador que previene la superposición del 1º y el 2º dedos durante el día y mientras se duerme, aliviando el dolor causado por juanetes callos y ampollas, y alineando correctamente los dedos. Indicado para postoperatorios de Hallux Valgus.



BLÍSTER 2 unidades

F-00054-41BS	Talla S
F-00054-42BS	Talla L



Packs disponibles



PROTECTORES DE HALLUX VALGUS

PROTECTOR HALLUX VALGUS DE GEL PURO

F-00042-05B BLÍSTER 1 unidad Talla única

Su acción es inmediata y de pequeña intensidad. Realiza un constante masaje en las partes blandas y articulaciones, produciendo un alivio y descanso sobre el juanete. Tiene una pequeña depresión en la zona del gel, para ayudar a proteger el roce con los zapatos.




Packs disponibles

GUANTE PARA HALLUX VALGUS CON GEL

F-00042-06CS CAJA CARTÓN 1 unidad Talla única

Vendaje protector de tejido elástico y suave que proporciona alivio inmediato y protección en la zona del juanete gracias a la almohadilla interior de gel. Su tamaño reducido y diseño especial permite su uso en el interior del zapato, proporcionando un masaje constante en las partes blandas y articulaciones, aliviando y calmando el juanete. Su diseño ergonómico, ajustándose al primer dedo, asegura un perfecto posicionamiento en el pie, evitando su desplazamiento. La elasticidad del tejido permite la adaptación a varias tallas de pie.



Packs disponibles

JUANETERA DE GEL CON SEPARADOR

F-00042-54CS CAJA CARTÓN 1 unidad Talla única

Separador y protector al mismo tiempo, ayuda a paliar la presión sobre el juanete y evita la superposición de los dedos produciendo una doble función preventiva y de protección. Alivia el dolor en el juanete y evita el roce entre los dedos aportando una sensación de descanso y confort inmediata. El gel Deramed® con sus propiedades hidratantes es muy suave y elástico, permitiendo una mejor recuperación de las callosidades y una perfecta adaptación y protección de la zona dolorida.



Packs disponibles

GUANTE PROTECTOR DE JUANETE Y METATARSOS

F-00042

Tejido hipoalergénico muy elástico y suave incorpora una gran almohadilla protectora que cubre la zona del juanete y de los metatarsos. Proporciona alivio del dolor en los metatarsos y en la zona del juanete, protegiéndolas de la presión y de las rozaduras. Ocupa poco espacio en el calzado. La elasticidad del guante permite su perfecta adaptación a varias tallas del pie. Producto muy cómodo de llevar.

BLÍSTER 1 unidad

F-00042-46BS Talla S
F-00042-47BS Talla L



Packs disponibles

PROTECTORES DE HALLUX VALGUS

CORRECTOR NOCTURNO PARA HALLUX VALGUS

F-00020

Juanetera de plástico que mantiene el primer radio en posición correcta durante la noche, suavizando el dolor por la presión que ejerce sobre el juanete, evitando su posible desarrollo. El corrector actúa con eficacia cuando en la articulación de la base del 1er dedo, al presionar, se obtiene un ligero dolor.



CAJA CARTÓN 1 Par		BLÍSTER 1 Par	
F-00020-01C	Talla EU: 34/36	F-00020-01B	Talla EU: 34/36
F-00020-02C	Talla EU: 37/40	F-00020-02B	Talla EU: 37/40
F-00020-03C	Talla EU: 41/45	F-00020-03B	Talla EU: 41/45

En Poron® de 2 mm

Packs disponibles



PROTECTOR JUANETE 5º DEDO

F-00042-59CS CAJA CARTÓN 1 unidad Talla única

Protector de juanete del 5º dedo. Por su reducido tamaño y especial diseño ayuda a paliar la presión sobre el juanete. Es de acción inmediata y su protección y amortiguación aportan relajación y aumentan el confort en la zona afectada.



Packs disponibles

MINIJUANETERA DE GEL PURO

F-00042-09BS BLÍSTER 1 unidad Talla única

Protector de juanete realizado 100% en gel polymer tribloc. Por su reducido tamaño y especial diseño ayuda a paliar el dolor en el juanete produciendo un alivio y descanso sobre el mismo. Es de acción inmediata y su protección y amortiguación confieren relajación y aumentan el confort en la zona afectada. Los aceites minerales naturales de los que está compuesto permiten la hidratación de la piel para una mejor recuperación de las callosidades.



Packs disponibles

OTROS PRODUCTOS DE GEL PURO

RATONCITO DE GEL

F-00056

Corrector de gel para dedos en garra o martillo. Una vez colocado el anillo en el dedo le permite una perfecta sujeción al pie. Evitando que se mueva en su interior, adaptándose anatómicamente bajo los dedos.



CAJA CARTÓN 1 Par		BOLSA 2 pares	
F-00056-01CS	Talla S	F-00056-01Z	Talla S
F-00056-02CS	Talla L	F-00056-02Z	Talla L

Packs disponibles



RATONCITO DE GEL RECTO

CAJA CARTÓN 1 unidad

F-00056-03CS Talla única



PROTECTORES METATARSALES

BLANDOPIE - PROTECTOR METATARSAL DE GEL

F-00073-00CS CAJA CARTÓN 1 par Talla única

Protector metatarsal ultra fino de gel polímero, especialmente diseñado para mujeres. Ideal para eliminar la sensación de ardor debajo de los metatarsos causados por largas jornadas de pie, andar durante horas o llevar zapatos con tacón alto. Ideal también para quien busca un extra confort en el zapato. Su diseño fino y discreto lo hace ideal para sandalias, zapatos abiertos o de fiesta. Anti-deslizante.





Packs disponibles

CINCHA METATARSAL

F-00043

Almohadilla con gel en forma de corazón que protege y amortigua los metatarsos. La almohadilla viene cubierta de gel. Por su suavidad y elasticidad se adapta perfectamente a cualquier pie sin perjudicar el riego sanguíneo. Para colocar en el pie derecho o izquierdo, sólo hay que darle la vuelta (como un calcetín). La costura puede cortarse.

BLÍSTER 1 unidad

F-00043-01BS	Ancho de 8cm (Mujer)	Talla S
F-00043-02BS	Ancho de 10cm (Hombre)	Talla L

BOLSA 1 par

F-00043-01Z	Ancho de 8cm (Mujer)	Talla S
F-00043-02Z	Ancho de 10cm (Hombre)	Talla L



Packs disponibles

GUANTE METATARSAL CON GEL

F-00043

Vendaje protector de tejido elástico y suave que proporciona alivio inmediato y protección en la zona de los metatarsos gracias a la almohadilla interior de gel. Proporciona un masaje constante en las partes blandas y articulaciones, aliviando y calmando la zona metatarsal. Su diseño ergonómico con tejido alrededor del pie y entre los dedos asegura un perfecto posicionamiento en el pie evitando su desplazamiento. La elasticidad del tejido permite la adaptación a varias tallas de pie.

CAJA CARTÓN 1 par

F-00043-06CS	Talla S
F-00043-07CS	Talla L



Packs disponibles

PARCHES ADHESIVOS DE GEL

PROTECTOR DE TALÓN

F-00049-09CS CAJA CARTÓN 1 par Talla única

Los parches protectores de talón están fabricados con tecnología Gel Polymer, ofreciendo una completa protección alrededor de la zona dolorida produciendo alivio instantáneo. Protege de rozaduras la parte trasera del talón y el tendón de Aquiles. Con base adhesiva hipoalérgica. Reduce la presión y fricción en la piel, suavizando el callo y su alrededor con aceite mineral. Lubrifica la piel acelerando el proceso curativo de callos y duricias.





Packs disponibles

PLANCHAS DE GEL

SKINGEL: 2A PIEL DE GEL

F-00036

Plancha de gel polimer triblock. El producto Skingel está pensado para ser utilizado en zonas doloridas por la presión. Sus aceites minerales hidratan la piel dando una nueva textura en las zonas protegidas. Debe cortarse dando la forma deseada. Se puede aplicar sin vendaje, aunque es recomendable un pequeño vendaje para evitar posibles movimientos. Muy indicado en podología para reducir el dolor de callos, durezas, llagas, hipertrofias plantares... y en dermatología para reducir queloides post-quemaduras o cicatrices post-operatorias.

BOLSA 1 unidad

F-00036-01Z	Cubierto 1 cara con tejido	1 mm grosor 15 x 20 cm
F-00036-02Z	Cubierto 1 cara con tejido	2 mm grosor 15 x 20 cm
F-00036-03Z	Cubierto 2 caras con tejido	2 mm grosor 15 x 20 cm



Packs disponibles

PROTECTORES DE PLANTA COMPLETA

PICKY DE GEL

F-00052

Semicalcetín de algodón elástico, (picky) en la zona plantar y talón está incorporada una capa de gel de 3 mm de grueso, amortigua el impacto, reduce el dolor creando un gran confort. Recomendado para personas con problemas plantares, geriatría, diabéticos, falta de adiposidad plantar, etc. Recomendable colocarlo sobre el calcetín.

BLÍSTER 1 par

F-00052-02B	Talla M (Dama)	Núm: 37/38
F-00052-03B	Talla L (Dama)	Núm: 39/41
F-00052-04B	Talla S (Caballero)	Núm: 39/41
F-00052-05B	Talla L (Caballero)	Núm: 42/44






Packs disponibles

CALCETINES DE PROTECCIÓN


HEMOS REALIZADO MEJORAS EN EL TEJIDO Y LAS PROTECCIONES DEL GEL DE NUESTROS CALCETINES.



Tejido: *Nuevo tejido más elástico, fino y suave al tacto. Quita menos espacio en el zapato mejorando así el confort. Hemos eliminado la forma y las costuras del talón para facilitar el posicionamiento.*

El gel*: Nuevo sistema de unión y moldeo que permiten adaptar láminas más delgadas, mejor unidas y con un acabado de los bordes más fino y redondeado. Se ha ganado en comodidad y durabilidad manteniendo los niveles de protección.*


ZONAS DE PROTECCIÓN:



TENDÓN DE AQUILES



TIBIAL




TOBILLO



TALÓN

CALCETÍN PROTECTOR TENDÓN DE AQUILES

F-00076



Parche de 3mm de grosor de gel, moldeado en un calcetín suave y sin puntera, especialmente diseñado para proteger y amortiguar el tendón de Aquiles absorbiendo presión y fricción. Dos tallas. Indicado para aliviar el dolor relacionado con la tendinitis de Aquiles, bursitis y otras dolencias relacionadas con el tendón. Protege el tendón de fricciones, durezas y inflamaciones especialmente cuando se usan botas de deporte. El parche en contacto directo con la piel hidrata y suaviza la piel dura o reseca.



BLÍSTER 1 unidad

F-00076-01B	Talla S
F-00076-02B	Talla L

Packs disponibles




deramed®

Fresco®

CALCETINES DE PROTECCIÓN

CALCETÍN PROTECTOR TOBILLO



F-00078

Calcetín suave y sin puntera con 2 parches de 3mm de grosor de gel situados a ambos lados del tobillo, protegiendo los maléolos de la abrasión, fricción, y previniendo la formación de callos y llagas. Dos tallas. Aporta protección en el uso de calzado, prótesis de pierna, tobilleras. Protege los maléolos del tobillo de fricciones, durezas y inflamaciones especialmente cuando se usan botas de deporte. El parche en contacto directo con la piel hidrata y suaviza la piel dura o reseca.

BLÍSTER 1 unidad

F-00078-01B	Talla S
F-00078-02B	Talla L



Packs disponibles



CALCETÍN HYDRATANTE PARA TALONES AGRIETADOS



F-00083-01B BLÍSTER 1 par Talla única

Calcetín suave y sin puntera con una inserción de gel, con forma anatómica para ajustarse al talón. El protector de gel absorbe y dispersa la presión y la fricción en el talón. El parche se debe llevar en contacto con la piel, para que suavemente vaya liberando aceites medicinales, que hidratan y suavizan la piel. Ayuda a paliar el dolor relacionado con la bursistis de talón y otras heridas. Ayuda a reducir y prevenir las callosidades del talón y las fisuras de la piel. Utilizado como calcetín nocturno, reduce las úlceras de talón. El parche de gel en contacto directo con la piel hidrata y suaviza la piel dura o reseca.



Packs disponibles



PLANTILLAS DE SILICONA

PLANTILLAS DE SILICONA CON ELEVACION METATARSAL

F-00040

Con inserciones de silicona extra blanda, que absorben los impactos en la zona de talón y metatarsos (zonas de máximo apoyo). Su uso proporciona un gran alivio de dolores de pie, metatarsos, talón, caderas y rodillas. Previene callosidades. Realizada con forma anatómica y con elevación metatarsal.

BLÍSTER 1 par

F-00040-04B	Talla XXS	Largo: 22.3 cm
F-00040-05B	Talla XS	Largo: 23.5 cm
F-00040-06B	Talla S	Largo: 25 cm
F-00040-07B	Talla M	Largo: 26.3 cm
F-00040-08B	Talla L	Largo: 27.7 cm
F-00040-09B	Talla XL	Largo: 29 cm
F-00040-10B	Talla XXL	Largo: 30 cm



Packs disponibles

PLANTILLA DE SILICONA SIN ALZA METATARSAL

F-00040

Fabricadas con dos durezas de silicona de grado médico 100%; Extra-blanda y firme. La zona naranja Extra-blanda abarca las zonas de mayor impacto mejorando la amortiguación en el talón, metatarsos y en la punta de los dedos. Reducen el estrés en las articulaciones. Indicadas para reducir dolores en los metatarsos, los talones, las caderas y las rodillas. Previenen la formación de callos. Producidas en forma anatómica sin elevación metatarsal. Pensadas para su uso en diabéticos. Son hipo-alérgicas, no desprenden olor y no facilitan el crecimiento de bacterias por lo que son adecuadas para personas con las pieles sensibles.

BLÍSTER 1 par

F-00040-24B	Talla XXS	Largo: 22.3 cm
F-00040-25B	Talla XS	Largo: 23.5 cm
F-00040-26B	Talla S	Largo: 25 cm
F-00040-27B	TallaM	Largo: 26.3 cm
F-00040-28B	Talla L	Largo: 27.7 cm
F-00040-29B	Talla XL	Largo: 29 cm
F-00040-30B	Talla XXL	Largo: 30 cm



Packs disponibles

TALONERAS DE SILICONA

TALONERA DE SILICONA CON DISCO

F-00037

Fabricada con dos densidades de silicona. Con cazoleta e inserción de silicona extra blanda en el espolón central. Especialmente indicada para espolón de calcáneo. Proporciona confort y relax.



BLÍSTER 2 unidades

F-00037-01B	Talla S	Con disco central	Largo: 9.1 cm
F-00037-02B	Talla M	Con disco central	Largo: 10.9 cm
F-00037-03B	Talla L	Con disco central	Largo: 12 cm



Packs disponibles



TALONERA CORRECTORA DE SILICONA


F-00037

Las taloneras correctoras corrigen dos problemas comunes de posición. Su uso diario alivia las molestias causadas por la pronación (el pie gira hacia el interior) o la supinación (el pie gira hacia el exterior). Equilibrando el balance, ayuda a aliviar el dolor en el pie, tobillo, rodilla, cadera y espalda. Fabricada en dos densidades. Con cazoleta e inserción de silicona extra blanda en el espolón central. Proporciona confort y relax. Disponible en 3 tallas.



BLÍSTER 2 unidades

F-00037-10B	Talla S	Largo: 7.8 cm
F-00037-11B	Talla M	Largo: 9.1 cm
F-00037-12B	Talla L	Largo: 10 cm



Packs disponibles



TALONERA DE SILICONA CONFORT CON DISCO

F-00031

Fabricada con dos densidades de silicona. Diseño extra fino para poder ser utilizada en cualquier tipo de calzado. Con inserción de silicona extra blanda en el espolón central. Especialmente indicada para espolón de calcáneo. Proporciona confort y descanso.



BLÍSTER 2 unidades

F-00031-01CS	Talla S	Largo: 7.8 cm
F-00031-02CS	Talla M	Largo: 9.1 cm
F-00031-03CS	Talla L	Largo: 10 cm



Packs disponibles



EXPLORACIÓN & DIAGNÓSTICO

PODOSCOPIOS **44**
PLATAFORMA DE PRESIONES **45**
NERVECHECK **46**
ÉCOGRAFO **47**
MOLDES **48**
DOPPLER **49**
REGLAS Y MEDIDORES **50**





PODOSCOPIOS

PODOSCOPIO DE METACRILATO

F-01551-00

Construido en metacrilato y plástico reforzado. Imagen plantar en color verde fluorescente. Por su nitidez en luminosidad, los puntos de presión son visionados por el podólogo con una gran exactitud. De poco peso, fácil de transportar. Grueso del metacrilato: 15 mm.

Medidas

Alto: 20 cm
Ancho: 43.5 cm
Fondo: 45 cm



PODOSCOPIO DIGITAL

F-01552-00

FRESCO presenta a todos los podólogos el nuevo Podoscopio digital IBP con un diseño futurista e innovador.


Este dispositivo de diagnóstico, no es tan sólo un podoscopio con funciones de pedígrafo tradicional, es además un sistema de análisis digital de las cargas plantares.

- Diseño elegante y minimalista.
- Doble cámara (Inferior y posterior). Alta resolución y alta velocidad.
- Archiva las imágenes en la BBDD del paciente para un futuro seguimiento.
- Ideal para los podólogos pediátricos.
- Medición automática del pie para comparar simetrías de apoyo.
- Trazado guiado con parámetros automáticos.
- Medición manual opcional.
- Visualización de 2 informes paramétricos con imágenes.
- Luces LED color turquesa integradas.
- Sofware sencillo e intuitivo.
- Sin espejo reflectante.



Incluye trazado guiado para posturología







PLATAFORMA DE PRESIONES

PLATAFORMA MOTUX IBP

F-01561-13

La nueva plataforma de presiones MOTUX IBP cuenta con las últimas innovaciones en tecnología de sensores de presión, así como nuevas características en el software, para realizar análisis mucho más completos, con la mayor facilidad de ejecución.

1,5 sensores/cm2 : máxima precisión

400hz de frecuencia/seg : máxima velocidad

42x42cm de zona de sensores

Estudios de estática, dinámica y estabilometría

Posibilidad de incluir cámara, para sincronización del video a las presiones, adquisición en cinta e importación de videos de otros dispositivos.

Características técnicas

	92x92	60x10	160x40
Fuente de Alimentación		15Vcc	
Absorción (mA)	50	50	300
Resolución XY		2.5 dpi	
Resolución Z		8 bit	
Frecuencia de Adquisición		5-400Hz seleccionable	
Interfaz		USB 2.0	
Dimensiones mm	154x686	640x740	175x660
Espesor		7mm	
Peso Kg	4	4	15
Tipo de sensores		Resistivos a foam/carbono conductor	
Tipo de escaneo		matriz scan	
Calibración		10 bit automatico	
Temperatura de trabajo		0°C - 55°C	
Presión máxima		150N/cm2	
Duración de los sensores		1.000.000 de ciclos	
Certificación de producto		CE	
Norma EMC		EN 6240-1-2-3	



Hasta 4 vistas diferentes del mapa de presiones (Presiones máximas, tiempo de contacto, integral presiones-tiempo...).


Análisis completo del equilibrio de cada pie, con gráficas comparativas de oscilaciones laterales y antero-posteriores.

Sin límite de captación de huellas en dinámica.

Análisis de equilibrio en dinámica.







NERVECHECK

NerveCheck®

F-00918-01 **Dispositivo NERVECHECK + 20 pruebas**
F-00918-02 **KIT CONSUMIBLES de sensores NERVECHECK para 120 pruebas**

NerveCheck® es un revolucionario dispositivo médico preventivo (QST)1, diseñado para detectar y diagnosticar la neuropatía del diabético (PND)2. Se trata de una tecnología novedosa a nivel mundial, antes inexistente, que permite prevenir:



úlceras



necrosis



amputaciones

NerveCheck®
mide y CUANTIFICA de forma objetiva

los 4 umbrales de:

Percepción de la vibración
Percepción del frío
Percepción del calor
Percepción del dolor por calor







Características técnicas

- RÁPIDO: 4 tests 12 minutos
- ECONÓMICO: bajo coste de adquisición y de mantenimiento
- RESULTADOS INSTANTÁNEOS: los resultados aparecen inmediatamente en la pantalla y se pueden descargar, imprimir y entregar al paciente al instante.
- RESULTADOS GARANTIZADOS: estudios clínicos realizados por instituciones de primer nivel revelan resultados imbatibles.
- DISEÑO INTUITIVO: no requiere entrenamiento previo.
- NO REQUIERE CALIBRACIÓN
- NO INVASIVO E INDOLORO
- INALÁMBRICO: con software 2.0 incluido

[1] Quantity Sensity Testing
[2] Peripheral Neuropathy Disease

Fresco

ECÓGRAFO

ECÓGRAFO ULTRA WIRELESS

F-01562-00

FRESCO presenta a todos los podólogos el nuevo ecógrafo Ultra wireless con un diseño que lo hace realmente útil por su movilidad y fácil manejo. Es ideal para los profesionales que buscan un ecógrafo portátil y muy asequible económicamente, con la mejor calidad. Además, se puede tener instalado en varios dispositivos, e incluso ver la imagen en un televisor "smart tv".

- Relación calidad-precio excelente
- Innovador a nivel tecnológico
- Software sencillo e intuitivo
- Frecuencia de transmisión de 10Hz
- Compatible con Windows
- Recarga por corriente
- Sin cable.
- Conexión por sonda lineal a cualquier dispositivo Android con WIFI (TV, Móvil, Tablet)
- Graba videos y fotos
- Capacidad de enviar imágenes y videos através de cualquier aplicación (whatsApp)
- Elección de la profundidad hasta 25mm
- Sin espejo reflectante.
- GARANTÍA 4 años de Servicio Técnico Oficial IBP









GEL PARA ECÓGRAFO

F-00919-02	**5 LITROS**	Gel de ultrasonido transparente
F-00919-03	**1 LITRO**	Gel de ultrasonido transparente



EXPLORACIÓN & DIAGNÓSTICO

Fresco

MOLDES

VENDAS DE YESO

F-01100 / F-01101

Confección de negativos del pie.
De fraguado rápido "R" 2'30 min.

Vendas Guypse:

F-01100-01 2.7m x 10 cm	Bolsa 2 vendas
F-01100-02 2.7m x 15 cm	Bolsa 2 vendas
F-01100-03 2.7m x 20 cm	Bolsa 2 vendas
F-01100-07 2.7m x 10 cm	Caja 40 vendas
F-01100-08 2.7m x 15 cm	Caja 40 vendas
F-01100-09 2.7m x 20 cm	Caja 20 vendas

Vendas Platrix

F-01101-01 2.7m x 10 cm	Bolsa 2 vendas
F-01101-02 2.7m x 15 cm	Bolsa 2 vendas
F-01101-03 2.7m x 20 cm	Bolsa 2 vendas
F-01101-07 2.7m x 10 cm	Caja 24 vendas
F-01101-08 2.7m x 15 cm	Caja 16 vendas
F-01101-09 2.7m x 20 cm	Caja 12 vendas



BOL PARA BATIR ESCAYOLA

F-01145

Taza para batir escayola fabricada en goma.

F.01145-02 Grande: 650 cm^3
F.01145-03 Extra grande: 1.750 cm^3



PEDÍGRAFO

F-01112-01

Estuche de plástico. Con bastidor movible. Aparato para la impresión plantar. Se compone de rodillo y frasco de tinta.

Modo de empleo:

Tintar el interior de la tela de goma grabada. La cara untada debe colocarse encima de la hoja de papel. Colocar el pie en la cara interior pintada. La impresión del pie quedará impresa en el papel.



PODOTRACK®

F-01111

Limpio: Sin aparatos, rodillos, tintas o líquidos. De fácil manejo. Por su tamaño, es de fácil archivo.

Modo de empleo:

1º. Levantar la primera hoja y despegar la que está adherida a ella.
2º. Dejar caer dicha hoja sobre el calco negro.
3º. Pisar sobre la hoja que hemos manipulado
4º. Levantar de nuevo la primera hoja suavemente para despegar del calco.
5º. Arrancar el calco y dejar caer la hoja plastificada suavemente sobre el soporte de papel blanco.

Medidas de hoja:

35 cm x 19.5 cm

F-01111-01 Unidad
F-01111-02 Paquete de 100 hojas



Fresco

MOLDES

ESPUMA FENÓLICA

F-01120

Método de confección de moldes en positivo de yeso. Este sistema es fácil y limpio, evitando manchar al paciente.

F-01120-01 1 unidad
F-01120-02 Caja 25 unidades
F-01120-03 Caja 50 unidades



NAGATOSCOPIO

NEGATOSCOPIO

Disponible en diferentes medidas y modelos.



ATRIL DE SOBREMESA PARA NEGATOSCOPIO

Disponible en diferentes medidas y modelos.



*Para más información sobre modelos y medidas consulte con su delegado comercial.

DOPPLER

MINI-DOPPLER PORTÁTIL ES-100VX.

F-00919-00

Modelo de bolsillo, de peso reducido 300 gr.
Conexión en el botón de la sonda
Sondas intercambiables
Disponibles sondas de 5, 8 y 10 MHZ.
Altavoz incorporado
Salida a impresora térmica
Salida para auriculares
Bolsa de transporte
Funcionamiento a pilas
Desconexión automática
Dimensiones: 7,5 x 14 x 2,5 cm.

El Equipo incluye:
Bolsa de transporte
Sonda de 8 MHZ.
Gel de ultrasonidos



GEL PARA DOPPLER

F-00919-02 **5 LITROS** Gel de ultrasonido transparente
F-00919-03 **1 LITRO** Gel de ultrasonido transparente



EXPLORACIÓN & DIAGNÓSTICO

Fresco

REGLAS Y MEDIDORES

REGLA GONIOMÉTRICA DE MARTIN
F-00910-00

Para la medición de diferentes ángulos del pie. Dispone de reglilla milimetrada hasta 170 mm.




TABLA GONIOMÉTRICA PERTHES
F-00921-00

Tipo Perthes. Para medición del talón.
Medidas: 102 mm x 120 mm.



REGLETA GONIOMÉTRICA DE USO MÚLTIPLE
F-00920-00

De plástico transparente, plegable. Dispone de segmentos graduados, círculos concéntricos, esfera circular, semicírculo graduado, reglillas laterales y "T" invertida.

Medidas
En extensión, 360 mm; cerrada, 205 mm



LÁPICES
F-00908

F-00908-01 Copiativo Rojo (para la piel)
F-00908-02 Vidriográfico Azul (para cristal y plástico)



CINTA MÉTRICA MILIMETRADA
F-00923-00
1,5 m

TERMÓMETRO INFRARROJOS
F-00917-00

Para saber al instante la temperatura de cualquier punto del pie.




MONOFILAMENTO
Para el pie diabético de 10g.
F-00915-00

El monofilamento retráctil es un elemento de diagnostico. Al aplicarlo sobre el pie, y torcerse en ese momento nos indica que estamos aplicando una fuerza de 10g en ese punto. Se utiliza principalmente para realizar test de sensibilidad en el pie diabético, para la perdida de protección sensitiva asociada con neuropatías periféricas. Si un paciente no puede sentir los 10g de presión, entonces debe ser considerado “de riesgo” de desarrollar neuropatías ulcerosas.



PLOMADA
F-00900-00

Para medir la desviación de columna. Realizada en latón macizo, placa de plástico para sujeción, hilo de nylon.



MEDIDOR DE CADERA
F-00950-00

Se utiliza para orientar la medición de los acortamientos de las extremidades inferiores. De aluminio anodizado.

Medidas:
Largo: 330 mm
Grueso: 5 mm.





ORTOPODOLOGÍA

VACUUMS **52**
PULIDORAS **53**
ACCESORIOS **55**





ORTOPODOLOGÍA

Fresco

VACUUMS

T-FORM (VACUUM CON CALOR)

F-01183-00 **Incluye bomba de vacío**

T-Form representa la máxima expresión tecnológica en el campo de los aparatos para termoformado.
Todas las actividades se realizan a través del control de un microprocesador que, además de permitir amplias posibilidades de personalización, garantiza que se alcancen altos estándares cualitativos.
Técnicas de trabajo permitidas:
1. Toma de huella directa en carga
2. Toma de huella directa en ausencia de carga
3. Termoformado sobre calco
Dimensiones: 50x50x14 cm
Dimensiones bomba: 19x32x18
Mesa de trabajo: 40x30x4 cm
Temp max: 250 ºC
Incluye compresor aire
Tapa con membrana de silicona anti adherente
Panel mandos con display para facilitar configuración de: Tª, Tª exposición, Potencia vacío, Tª vacío









V-FORM

SMD4000400 **Sin compresor de aire**
F-01183-04 **Incluye compresor de aire**

Toma de vacío alimentada con aire comprimido que utiliza el efecto venturi para convertir aire comprimido en aspiración.
Las sencillas e intuitivas regulaciones de la cantidad de aire entrante y de la cantidad de aire aspirado permiten al operador adaptar la técnica de trabajo a todo tipo de materiales, incluidos los calcos más frágiles.
El plano de trabajo, revestido con un tejido de microfibra antiadherente, garantiza una distribución excelente del vacío.
Tapa con membrana de silicona antiadherente.
Dimensiones: 50x35x14 cm
Mesa de trabajo: 40x30x4 cm



VACUUM FRESCO - UNIDAD DE VACÍO

F-01181-02

Unidad que une las características de la bomba de vacío y caja de moldeo en un sólo elemento. Bomba de vacío con compresor de 3.5m3/h. Se controla mediante interruptor o pedal.

Frontal con:

Dos llaves para descarga y TAD
Vacuómetro incorporado.
2 tomas para la realización de la técnica en directo (TAD).
Interruptor general



Fresco

PULIDORAS

LAB X-2 (100% HERMÉTICA)

SMD4002100

2 motores
100% hermética:
No ensucia ambiente. Comodidad en el centro de trabajo
Garantiza inexistencia inhalación de polvo
Sin aspiración. Sin ruido. Ahorro de energía
Máxima visibilidad del área de trabajo: Cristal blindado, con luz LED que no se refleja en el cristal, y sin estantes que dificulten la visión
Sencillez de funcionamiento: Un pedal de ON/OFF
Botón de emergencia
Estructura de metal: Menores propiedades electrostáticas que el plástico, por lo que no se adhiere el polvo
Amplio recipiente de recogida y de fácil limpieza
Mangas de acceso con cierre hermético: Sin salida de polvo ni residuos, pretección de brazos
Altura regulable de 1,55 m a 1,90 m
Patas de alta estabilidad
Velocidad: 3.000 r.p.m.
Potencia: 500 W
Potencia general de entrada: 550 VA
Dimensiones:
Altura: 147 cm
Ancho: 90,5 cm
Profundidad: 48 cm







LAB XT SOBREMESA (100% HERMÉTICA)

SMD4003000

Pulidora 100% hermética de sobremesa
Calidad-precio excelente
1 motor
Amplio recipiente de recogida y de fácil limpieza
Máxima visibilidad del área de trabajo: Cristal blindado, con luz LED que no se refleja en el cristal, y sin estantes que dificulten la visión.
Velocidad: 3.000 r.p.m.
Potencia: 260 W
Potencia general de entrada: 450 VA
Dimensions:
Altura: 850 mm.
Ancho: 900 mm
Profundidad: 490 mm.







ORTOPODOLOGÍA

Fresco

PULIDORAS

PULIDORA CON ASPIRACIÓN 3/4 Y 1,15 CV

F-01162

Pulidora compacta con aspiración. Altura idónea para facilitar su trabajo.
Paro de emergencia. Encendido de motor y aspiración por separado.
Amplio espacio para trabajar.
Características técnicas:
Potencia motor: 3/4 o 1,15 CV. Turbina: 800 m3/h.

Incluye los siguientes accesorios:

Rodillo expansión
Pack 5 lijas para rodillo expansión
Porta brocas
Abanico mil hojas
Rodillo Scotch-Brite

F-01162-00 1,15CV
F-01162-03 3/4CV

Medidas:

Ancho: 60 cm
Alto: 124 cm
Fondo: 40 cm

Con repisa elevada para colocar material



Ahora con pedal on/off.

PULIDORA DE SOBREMESA 3/4 Y 1,15 CV

F-01161

Pulidora de sobremesa de tamaño reducido. Económica y potente. Potencia motor: 450W. Velocidad motor: 3000RPM.

F-01161-00 3/4 CV
F-01161-02 1,15 CV

Incluye los siguientes accesorios:

Abanico milhojas
Rodillo expansión
Pack 5 lijas para rodillo expansión
Porta brocas
Rodillo Scotch-Brite

Medidas:

Ancho con accesorios: 46 cm
Alto: 19 cm
Fondo: 15 cm



Fresco

ACCESORIOS PULIDORAS

PORTA BROCAS

F-01169-00

Soporte para recambios con eje. Para ejes de diámetro máximo de 10 mm.
Apertura/cierre con llave. Llave porta-brocas incluida.



RODILLOS CAUCHO

F-01164-00 / F-01165-00

F-01164-00 MACIZO 80 x 80 mm Eje diám. 16 mm
F-01165-00 EXPANSIÓN 90 x 100 mm Eje diám. 30 mm



RODILLO CAUCHO CON EJE PARA PORTA BROCAS

F-01166-00

Mandril de caucho de 45mm de diámetro x 30 mm de largo. Diámetro del eje de 6mm.

F-01166-00 45 x 30 mm Eje diám. 6 mm



BANDAS DE LIJA

F-01164 / F-01165 / F-01166

PARA RODILLO F-01164 de 80 x 80 mm:
F-01164-01 80 x 80 mm Grano 60 Pack de 5 unidades
F-01164-02 80 x 80 mm Grano 40 Pack de 5 unidades

PARA RODILLO F-01165 de 90 x 100 mm:
F-01165-01 90 x 100 mm Grano 60 Pack de 5 unidades
F-01165-02 90 x 100 mm Grano 40 Pack de 5 unidades
F-01165-03 90 x 100 mm Grano 24 Pack de 5 unidades

PARA RODILLO F-01166 de 45 x 30 mm:
F-01166-01 45 x 30 mm Grano 60 Pack de 50 unidades
F-01166-02 45 x 30 mm Grano 40 Pack de 50 unidades



RODILLO SCOTCH-BRITE

F-01168

F-01168-00 80 x 40 mm Eje 6 mm



ABANICO MIL HOJAS

F-01167

Rodillo en abanico mil hojas de grano 120 (muy fino).

F-01167-00 80 x 40 mm Eje diám. 6 mm Grano 120
F-01167-01 80 x 40 mm Eje diám. 6 mm Grano 60
F-01167-02 80 x 40 mm Eje diám. 6 mm Grano 40



ORTOPODOLOGÍA

Fresco

ACCESORIOS

COMPRESOR DE AIRE Y BOMBA DE VACÍO BUSH SV1003D

F-01181-03

Velocidad de bombeo Nominal: 3.0/3.6 (m3h)
Presión final: 150 hPa (mbar)
Potencia consumo Nominal: 0.1/0.12 (KW)
Velocidad de motor Nominal: 3000/3600 rpm
Nivel Sonoro: 59/63 dB
Rango de Temperatura ambiente: 40ºC
Peso: 10KG.



ACCESORIOS INCORPORADOS
Filtro separador de agua
Separa el 90% de agua de la condensación.
Filtro secundario cilindro seco
Separa el 10% sobrante de agua.
Ventilador a 220V. Para sacar el aire del interior
Diseñado para sacar el aire caliente del interior.

Compatible para el T-FORM y V-FORM

PLANCHA SILICONA PARA COMPOSITE EN VACUUM

F-01204-00



Accesorio imprescindible para trabajar los Composites y las resinas.
Evita las quemaduras y que se pegue el material al horno y al molde.
Permite mantener la temperatura mientras se realiza el vacío.

2 unidades de 12cm x 24cm

GAFAS PROTECTORAS

F-01205-00



GUANTES DE KEBLAR

F-01203



Adaptables, sin perdida de tacto. Ideales para plásticos ter-momoldeables.

F-01203-01 Talla M
F-01203-02 Talla L

PLANTILLAS Y MATERIALES

MATERIALES TÉCNICOS **58**
MATERIALES PARA BASES **61**
MATERIALES PARA FORROS **64**
PLANTILLAS TERMOFORMABLES **67**
PLANTILLAS ACABADAS **68**
BASES DE PLANTILLAS PLASTOSAN **70**
BASES DE PLANTILLAS **71**
ARCOS **74**
SOBREARCOS **74**
ALZAS **75**
BARRAS **76**
CUÑAS **77**
METATARSOS **77**
ACCESORIOS **78**



PLANTILLAS & MATERIALES


Fresco

CATÁLOGO MATERIALES

Disponible con muestras.
!Solicítelo!



MATERIALES SEGÚN SU FUNCIÓN



TÉCNICOS

LUNAIRFLEX

nora®

Temperatura	120-130°C
Shore A	22
Densidad Kg/m³	120
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01001-02	2 mm (Beige) 92 x 70 cm
F-01001-03	3 mm (Beige) 92 x 70 cm
F-01001-13	3 mm perforado (Beige) 92 x 70 cm



LUNALASTIK PERFORADO

nora®

Temperatura	110-130°C
Shore A	25
Densidad Kg/m³	230
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01004-02	2 mm (Beige) 85 x 61 cm
F-01004-03	3 mm (Beige) 88 x 60 cm



LUNALASTIK

nora®

Temperatura	120-130°C
Shore A	22
Densidad Kg/m³	120
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01004-13	3 mm (Beige) 85 x 61 cm
F-01004-14	4 mm (Beige) 85 x 61 cm
F-01004-15	5 mm (Beige) 85 x 61 cm



LUNAIRMED

nora®

Temperatura	110-130°C
Shore A	18
Densidad Kg/m³	80
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01011-02	2 mm (Negro) 98 x 64 cm
F-01011-03	3 mm (Negro) 98 x 64 cm



Fresco

TÉCNICOS

LUNASOFT SLW

Temperatura	120-170°C
Shore A	30
Densidad Kg/m³	200
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	



Dimensiones: 89 x 64 cm

nora®

F-01003-02	2 mm (Beige)
F-01003-12	2 mm (Negro)
F-01003-22	2 mm (Azul)
F-01003-32	2 mm (Gris)
F-01003-42	2 mm (Azul Atlántico)
F-01003-03	3 mm (Beige)
F-01003-13	3 mm (Negro)
F-01003-23	3 mm (Azul)
F-01003-43	3 mm (Azul Atlántico)
F-01003-04	4 mm (Beige)
F-01003-05	5 mm (Beige)
F-01003-06	6 mm (Beige)



LUNASOFT SL PERFORADO

Temperatura	120-170°C
Shore A	40
Densidad Kg/m³	200
Amortiguación	
Rigidez (1-5)	
Flexibilidad (1-5)	

Dimensiones: 89 x 64 cm

nora®

F-01007-12	2 mm (Azul)



LUNASOFT SL - Multicolor

Temperatura	120-170°C
Shore A	40
Densidad Kg/m³	200
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	



Dimensiones: 89 x 64 cm

nora®

F-01007-22	2 mm (Rojo y Negro)
F-01008-02	2 mm (Rojo/Azul/Verde/Amarillo)
F-01008-12	2 mm (Blanco y Negro) SPORTAIR
F-01008-22	2 mm (Amarillo y Negro)
F-01008-62	2 mm (Rosa y Negro)
F-01008-23	3 mm (Amarillo y Negro)
F-01008-33	3 mm (Rojo y Negro)
F-01008-43	3 mm (Safari)
F-01008-53	3 mm (Rojo/Azul/Verde/Amarillo)



LUNASOFT SL

Temperatura	120-170°C
Shore A	40
Densidad Kg/m³	200
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	



F-01007-02	2 mm (Beige)
F-01007-01	2 mm (Azul)
F-01007-15	2 mm (Naranja)
F-01007-16	2 mm (Verde Lima)
F-01007-32	2 mm (Rojo)
F-01007-52	2 mm (Gris)
F-01007-62	2 mm (Negro)
F-01007-92	2 mm (Frambuesa)

Dimensiones: 89 x 64 cm

nora®

F-01007-03	3 mm (Beige)
F-01007-13	3 mm (Naranja)
F-01007-17	3 mm (Verde lima)
F-01007-23	3 mm (Amarillo)
F-01007-33	3 mm (Rojo)
F-01007-43	3 mm (Verde)
F-01007-53	3 mm (Gris)
F-01007-63	3 mm (Negro)
F-01007-73	3 mm (Marrón)
F-01007-93	3 mm (Frambuesa)
F-01007-04	4 mm (Beige)
F-01007-14	4 mm (Naranja)
F-01007-24	4 mm (Amarillo)
F-01007-34	4 mm (Rojo)
F-01007-44	4 mm (Verde)
F-01007-64	4 mm (Azul Real)
F-01007-74	4 mm (Negro)
F-01007-84	4 mm (Marrón)
F-01007-94	4 mm (Azul)
F-01007-05	5 mm (Beige)
F-01007-65	5 mm (Negro)





Fresco

TÉCNICOS

LUNATEC EP

nora®

Temperatura	120-130°C
Shore A	22
Densidad Kg/m³	200
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01009-02 2 mm (Beige) 88 x 59 cm
F-01009-03 3 mm (Beige) 88 x 59 cm



EVA 1mm

Temperatura	100-120°C
Shore A	35
Densidad Kg/m³	170
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

Rollo 4m x 31 cm
F-01012-01 1 mm (Cacao)
F-01012-02 1 mm (3 Colores)
F-01012-03 1 mm (Azul Agua)





EVA PERFORADO 1mm

Temperatura	100-120°C
Shore A	35
Densidad Kg/m³	170
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01012-04 1 mm (Carne) Rollo 4m x 31 cm



LUNACELL PERFORADO

nora®

Temperatura	120-170°C
Shore A	68
Densidad Kg/m³	370
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01015-00 1.5 mm (Beige) 54 x 85 cm



FRES-PORON

Temperatura	100-120°C
Shore A	35
Densidad Kg/m³	170
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01021-01 1.6 mm (Crema) 80 x70 cm
F-01021-02 2.4 mm (Crema) 80 x70 cm
F-01021-03 3.2 mm (Azul) 80 x70 cm
F-01021-04 4.7 mm (Verde) 80 x70 cm





PORON XRD

Shore A	17
Densidad Kg/m³	240
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01022-03 3 mm (Amarillo) 68 x 80 cm



Fresco

TÉCNICOS

POSTEVA 70

SIDAS

Temperatura	80°C
Shore A	70
Densidad Kg/m³	460
Amortiguación	■
Rigidez	■■■■
Flexibilidad	■■■

F-01186-01 1 mm (Azul) 87 x 77 cm



EVAMIC ARGENTO PERFORADO

Temperatura	70°C
Shore A	22
Densidad Kg/m³	155
Amortiguación	■■■■
Rigidez	■■
Flexibilidad	■■■

F-01018-12 2.5 mm (Gris) 110 x 110 cm



PODIEVA 45

SIDAS

Temperatura	80°C
Shore A	45
Densidad Kg/m³	180
Amortiguación	■■
Rigidez	■■■■
Flexibilidad	■■

F-01185-14 4 mm (Beige) 87 x 87 cm
F-01185-16 6 mm (Beige) 87 x 87 cm



BASES

ROVAL FOAM SEMI-DURO

Temperatura	90°C
Shore A	40
Densidad Kg/m³	100
Amortiguación	■
Rigidez	■■■■
Flexibilidad	■■■

F-01002-12 2 mm (Marrón) 100 x 75 cm
F-01002-13 3 mm (Marrón) 100 x 75 cm
F-01002-15 5 mm (Marrón) 100 x 75 cm



TEPEFOAM DURO

Temperatura	95-100°C
Shore A	65
Densidad Kg/m³	200
Amortiguación	■
Rigidez	■■■■■
Flexibilidad	■

F-01005-01 5 mm (Negro) 125 x 80 cm



TEPEFOAM SEMI-DURO

Temperatura	95-105°C
Shore A	50
Densidad Kg/m³	100
Amortiguación	■
Rigidez	■■■■
Flexibilidad	■■■

F-01006-01 5 mm (Negro) 100 x 75 cm
F-01006-02 2.5 mm (Negro) 100 x 75 cm



PLANTILLAS & MATERIALES

Fresco

BASES

FOAM GLOBUS DURO

Temperatura	80-120°C
Shore A	60
Densidad Kg/m³	340
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01010-02	2 mm (Blanco) 90 x 70 cm
F-01010-03	3 mm (Blanco) 90 x 90 cm
F-01010-04	4 mm (Blanco) 90 x 90 cm
F-01010-05	5 mm (Blanco) 90 x 90 cm
F-01010-06	6 mm (Blanco) 90 x 90 cm



RESINA FLEX FRESCO

Temperatura	110-130°C
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01196-13
1.9 mm / 100 x 75 cm



RESINA FLUX FRESCO

Temperatura	70-110°C
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01199-12
1.2 mm / 100 x 75 cm



RESINA FLEX

Temperatura	70°C
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01188-01	1 mm (Verde) 100 x 75 cm
F-01188-02	1.2 mm (Gris) 100 x 75 cm
F-01188-03	1.3 mm (Magenta) 100 x 75 cm
F-01188-04	1.8 mm (Arena) 100 x 75 cm





RESINA FLUX

Temperatura	70-110°C
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01189-01	0.8 mm (Azul) 100 x 75 cm
F-01189-02	1.2 mm (Naranja) 100 x 75 cm
F-01189-03	0.8 mm (Naranja) 100 x 75 cm





RESINA CON TEJIDO

Temperatura	70-120°C
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01193-01	0.9 mm (Gris) 100 x 75 cm
F-01193-02	1.3 mm (Gris) 100 x 76 cm
F-01193-03	1.9 mm (Gris) 100 x 76.5 cm



Fresco

BASES

RESINA PODIAFLEX

Temperatura	70°C
Rigidez	
Flexibilidad	

SIDAS

F-01196-01	0.8 mm (Azul) 100 x 75 cm
F-01196-02	1.2 mm (Azul) 100 x 75 cm
F-01196-03	1.9 mm (Azul) 100 x 75 cm

TISSU (Tejido debajo la resina)

F-01196-12	1.7 mm (Negro) 100 x 75 cm



RESINA PODIAFLUX

Temperatura	70-110°C
Rigidez	
Flexibilidad	

SIDAS

F-01199-01	1 mm (Marrón) 100 x 75 cm
F-01199-02	1.2 mm (Marrón) 100 x 75 cm



RESINA TRANSFLUX

Temperatura	75°C
Rigidez	
Flexibilidad	

SIDAS

F-01191-01	1 mm (Azul) 100 x 75 cm
F-01191-11	1 mm (Blanco) 100 x 75 cm
F-01191-12	1.5 mm (Naranja) 100 x 75 cm
F-01191-02	1.5 mm (Negro) 100 x 75 cm
F-01191-22	1.6 mm (Carbone) 100 x 75 cm



POLIPROPILENO

Temperatura	180°C
Shore A	70
Densidad Kg/m³	910
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01195-01	1 mm / 100 x 100 cm
F-01195-02	2 mm / 100 x 100 cm
F-01195-03	3 mm / 100 x 100 cm
F-01195-04	4 mm / 100 x 100 cm



SUB-ORTHOLEN

Temperatura	180°C
Shore A	61
Densidad Kg/m³	950
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01198-02	2 mm / 96 x 94 cm
F-01198-03	3 mm / 96 x 94 cm
F-01198-04	4 mm / 96 x 94 cm



CORCHO ENGOMADO

Shore A	60
Densidad Kg/m³	560
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01174-01	1 mm 100 x 50 cm
F-01174-02	2 mm 91.5 x 46 cm
F-01174-03	3 mm 100 x 50 cm
F-01174-05	5 mm 91.5 x 46 cm



PLANTILLAS & MATERIALES

Fresco

BASES

CORNYLON

Temperatura	120-140°C
Shore A	90
Densidad Kg/m³	450
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01176-01 5 mm



PODIEVA 70

SIDAS

Temperatura	80°C
Shore A	70
Densidad Kg/m³	360/460
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01185-01 1 mm (Negro) 70 x 65 cm
F-01185-02 2 mm (Negro) 70 x 65 cm
F-01185-03 3 mm (Negro) 70 x 65 cm
F-01185-06 6 mm (Negro) 70 x 65 cm



FORROS

FRES-PPT TRANSPIRA FORRADO

Shore A	12
Densidad Kg/m³	180
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01024-02
2.4 mm (Camel) Rollo 22m



FRES-PPT MEMORY FORRADO

Shore A	12
Densidad Kg/m³	180
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01024-01
2.4 mm (Marrón) Rollo 22m



CUERO REGENERADO

F-01123-00
1.5 mm (Beige) 125 x 150 cm
75% Cuero y 25% Fibras



FORRO POROMÉRICO ANTIDESLIZANTE

F-01121-01
0.6 mm (Marrón) 150 x 100 cm
Poliéster + Algodón



Fresco

FORROS

FORRO ANTIDESLIZANTE EXTRA RESISTENTE

F-01121-02
0.7 mm / 150 x 100 cm



FORRO ANTIDESLIZANTE

F-01179-00
1 mm (Negro) 100 x 150 cm



FORRO CAMBRELLE

SIDAS

F-01128-00
0.5 mm (Negro) 150 x 70 cm



FORRO DE FLOR

F-01122-02
0.6-0.8 mm (Cognac) Aprox.1m^2
Piel Natural



FORRO DE SERRAJE

F-01122-01
0.6-0.8 mm (Cognac) Aprox. 1m^2

F-01122-04
0.6-0.8 mm (Beige) Aprox. 1m^2
Piel Natural



FORRO ALCÁNTARA

F-01126-01
0.7 mm (Negro) 142 x 100 cm

F-01126-02
0.7 mm (Marrón) 142 x 100 cm
Poliuretano 32% Poliéster 68%



PLANTILLAS & MATERIALES

Fresco

FORROS

FORRO SINTETICO MARRON

F-01122-07
0.7 mm (Marrón)140 x 100 cm

Poliéster + Algodón



FORRO CSL

SIDAS

F-01127-01
0.65 mm (Gris) 140 x 70 cm

F-01127-02
0.65 mm (Negro) 140 x 70 cm

Poliamida + Poliéster + Poliuretano





FORRO POLIPIEL TRANSPIRABLE

F-01125-01
0.7 mm (Marrón)100 x 70 cm

34% Viscosa y 66% Poliuretano



FORRO VITA PLUS

VITA

F-01129-01
0.9 mm (Beige) 100 x 150 cm

F-01129-02
0.9 mm (Negro) 100 x 150 cm

47% Poliuretano, 29% Poliuretano, 24% Algodón Natural





AMF MICRO PERFORADO

SIDAS

Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01014-00
0.7 mm (Negro) 140 x 70 cm



PODIAMIC 125MP

SIDAS

Temperatura	80°C
Shore A	25
Densidad Kg/m³	140
Amortiguación	
Rigidez	
Flexibilidad	

F-01013-00
2.5 mm Perforado (Marrón) 95 x 75 cm



Fresco

RESIFLEX
RESINAS DE CARBONO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Acabado Mate.
Más resistentes, más ligeras con acabado más actual.

PLANTILLAS TERMOFORMABLES

RESIFLEX SUPINADOR
F-01048

Plantilla plana termoformables hecha de resina.
Acabado mate en Negro y Azul para pie supinador.

Del nº 35/36 al 45/46



RESIFLEX PRONADOR
F-01047

Plantilla plana termoformables hecha de resina.
Acabado mate en Negro y Azul para pie pronador.

Del nº 35/36 al 45/46



RESIFLEX NEUTRO
F-01046

Plantilla plana termoformables hecha de resina.
Acabado mate en Negro y Azul para pie neutro.

Del nº 35/36 al 45/46



Fresco

PLANTILLAS TERMOFORMABLES

PLANTILLA MULTIACTIVITY

F-01049

RESIFLEX EVOLUTION:
Plantilla Plana Pre-moldeada de resina Neutra.
Acabado brillante en negro y amarillo.
Indicada para todo tipo de deporte

Del nº 35/36 al 45/46



PLANTILLAS ACABADAS

BASE DE PLANTILLA

B-07501

EVA FLUX:
Plantilla Neutra de EVA Azul-DUO.
De dos durezas: Shore A 35/45

Ideal para geriatría y pies diabéticos.



PLANTILLA DENIS

F-01041

DENIS:
Plantilla de resina de poliuretano con base de silicona forrada con arco y almendra metatarsal con EVA marrón de 3mm.

Se moldea al pie disminuyendo el dolor y descargando la zona metatarsal.

Del nº 36 al 46



PLANTILLAS PARA DIABÉTICOS

F-01036

Plantillas especiales para diabéticos forradas en Poron, con cazoleta para recoger el talón. Forma anatómica de soporte del primer meta, para aumentar el confort y reducir la presión. Se puede recortar para ajustar a la medida del paciente.

Del nº 36 al 47



Para deporte · Para geriatría /reumatología · Máximo confort · Pies diábeticos

Fresco

PLANTILLAS ACABADAS

PLANTILLAS DE EVA PERFORADO

F-01037

Soporte plantilla, con alza metatarsal, semi acabado para su posterior adaptación. Base de globus semi-duro y forrada en EVA perforado. Del nº 33 al 48



PLANTILLA GERIÁTRICA

F-01038

Plantilla de PPT forrada en EVA transpirable.
Blandas.
Cazoleta en talón. Sin alza metatarsal.
Retocables.
Del nº 35 al 45



PLANTILLA DE RESINA

F-01039

Realizadas en resina resistente. Acabada en EVA perforado. Alza metatarsal. Ligeras y resistentes. Extra-finas. Del nº 35 al 45



PLANTILLA EVA CACAO

F-01042

Realizadas en EVA semi-duro. Retocables. Forradas en EVA fino. Barra metatarsal. Semi-duras. Del nº 35 al 45



PLANTILLA RELLER

B-02511

Plantilla fisiológica con metatarso.
Indicada para calzado de señora. Nº 35 al 42.



Para deporte · Para geriatría /reumatología · Máximo confort · Pies diábeticos

BASES DE PLANTILLAS PLASTOSAN

SOPORTE PLANTAR DE NYLON

Correctivo, con memoria elástica. Fabricado en plástico de nylon inyectado, de gran confort y perfecta adaptabilidad. Por su confección regula de forma natural los movimientos musculares del pie al amortiguar el impacto en la deambulación. Corrige y evita dolores, cansancio y debilitamiento, fortaleciendo el sistema muscular del pie. Es de poco peso, lavable, irrompible y cómodo.

PLANTILLA PLASTOSAN CAZOLETA

F-01030

Con cazoleta en el talón y aleta interna y externa.
Nºs 21-22 al 40.



PLANTILLA PLASTOSAN CADETE Y DAMA

F-01031

Cadete: Nºs 21-22 al 35-36.
Dama: Nºs 37 al 42.



PLANTILLA PLASTOSAN CABALLERO

F-01033

Plantilla caballero.
Con refuerzo en la parte posterior para evitar deformaciones.
Nºs 39 al 46.



Número calzado	Cazoleta	Cadete / Dama	Caballero
21-22	F-01030-01	F-01031-01	
23-24	F-01030-02	F-01031-02	
25-26	F-01030-03	F-01031-03	
27-28	F-01030-04	F-01031-04	
29-30	F-01030-05	F-01031-05	
31-32	F-01030-06	F-01031-06	
33-34	F-01030-07	F-01031-07	
35-36	F-01030-08	F-01031-08	
37	F-01030-09	F-01031-09	
38	F-01030-10	F-01031-10	
39	F-01030-11	F-01031-11	F-01033-01
40	F-01030-12	F-01031-12	F-01033-02
41		F-01031-13	F-01033-03
42		F-01031-14	F-01033-04
43			F-01033-05
44			F-01033-06
45			F-01033-07
46			F-01033-08


Fresco

BASES DE PLANTILLAS

PALMILLAS ¾ de RESINA FLEX de 1,9mm y LUX de 1,2mm

F-01045

F-01045-01 (Flex + Flux) Nº 35-37
F-01045-02 (Flex + Flux) Nº 38-40
F-01045-03 (Flex + Flux) Nº 40-42
F-01045-04 (Flex + Flux) Nº 43-45



BASE PLANTILLA

B-9001A

Semiplantilla correctora, lisa y sin cazoleta con un arco interno consistente y de superficie convexa. El arco externo es suave. Carece de anteplanta. Con alza central. Fabricada en conglomerado de corcho.

B-9001A-01 Nº 35-36
B-9001A-02 Nº 37-38
B-9001A-03 Nº 39-40
B-9001A-04 Nº 41-42
B-9001A-05 Nº 43-44
B-9001A-06 Nº 44-45

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



BASE PLANTILLA PIE PLANO- VALGO

B-09004

Semiplantilla correctora para pie plano - valgo con un retropié de cuña interna con un arco interno consistente y de superficie convexa y con un arco externo suave. Retropcapital lisa y carece de anteplanta. Fabricada en conglomerado de corcho.

B-09004-01 Nº 19-20
B-09004-02 Nº 21-22
B-09004-03 Nº 23-24
B-09004-04 Nº 25-26
B-09004-05 Nº 27-28
B-09004-06 Nº 29-30
B-09004-07 Nº 31-32
B-09004-08 Nº 33-34
B-09004-09 Nº 35-36
B-09004-10 Nº 37-38

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



BASES DE PLANTILLAS

BASE PLANTILLA

B-05651

Semiplantilla de base, con un retropié liso. Arcos interno y externo ligeramente elevados. El retrocapital es liso y carece de anteplanta. Fabricada en conglomerado de corcho.



B-05651-01 Nº 35-36
B-05651-02 Nº 37-38
B-05651-03 Nº 39-40
B-05651-04 Nº 41-42

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25

BASE PLANTILLA

B-05611 / B-05621

Caracterizada por tener una semiplantilla de base, con un retropié tipo cazoleta. Su arco interno es bajo y el externo con ligera elevación. El retrocapital es liso y carece de anteplanta. Fabricada en conglomerado de corcho.



B-05611-01 Nº 36
B-05611-02 Nº 37
B-05611-03 Nº 38
B-05611-04 Nº 39
B-05611-05 Nº 40

B-05621-01 Nº 41
B-05621-02 Nº 42
B-05621-03 Nº 43
B-05621-04 Nº 44
B-05621-05 Nº 45

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25

BASE PLANTILLA

B-05661

Semiplantilla elástica con un retropié de tipo liso. Arco interno y externo ligeramente elevado. Retrocapital lisa. Carece de anteplanta. Parte inferior forrada antideslizante. Fabricada en esponja de caucho.



B-05661-01 Nº 35-36
B-05661-02 Nº 37-38
B-05661-03 Nº 39-40
B-05661-04 Nº 41-42

Shore A	35-40
Densidad gr/cm3	1,00

BASE PLANTILLA

B-05671

Semiplantilla correctora con un retropié liso. Arco interno elevado y de forma cóncava y el externo de cuña de compensación. Retocapital liso y carece de anteplanta. Fabricada en conglomerado de corcho.



B-05671-01 Nº 21-22
B-05671-02 Nº 23-24
B-05671-03 Nº 25-26
B-05671-04 Nº 27-28
B-05671-05 Nº 29-30
B-05671-06 Nº 31-32
B-05671-07 Nº 33-34
B-05671-08 Nº 35-36
B-05671-09 Nº 37-38
B-05671-10 Nº 39-40
B-05671-11 Nº 41-42
B-05671-12 Nº 43-44
B-05671-13 Nº 45-46

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25

Fresco

BASES DE PLANTILLAS

BASE PLANTILLA

B-06611 / B-06621

Semiplantilla elástica con un retropié de tipo cazoleta. Su arco interno es bajo y flexible y el externo está ligeramente elevado. Retrocapital lisa. Carece de anteplanta. Parte inferior forrada antideslizante. Fabricada en esponja de caucho.



B-06611-01	Nº 36	B-06621-01	Nº 41
B-06611-02	Nº 37	B-06621-02	Nº 42
B-06611-03	Nº 38	B-06621-03	Nº 43
B-06611-04	Nº 39	B-06621-04	Nº 44
B-06611-05	Nº 40	B-06621-05	Nº 45

Shore A	35-40
Densidad gr/cm3	1,00

BASE PLANTILLA

B-05691

Semiplantilla con un retropié liso. Su arco interno es elevado y flexible con superficie ligeramente convexa y el externo con ligera elevación. Retrocapital liso y carece de anteplanta. Fabricada en conglomerado de corcho.



B-05691-01 Nº 35-36
B-05691-02 Nº 37-38
B-05691-03 Nº 39-40
B-05691-04 Nº 41-42

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25

PLANTILLA GERIÁTRICA

B-07500

Planta geriátrica con retropié en cazoleta, con arco interno y externo flexible, retrocapital con elevación central. Indicaciones en tratamientos geriátricos y pie diabético. Fabricada en látex. Con carbón activo para evitar la sudoración.



B-07500-01 Nº 35-36
B-07500-02 Nº 37-38
B-07500-03 Nº 39-40
B-07500-04 Nº 41-42
B-07500-05 Nº 43-44
B-07500-06 Nº 45-46

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25-0,26

BASE PLANTILLA

B-09061

Semiplantilla fisiológica con retropié de forma lisa y fina. Su arco interno es elevado, adelantado y muy flexible de superficie cóncava y carece de arco externo como de anteplanta. Retrocapital lisa. Fabricada en conglomerado de corcho.



B-09061-01 Nº 36-37
B-09061-02 Nº 38-39
B-09061-03 Nº 40-41

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25

PLANTILLAS & MATERIALES

Fresco

BASES DE PLANTILLAS

B-56116 / B-56216

Semiplantilla geriátrica para caballero con un retropié en forma de cazoleta. Su arco interno es bajo y muy flexible y el externo con ligera elevación. Su retrocapital es lisa y carece de anteplanta. Fabricada en látex.

B-56116-01 Nº 36
B-56116-02 Nº 37
B-56116-03 Nº 38
B-56116-04 Nº 3 9
B-56116-05 Nº 40

B-56216-01 Nº 41
B-56216-02 Nº 42
B-56216-03 Nº 43
B-56216-04 Nº 44
B-56216-05 Nº 45

Shore A	30-35
Densidad gr/cm3	0,95



ARCOS

ARCOS

B-09015 / B-9015S

Su forma anatómica es de un arco longitudinal de forma convexa.

B-9015S-01 TALLA 1
B-9015S-02 TALLA 2
B-9015S-03 TALLA 3
B-9015S-04 TALLA 4

Shore A	35-40
Densidad gr/cm3	1,00



ARCO ADHESIVO FORRADO

F-08054

Arco con base adhesiva y forrado de piel sintética.

F-08054-01 TALLA 1
F-08054-02 TALLA 2
F-08054-03 TALLA 3

Shore A	35-40
Densidad gr/cm3	1,00



SOBREARCOS

SOBREARCOS LARGO Y ANCHO

B-09024-00

Sobrearco con un ancho de 5 mm.

B-09024-00 Corcho TALLA ÚNICA

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



SOBREARCOS CORTO Y ESTRECHO

B-09052-00

Sobrearco corto y estrecho de 5 mm de espesor.

B-09052-00 Corcho TALLA ÚNICA

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



SOBREARCOS LARGO Y ESTRECHO

B-09053-00

Sobrearco largo y estrecho de 5 mm de grosor.

B-09053-00 Corcho TALLA ÚNICA

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



Fresco

ALZAS

ALZA PARA TALÓN CORCHO

B-09016

Talonera dura y flexible. Espesor de 5mm. Corcho.

B-09016-01 TALLA 1
B-09016-02 TALLA 2
B-09016-03 TALLA 3

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



ALZA PARA ESPOLÓN

B-09080-00

Talonera cuya forma anatómica se caracteriza por tener un núcleo central extraíble para descarga de espolón. Látex.

B-09080-00 TALLA ÚNICA

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



ALZA GOTA

B-09025

Alza metatarsal con forma anatómica de bóveda central. Látex.

B-09025-00 TALLA 0
B-09025-01 TALLA 1
B-09025-02 TALLA 2
B-09025-03 TALLA 3

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



ALZA PUENTE

B-09056

Barra metatarsal con una elevación central y descargas en 1º y 5º metatarsiano. Látex.

B-09056-01 TALLA 1
B-09056-02 TALLA 2

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



ALZA ALMENDRA

B-0902S

Alza metatarsal de látex cuya forma anatómica es de una gota para su elevación central.

B-0902S-00 TALLA ÚNICA 10 pares

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25-0,28



Fresco

ALZAS

ALZA RIÑON

B-07601

Alza metatarsal con forma de riñón y de elevación central. Látex.

B-07601-00 TALLA 0
B-07601-01 TALLA 1
B-07601-02 TALLA 2
B-07601-03 TALLA 3

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



ALZA PARA TALÓN LÁTEX

B-09013

Talonera de forma lisa. Látex.

B-09013-01 TALLA 1
B-09013-02 TALLA 2
B-09013-03 TALLA 3

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



BARRAS

BARRA TRIANGULAR

B-09032

Barra metatarsal de látex de forma triangular y elevación lineal. Látex.

B-09032-01 TALLA 1
B-09032-02 TALLA 2

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



BARRA RECTANGULAR

B-07631

Barra metatarsal con misma elevación para los 5 metatarsos. Látex.

B-07631-01 TALLA 1 BARRAS
B-07631-02 TALLA 2 BARRAS

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



BARRA ROMBOIDAL

B-09033-00

Barra metatarsal de látex con una pequeña elevación central. Látex.

B-09033-00 TALLA ÚNICA

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25



Fresco

CUÑAS

CUÑAS
B-09029-00

Cuña externa larga de 5 mm.

B-09029-00	Corcho	TALLA ÚNICA

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



CUÑAS
B-09051

Cuña varo-valgo de 5 mm.

B-09051-01	Corcho	TALLA 1
B-09051-02	Corcho	TALLA 2

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



CUÑAS
B-09054-00

Cuña varo-valgo de 8 mm.

B-09054-00	Corcho	TALLA ÚNICA

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



CUÑAS
B-09055-00

Cuña varo-valgo de 5 mm.

B-09055-00	Corcho	TALLA ÚNICA

Shore A	70-75
Densidad gr/cm3	1,25



METATARSOS

METATARSO ADHESIVO FORRADO “T”
F-08053

Metatarso en forma de “T” con base adhesiva y forrado de piel sintética.

F-08053-01	TALLA 1
F-08053-02	TALLA 2
F-08053-03	TALLA 3

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25-0,28



METATARSO ADHESIVO FORRADO GOTA
F-08055

Metatarso en forma de gota con base adhesiva y forrado de piel sintética.

F-08055-01	TALLA 1
F-08055-03	TALLA 3

Shore A	15-20
Densidad gr/cm3	0,25-0,28



ACCESORIOS

COLA PODIAPRENO 1L

F-01130-01

Incluye pincel



COLA DE CONTACTO PARA PLANTILLAS

F-01130

Adhesivo de contacto para forrar plantillas con todo tipo de materiales.

F-01130-02 Envase de 500 ml
F-01130-03 Envase de 1 l
F-01130-04 Envase de 5 l



DISOLVENTE UNIVERSAL 1L

F-01130-05



PIE DE REY

F-00922-00

Precisión de 0,1mm. Con Reloj.



ECONOMIZADOR DE COLA CON PINCEL

F-01141

F-01141-01 Contenedor 400 ml
F-01141-02 Contenedor 1.5 l



TIJERAS PARA MATERIALES

F-01202-00

Tijeras especiales para cortar resinas, plásticos y composites. Facilita el corte en plano y curvo. Reduce y facilita el tiempo de pulido.



JUEGO DE PATRONES

F-01050-01

Juego de patrones medidas NIÑO, MUJER TALON, MUJER Y HOMBRE.

NIÑO	Tallas 20 a 34	Largo 131 a 223 mm
MUJER TALON	Tallas 36 a 40	Largo 230 a 260 mm
MUJER	Tallas 35 a 41	Largo 229 a 267 mm
HOMBRE	Tallas 35 a 47	Largo 231 a 306 mm



MICROMOTORES



SOBREMESA **80**
ASPIRACIÓN **81**
SPRAY **82**
PORTÁTIL **83**
QUIROPODIA **83**
PIEZAS DE MANO **84**
ACCESORIOS **85**



MICROMOTORES

Fresco

SOBREMESA

FRESCO PRO

F-00227-00



Fuente de alimentación más micromotor y pedal. De nuevo diseño, potente y robusto para uso profesional en consulta. Sin ruidos, ni vibraciones ni sobrecalentamiento incluso tras varias horas de trabajo. Voltaje de 220 V. Con sistema automático de protección de sobrecarga. (Función de reset). Incluye estuche para facilitar su transporte.
Puede usarse con el micromotor y pieza de mano Intra.

. Voltaje de 220 V.
. Velocidad: 35.000rpm
. Potencia: 80W
. Pedal ON/OFF
. Doble sentido de la marcha
. Regulador de RPM
. Peso completo: 1,88 kg
. Por su tamaño, ideal para domicilios.

Medidas:
Largo: 15.5 cm
Ancho: 14 cm
Alto: 9 cm
Peso: 1.46 Kg.

POWER ENGINE

F-00225-00



Fuente de alimentación más micromotor y pieza de mano INTRA. Muy robusto, y potente, con un diseño especial que evita su calentamiento incluso trabajando durante horas.
Pedal con regulador de velocidad (REOSTATO). Sistema automático de seguridad de sobrecargas, con botón de reset.
Fácil cambio de giro.

. Voltaje de 220 V.
. Velocidad: 40.000rpm
. Potencia: 120W

Medidas:
Largo: 18.6 cm
Ancho: 14.1 cm
Alto: 9,7 cm
Peso: 1,6 Kg.

NAVFRAM

F-00207-02



Cuerpo de duraluminio anodizado y eje de acero montado sobre cojinetes a bolas estancos de primera calidad. Motor autoventilado, que garantiza un trabajo continuado, manteniendo una baja temperatura.

Dispositivo de seguridad para que en el supuesto de que se fuerce el micromotor por encima del límite de seguridad se desconecte mediante un segundo circuito.

. Voltaje de 220 V.
. Velocidad: 25.000rpm
. Potencia: 120W

Medidas:
Largo: 160 mm
Ancho: 185 mm
Alto: 80 mm

Fresco

CON ASPIRACIÓN

S-36
F-00215-04

Pieza de mano con aspiración + autoventilación. Panel digital.
Tres posiciones de fuerza de aspiración. Doble sentido de la marcha.
Fabricación Alemana.

. Voltaje de 220 V.
. Potencia: 90W
. Velocidad: 30.000 rpm

MADE IN GERMANY



MEDIPOWER
F-00201-01

Micromotor portátil con aspiración incorporada. Pieza de mano autoventilada. 120W de potencia. Interruptor on/off en la pieza de mano. Doble sentido de giro. Control digital de velocidad e intensidad de aspirado. Pedal on/off. Fácil cambio de bolsa reutilizable.

. Voltaje de 220 V.
. Potencia: 120W
. Velocidad: 30.000 rpm



SATURN AT MICRO
F-00202-02

Ideal para todas las zonas de trabajo: Consulta y domicilios.
Tubo de succión ligero y muy flexible.
Tamaño de la bolsa de polvo 400 cm^3.
Indicador electrónico de bolsa de polvo lleno.
Con pedal ON/OFF inalámbrico.
Dimensiones:
Altura 12,5 cm, profundidad de 28 cm y 28 cm de ancho.
Peso: 3,7 kg. Con pedal

. Voltaje de 220 V.
. 250L/min
. Velocidad: 42.000 rpm
Disponible en diferentes colores:



MICROMOTORES

Fresco

CON SPRAY

SIRIUS NT MICRO

F-00202-01

Doble sentido de la marcha.
Regulación del caudal del spray mediante control por LED. Inclinación del display de 25º.
Dimensiones: altura 11,5 cm, profundidad de 28 cm y 28 cm de ancho. Peso: 2,9 kg. Con pedal ON/OFF inalámbrico y soporte para pieza de mano incluidos.
Con fibra óptica integrada en pieza de mano. Tanque de 500ml (65h de uso).

. 3 velocidades.
. Voltaje de 220 V.
. Velocidad: 42.000 rpm
*Disponible en diferentes colores



PODIASPRAY PD30

F-00229-03

Doble sentido de la marcha.
Regulación del caudal del spray.
Dimensiones: altura 10 cm, profundidad de 23,7 cm y 24,8 cm de ancho.
Peso: 4,3 kg.
Sin escobillas, requiriendo menos mantenimiento.
Micromotor silencioso.

. Voltaje de 220 V.
. Potencia: 120W
. Velocidad: 40.000 rpm



Diferentes micromotores y piezas de mano NSK disponibles

Fresco

PORTÁTIL

MICROMOTOR PORTÁTIL KRAFIT

F-00203

Micromotor Mini portátil Krafit.

F-00203-01	Blanco
F-00203-02	Negro
F-00203-03	Burdeos

Sin cables

. Velocidad hasta 30.000 rpm
. Incluye bolsa de transporte y cinturón
. Motor E300
. Pieza de mano SDE-ES6 (Sin pedal)
. Batería recargable con autonomía de 5 a 8 horas.
. Potencia 25W
. Pedal opcional





F-00203-02



F-00203-03

QUIROPODIA

UNIDAD OSADA SUCCESS 40 + MICROMOTOR MONOBLOC OSADA

F-00212-00

El micromotor de OSADA especial para podología. De máxima calidad, pieza de mano muy silenciosa, sin vibraciones y sin carboncillos que evita las reparaciones por desgaste de los mismos.

Características:

. Velocidad: 1.000-40.000 rpm
. Pedal on/off y reostato
. Doble sentido de marcha
. Potencia: 120 W



MICROMOTORES

Fresco

PIEZAS DE MANO

INTRA FRESCO

F-00225-01

Pieza de mano FRESCO.
Autoclavable.
Peso: 52,50gr
Velocidad: 40.000 rpm



NSK FX65M

F-00230-02


Pieza de mano NSK FX65M
con escobillas.



BIEN AIR PM 1:1

F-00205-06

Pieza de mano Bien Air PM1:1
Micro Series con spray integrado.



NSK M65 S-MAX

F-00230-01

Pieza de mano NSK M65 S-MAX
con spray integrado.



NSK X65L

SMD3407507

Pieza de mano NSK X65L
Spray + Fibra óptica



Fresco

ACCESORIOS

MALETIN PARA DOMICILIOS PODIA'S

F-00200-00

Bolsa de transporte para domicilios especialmente pensada para la podología. Tres opciones: Maletín, bolsa o mochila. Con compartimento isotérmico y estuche porta instrumentos. Dispone de un amplio espacio para el micromotor, podrá trabajar sin sacarlo del maletín.



MALETIN DOMICILIOS FRESCO

F-00200-01

Maletín personalizado FRESCO para domicilios.
Especial para podología.
Con diferentes compartimentos para facilitar la colocación del micromotor y las herraminetas necesarias.



ACCESORIOS

PORTAFRESAS DE PLÁSTICO (ESTERILIZABLE)

F-00144-00

Soporte para 30 fresas con tapa.
Completamente esterilizable sin la tapa.

Medidas:
Largo: 75 mm
Ancho: 60 mm
Alto: 55 mm



ACEITE FRESCO PARA PIEZA DE MANO

F-00225-05
Aceite

F-00225-06
Aplicador



ACEITE PANASPRAY - NSK

F-00206-00
500 ml



CEPILLO PARA FRESAS

F-00142-00

Cepillo de latón, para el mantenimiento de sus fresas.
F-00142-00 Medida: 20 x 50 mm



PIPETA DE ASPIRACION

F-00219

Pipeta de aspiración para micromotores Navfram, Osada, Engine e Intra.



FRESAS

DIAMANTE **88**
RUBÍ **89**
PIEDRA **89**
MANDRILES **90**
CAPUCHONES **90**
BOLAS ACERO **90**
ACERO TUNGSTENO **91**
CIRUGÍA **93**
CARBURO DE TITANIO **94**
ENUCLEAR **94**
CARBONO **94**
CERÁMICA **95**
ACCESORIOS **96**



Fresco®

DIAMANTE CANALES

* IMÁGENES A TAMAÑO REAL



Referencia	F-00100-23	F-00100-14	F-00100-18	F-00101-21	F-00112-23	F-00112-16	F-00112-25	F-00112-27	F-00109-25
Alto cabeza mm	15	10	12,3	7,5	14	7	10	8	7
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	23	14	18	21	23	16	25	27	25

DIAMANTE




Referencia	F-00109-27	F-00113-47	F-00102-40	F-00102-57
Alto cabeza mm	7	12	9	10,4
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	27	47	40	57



Referencia	F-00103-45	F-00103-60	F-00103-70	F-00103-85	F-00108-82	F-00105-70	F-00106-60	F-00104-60	F-00106-00
Alto cabeza mm	9,6	11	12	14,9	15	12,5	14	12,5	18,4
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	45	60	70	85	82	70	60	60	10

HUECAS



Referencia	F-00105-90	F-00105-95
Alto cabeza mm	18	16,2
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	90	95

Fresco®

BOLAS DIAMANTE

* IMÁGENES A TAMAÑO REAL



Referencia	F-00099-10	F-00099-14	F-00099-16	F-00099-18	F-00099-21	F-00099-23	F-00099-27
Alto cabeza mm	1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	10	14	16	18	21	23	27

RUBÍ



Referencia	F-00165-55	F-00165-75	F-00167-65	F-00168-55	F-00169-50	F-00159-65	F-00158-85	F-00157-85
Alto cabeza mm	10	12	12	10	13	19	12	16
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	55	75	65	55	50	65	85	85

PIEDRA



Referencia	F-00164-25	F-00164-35	F-00162-35	F-00160-65
Alto cabeza mm	7,3	7,8	11	12,8
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	25	35	35	65

Fresco®

MANDRILES

* IMÁGENES A TAMAÑO REAL



Referencia	F-00174-01	F-00174-02	F-00174-03	F-00174-04	F-00174-05
Alto cabeza mm	11,5	14,2	15,7	20	26
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	67	89	119	150	121

CAPUCHONES



Referencia	F-00173-01	F-00173-02	F-00173-03	F-00173-04	F-00173-05
Diámetro	5	7	10	13	10
Referencia 100 ud.	F-00173-11	F-00173-12	F-00173-13	F-00173-14	F-00173-15

BOLAS ACERO



Referencia	F-00136-12	F-00136-14	F-00136-16	F-00136-18	F-00136-21	F-00136-23	F-00136-27
Alto cabeza mm	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	12	14	16	18	21	23	27

Fresco®

ACERO TUNGSTENO

* IMÁGENES A TAMAÑO REAL

CORTE MEDIO CRUZADO



Referencia	F-00191-16	F-00191-23	F-00179-23	F-00115-23	F-00125-23	F-00115-60
Alto cabeza mm	8	8	17	14	16	14
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	16	23	23	23	23	60



Referencia	F-00191-40	F-00191-45	F-00191-60	F-00187-60	F-00178-60	F-00192-60
Alto cabeza mm	14	13	15	14	14	12
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	40	45	60	60	60	60

CORTE UNIDIRECCIONAL



Referencia	F-00119-40	F-00119-45	F-00119-60	F-00118-60
Alto cabeza mm	14	13	15	12
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	40	45	60	60

FRESA ONY-CLEAN DE CORTE PLANO

Especial uña encarnada.
Para una limpieza perfecta del canal.
12.000 rpm máx.



Referencia	F-00114-12
Alto cabeza mm	4
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	12

Fresco®

ACERO TUNGSTENO

* IMÁGENES A TAMAÑO REAL

CORTE FINO CRUZADO



Referencia	F-00188-23	F-00188-45	F-00189-60
Alto cabeza mm	14	13	12
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	23	45	60

CORTE HELICOIDAL FINO



Referencia	F-00125-60
Alto cabeza mm	14
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	60

CORTE CRUZADO GRUESO



Referencia	F-00183-60	F-00184-60	F-00185-45	F-00185-60	F-00182-60
Alto cabeza mm	12	14	13	12	15
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	60	60	45	60	60

CORTE CRUZADO GRUESO MEDIO



Referencia	F-00196-45	F-00196-60	F-00198-60
Alto cabeza mm	13	12	14
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	45	60	60

CORTE CRUZADO SUPER GRUESO



Referencia	F-00193-40	F-00193-45	F-00194-60	F-00197-70
Alto cabeza mm	14	13	14	14
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	40	45	60	70

Fresco

ACERO TUNGSTENO

* IMÁGENES A TAMAÑO REAL

PARA ZURDOS



Referencia	F-00125-23L	F-00191-45L	F-00187-60L	F-00188-45L
Alto cabeza mm	16	12	13	12,5
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	60	45	60	70

CORTE TRANSVERSAL



Referencia	F-00123-60	F-00124-45	F-00124-60	F-00124-70
Alto cabeza mm	14	14	12	14
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	60	45	60	70

CIRUGÍA

FRESA WEDGE | FRESA WEDGE | SHANNON CORTA | SHANNON LARGA | SHANNON RECTA



Referencia	F-00343-65	F-00344-65	F-00342-65	F-00335-65	F-00336-65
Dimensiones	4,1 x 13 mm	3,1 x 12 mm	2 x 8 mm	2 x 12 mm	2 x 12 mm

SHANNON RECTA CORTA ISHAM | FRESA BROPHY | MINI SHANNON | FRESA ISHAM RECTA LARGA LARGA



Referencia	F-00337-65	F-00400-70	F-00340-55	F-00338-70
Dimensiones	2 x 12 mm	5 x 15 mm	2 x 5 mm	2 x 20 mm

Fresas especialmente diseñadas para cirugía de mínima incisión.
Recomendadas para usar con los micromotores de cirugía OSADA.

Fresco

CARBURO DE TITANIO

- Máxima resistencia y eficacia
- Mínimo calor de transmisión
- Elevada durabilidad
- Para corte y pulido exigente

OVALADAS

HELICOIDAL

CRUZADO



Referencia	F-00126-60	F-00127-60	F-00128-60	F-00145-60	F-00146-60
Diámetro mm	60	60	60	60	60
Corte	Corte fino	Corte Medio	Corte Grueso	Corte Medio	Corte Grueso

CILÍNDRICAS

PUNTA REDONDEADA

PUNTA REDONDEADA SIN CORTE



Referencia	F-00130-60	F-00131-60	F-00132-60	F-00147-60	F-00148-60	F-00133-60	F-00134-60
Diámetro mm	60	60	60	60		60	60
Corte	Corte Fino	Corte Medio	Corte Grueso	Corte Fino	Corte Medio	Corte Fino	Corte Medio

CÓNICAS



Referencia	F-00170-40	F-00171-40	F-00170-45	F-00171-45
Diámetro mm	40	40	45	45
Corte	Corte Fino	Corte Medio	Corte Grueso	Corte Fino

TUNGSTENO AL CARBONO



Referencia	F-00191-40N	F-00194-60N
Alto cabeza mm	14	14
Diámetro max. Cabeza 1/10 mm	40	60

ENUCLEAR

ACERO INOX



Referencia	F-00156-14	F-00156-18	F-00156-21
Alto cabeza mm	5,8	6,4	6,5
Ø máx cabeza	14	18	21

CERÁMICA

- Alta capacidad de corte mínimamente invasivo
- Alto rendimiento a baja velocidad
- Anticalóricas
- Antialérgicas
- Antibacterianas

CORTE EXTRA-GRUESO



Referencia	F-00262-45	F-00262-60	F-00264-60
Diámetro mm	45	60	60

CORTE GRUESO

CORTE FINO



Referencia	F-00260-45	F-00261-45	F-00261-60	F-00263-60	F-00261-00
Diámetro mm	45	45	60	60	60

CORTE CRUZADO MEDIO

PUNTA SIN CORTE



Referencia	F-00269-60	F-00255-60	F-00253-60	F-00266-60	F-00267-60	F-00257-60	F-00258-60
Diámetro mm	60	60	60	60	60	60	60

CORTE TRANSVERSAL

PUNTA SIN CORTE



Referencia	F-00252-60	F-00254-60	F-00256-60	F-00265-60	F-00268-60	F-00259-60
Diámetro mm	60	60	60	60	60	60

Fresco

ACCESORIOS

PROTECTOR DE PIEZA DE MANO PARAGUAS O ANILLO

F-02140-01 **Anillo**
F-02140-02 **Paraguas**

Bolsa de 12 unidades.
Previene la entrada de partículas de polvo o agua dentro de la pieza de mano, alargando así su vida útil. Esterilizables en autoclave.



CEPILLO PARA FRESAS

F-00142-00

Cepillo de latón, para el mantenimiento de sus fresas.

Medida: 20 x 50 mm



PORTAFRESAS DE PLÁSTICO (ESTERILIZABLE)

F-00144-00

Soporte para 30 fresas con tapa.
Completamente esterilizable sin la tapa.

Medidas:
Largo: 75 mm
Ancho: 60 mm
Alto: 55 mm



UÑAS

ORTONIXIA **98**
ONICODISTROFIAS **100**
ONICOMICOSIS **101**
COMPLEMENTOS **101**




NASPAN PLATINIUM KORREKTURSYSTEM
CE MEDICAL DEVICE CLASE I
GEHWOL
Fresco

ORTONIXIA

COLOCACIÓN NASPAN



1. Preparación de la uña fresándola y limpiando los canales y ablandándola con **Gehwol Nail Softener**.



2. Medir la uña con la cinta métrica Naspan-Platinium.



3. Escoger la pinza el bracket Naspan-Platinium del envase según tabla:
- Soft para uñas finas a normales.
- Extra para uñas normales hasta gruesas.



4. Desinfectar el bracket Naspan-Platinium con el desinfectante LOTION GEHWOL.



5. Colocar el bracket, primero un gancho y luego el otro al lado opuesto.



6. Fijar el bracket con **Gehwol Nail Repair Gel**:
- Desengrasar la superficie de la uña (**Gehwol Nail Repair Cleaner**).
- Fijar con 3 puntos de **Gehwol Nail Repair Gel**.
- Eliminar la capa pegajosa (**Gehwol Nail Repair Cleaner**).



7. Proteger el canal aplicando una gota de **Gehwol Fluid** para desinfectar y aliviar irritaciones y colocar tamponade protector en el canal fijándolo con **NAGELMASSE**.

Para el éxito terapéutico cambiar el bracket después de aproximadamente 4 semanas cortando los dos brazos del bracket con un alicate corta alambres.

A continuación medir de nuevo la uña regenerada y colocar otra vez el Naspan-Platinium tensor con el nuevo tamaño apropiado.

Consulta nuestros cursos prácticos y presenciales
+
Video formativo exclusivo
www.fresco.es

NASPAN PLATINIUM®

KIT NASPAN®

Incluye:

- Caja rígida con cierre imantado, impermeable, elegante y de dimensiones reducidas. Incluye manual de uso y tabla correlacional.
- Cajita dosificadora con 25 brackets (5 brackets de la talla 1 a 5) con apertura controlada.
- Pinza.
- Cinta métrica de alta resistencia e impermeable.



NASPAN® PLATINUM

F-02150-00 Soft (Uña delgada - Niños/mujeres)

F-02160-00 Extra (Uña gruesa - Hombres)

Recambios de 5 brackets talla 1 a 7

Medida de uña (cm)	Nº talla bracket	
1,5-1,7	1	Set de inicio Naspan
1,7-1,9	2	
1,9-2,1	3	
2,1-2,3	4	
2,3-2,5	5	
2,5-2,7	6	Tallas extra
2,8-3,0	7	Tallas extra

COMPLEMENTOS



LOTION GEHWOL 500 ml
F-02105-05



NAIL SOFTENER 15 ml
F-02106-06



CÓNICA
F-00187-60



CERÁMICA
F-00261-00



ONY-CLEAN
F-00114-12



EXCAVADOR DOBLE AESCULAP
F-03538-00



NAIL REPAIR CLEANER
F-02116-07



NAIL REPAIR GEL KLAR HIGH
F-02116-02



LÁMPARA LUZ UV PORTÁTIL
F-02130-02



FLUID
F-02106-05



TAMPONADE
F-02106-18

GEHWOL

Fresco

ONICODISTROFIAS

NAIL REPAIR GEL

F-02116

Polímero de resina altamente consistente. Indicado para la reconstrucción en onicodistrofias. Efecto totalmente natural y con tres acabados de color (opaco, rosa y transparente) y cada uno con viscosidad alta (H) o media (M). Se recomienda utilizar la viscosidad Alta en las capas profundas y la Media para la capa superficial.
Se pueden mezclar para conseguir el color exacto del paciente.
Fácilmente moldeable.
Secado indispensable lámpara potente de Luz UV.

F-02116-01 Klar M : Transparente Medium
F-02116-02 Klar H : Transparente Fuerte
F-02116-03 Rosa M : Rosa Medium
F-02116-04 Rosa H : Rosa Fuerte
F-02116-05 Opal M : Opaco Medium
F-02116-06 Opal H : Opaco Fuerte



1. DESBRIDAR



2. RELLENAR



3. MOLDEAR



4. SECAR



5. FINALIZAR



RESULTADO



MANTENIMIENTO



Único Gel para onicodistrofias de ingredientes naturales.

Gel flexible, se puede cortar y limar.
Protección integral de la uña que crece debajo.

COMPLEMENTOS



LOTION GEHWOL 500 ml
F-02105-05



NAIL SOFTENER 15 ml
F-02106-06



CÓNICA
F-00187-60



CERÁMICA
F-00261-00



ONY-CLEAN
F-00114-12



EXCAVADOR DOBLE AESCULAP
F-03538-00



NAIL REPAIR CLEANER
F-02116-07

ONICOMICOSIS

NAGELMASSE
F-02106-07

Polímero poroso para la fijación y reconstrucción en onicomicosis. Es fuertemente adhesivo, resistente y de apariencia natural. Se puede fortalecer y rellenar la uña con 2/3 capas de tamponade. Su propiedad porosa, permite penetrar el tratamiento micótico posterior con Nail & Skin Oil o Cream para facilitar el crecimiento sano y natural de la uña. Ideal también para fijar el tamponade en el canal después del tratamiento con Naspan. testado dermatológicamente.

Secado rápido.

Hipoalérgico, no irrita la piel.



TAMPONADE
F-02106-18



1. DESBRIDAR



2. LIMPIAR



3. RELLENAR



4. FORTALECER



5. RESULTADO



COMPLEMENTOS



PINCEL MOLDEADOR
F-02116-08 nº 4
F-02116-09 nº 6



HH 106R INSTRUMENTO MOLDEADOR
F-03395-01



LUZ UV ULTRAPOTENTE
(Secado 2 min)
F-02130-01

PROTECTIVE NAIL & SKIN OIL
F-02106-02 15 ml
F-02106-03 50 ml



PROTECTIVE NAIL & SKIN CREAM 15 ml
F-02106-04

COMPLEMENTOS

PREPARACIÓN DE LA UÑA

LOTION GEHWOL 500ml
F-02105-05

Loción alcohólica con Mentol y aceite de Lavanda. Con dosificador. Limpia y refresca antes, durante y después de cualquier tratamiento. Efecto bactericida y funjicida, dejando sensación de frescor y de buen olor.



NAIL SOFTENER 15ml
F-02106-06

SUAVIZA & ABLANDA UÑAS ENCARNADAS

Ablanda la uña, disminuye las callosidades del canal y previene la formación de uñas encarnadas. Contiene Bisabolol con efecto antibacteriano. Indicado para uñas muy duras y dolorosas, pre-tratamiento de Ortonixia o pre-visita al podólogo (Ideal 3 veces a la semana antes de la visita).



FRESAS

LIMAR



CÓNICA
F-00187-60

REBAJAR



CERÁMICA
F-00261-00

LIMPIAR EL CANAL



ONY-CLEAN
F-00114-12

DESINFECTA & ALIVIA

FLUID 15ML
F-02106-05

Propiedades desinfectantes con aceite de clavo, previene la inflamación y alivia la irritación y dolor. Indicado para post-tratamiento de ortonixia.



APLICAR

HH 106R INSTRUMENTO MOLDEADOR
F-03395-01



Lleva un extremo con pala para distribuir o quitar el exceso del Nail Repair Gel o Nail Compound. El otro extremo para la limpieza del canal ungueal.

PINCEL MOLDEADOR
F-02116-08 nº 4
F-02116-09 nº 6



Ideal para dar forma a la uña. Dos medidas según tamaño de la uña. Incluye pincel con 10 recambios. Lavables y reutilizables con Nail Repair Cleaner.

COMPLEMENTOS

FIJACIÓN DEL BRACKET



NAIL REPAIR GEL KLAR HIGH 5 ml
F-02116-02

Polímero de resina altamente consistente. Indicado para la fijación de bracket en ortonixia y la reconstrucción en onicodistrofias. Fácilmente moldeable. Secado con Luz UV.

LIMPIAR



NAIL REPAIR CLEANER 150 ml
F-02116-07

Limpieza de la grasa y restos del Nail Repair Gel. Se puede utilizar para los instrumentos y pinceles utilizados para la reconstrucción ungueal o fijación del Naspan.

SECADO

LÁMPARA LUZ UV PORTÁTIL
F-02130-02

Equipo portátil de 9 LEDS UV. Requiere 3 pilas AAA. Solo pesa 50 gr. Exterior de acero inoxidable.



LUZ UV ULTRAPOTENTE
F-02130-01

Secado rápido de 2 minutos de las uñas reconstruidas con Nail Repair Gel.
Con una luz UV de canal curvo.



LUZ UV DIGITAL
F-01408-05

Temporizador automático a la detección del pie.



PROTEGER



TAMPONADE
F-02106-18

Gasa de celulosa multiuso. Ideal para la protección de los canales y reconstrucción ungueal.
Rollo 1,4 cm x 10 m

PINZA PORTA AGUJAS MATHIEW
F-03050-04

AESCULAP®

Largo: 14 cm
BH360R
Para fijar el bracket.



SEGUIMIENTO

SKIN OIL
F-02106-02 15 ml
F-02106-03 50 ml



SKIN CREAM
F-02106-04 15 ML



TRATA & PREVIENE

A base de productos naturales como el germen de trigo, bisabolol y pantenol. Formato OIL para mejor absorción en onicomicosis. Formato CREAM para la micosis en borde periungueal, hiponiquio o pliegue lateral.

COMPLEMENTOS

ANTI-TRANSPIRANT CREAM 125 ml
F-02105-03

TRATA EL SUDOR & PREVIENE MICOSIS

Tratamiento y reducción de la sudoración para uso diario y previene el mal olor y micosis.
Contiene aloe vera, aceite de aguacate, glicerina, clorhidrato de aluminio y ricinoleato de zinc con sodio para prevenir la deshidratación.



FOOT POWDER MED 100 gr
F-02105-04

TRATA EL OLOR & PREVIENE MICOSIS

Protección y prevención de las infecciones micóticas recurrentes. Mantiene los pies y calzado seco. Con efecto desodorizante y apto para diabéticos.
Contiene almidón de tapioca óxido de zinc micronizado, bisabolol y sustancia activa de clotrimazol.
Se aplica directamente en la plantilla o zapato.



ALICATE CORTA BRACKET
F-04166-00


Para corta el bracket.



EXCAVADOR DOBLE EAS
F-03538-00

Para colocar el Tamponade.

AESCULAP®



RESINAS AUTOPOLIMERIZANTES

F-01919-00 50 c.c. Monómero + 50 gr. copolímero
F-01919-01 Botella líquida
F-01919-02 Frasco de resina

Producto utilizado para construir uñas.
Endurece a temperatura ambiente; también se utiliza para la técnica de la ortonixia.



CREMAS

PIES CANSADOS **107**
PIES CASTIGADOS **107**
PIES SANOS **108**
PIES MUY SECOS **108**
SUDOR & OLOR **109**
PIES FRÍOS **109**
LIMPIEZA DE PIE Y CALZADO **110**
PIELES SENSIBLES **110**
ONICOMICOSIS **111**
CREMAS 500 ml **111**
MANOS **112**
EXPOSITORES **112**



Fresco



ACEITE DE AGUACATE

El aceite es rico en ingredientes activos, especialmente los que suavizan la piel. Se absorbe rápidamente principalmente con la piel seca y escamosa.



ACEITE DE JOJOBA

Aceite protector de la piel. Produce una sensación sedosa y suave en la piel, es rápidamente absorbida y mantiene la piel elástica y nutrida.



LANOLIN

Una sustancia con excelentes propiedades de cuidado de la epidermis con alto contenido en provitamina D.



ACEITE DE PINO

Revitalizante y refrescante, con un efecto desinfectante y desodorizante.



ACEITE DE EUCALIPTO

Incrementa la actividad protectora, es antiséptico y promueve la curación de heridas.



ACEITE DE LAVANDA

Tiene un efecto calmante, promueve la curación y da sensación de confort y comodidad. Desinfectante.



ACEITE DE ROMERO

Bactericida, revitalizante, aumenta el bienestar, activa y promueve la circulación.




ACEITE DE TOMILLO

Fuerte efecto desinfectante, aumenta la actividad inmunológica.



MANZANILLA

Extracto de Bisabolene, promueve la curación, ayuda a prevenir la inflamación y tienen un efecto desinfectante. Excelente tolerabilidad de la piel.



EXTRACTO DE ALGA

Promueva la circulación de la piel, revitaliza y evita las arrugas. Influye positivamente en el equilibrio de la humedad de la piel, los callos se vuelven más suaves.



ALANTOÍNA

Ingrediente del castaño de Indias con propiedades curativas y promueve la circulación.



EXTRACTO DE ALOE VERA

El aloe vera es una planta medicinal que se ha utilizado durante siglos.
Contiene vitaminas y minerales, que representan los efectos hidratantes y antiinflamatorios.



POLVO DE BAMBÚ

Polvo finamente molido del interior de bambú. Elimina suavemente las escamas de la piel muerta.



CERAMIDAS

Mezcla de ceramidas y fitoesfingosina: concentrado lipídico natural de la piel para restaurar la función protectora de la barrera de la piel.



EXTRACTO DE MIEL

Regula el equilibrio de humedad de la piel dando sensación de alivio a la piel.



ÁCIDO HIALURÓNICO

En un tamaño molecular especial de acción profunda puede ser absorbido por la piel, apoya la regeneración de la epidermis.



ALMIDÓN DE TAPIOCA

Producto natural elaborado con raíz de yuca.El almidón de tapioca alisan la piel y actúan como un amortiguador en el intercambio de humedad entre la piel y el medio ambiente.



EXTRACTO DE PIMIENTA

Estimula los termoreceptores de la piel y, por lo tanto, produce una sensación de calor.

Fresco

PIES CANSADOS

REFRESCAR & HIDRATAR



FUSSKRAFT GREEN 75 ml
F-02101-02

FRESCOR SIN OLOR

Hidratante para el cuidado básico con efecto frescor natural y desodorizante. El Deozinc consigue una absorción rápida. Previene las infecciones de microorganismos. Alto contenido en aceites naturales, alcanfor, mentol.



FUSSKRAFT BLUE 75 ml
F-02101-01

PREVIENE MAL OLOR

Hidratante vigorizante con frescor natural del bosque que previene el mal olor y picor. Para pieles muy secas. Alto contenido en aceites de romero, lanolín, pino de montaña, lavanda, mentol, alcanfor y aloe vera. Absorción lenta.



HYDROLIPID LOTION 125 ml
F-02101-04

FRESCOR 24H

Hidratante para piel sensible, delicada y muy seca. Sin perfume. La loción permite alta y duradera hidratación con muy poca cantidad. Previene infecciones fúngicas.
Contenido alto en aceite de aguacate, lípidos, urea y glicerina.

PIES CASTIGADOS

PREVENCIÓN & CUIDADO

FOOTCREAM 75 ml
F-02103-00

PREVENCIÓN PIES CASTIGADOS

Para pies cansados y castigados que van a estar expuestos a mucha fatiga motora. Previene ardor, llagas, ampollas y escaldaduras por la fricción continua durante largo tiempo.
Especial para actividades deportivas extremas, caminatas muy largas, maratones, triatlones...
Indicado también en muñones por amputación. Combate la inflamación, normaliza la actividad sudorípara, elimina el mal olor y previene la micosis.



¡ANTI ROZADURAS!



Fresco

PIES SANOS

NUTRICIÓN PREMIUM

SOFT FEET CREAM 125 ML
F-02102-01

REGENERADORA & REVITALIZANTE

Hidratante premium con leche y miel para el cuidado diario de pies y piernas. Contiene ácido hialurónico para regenerar las capas más profundas de la piel. Su combinación de extractos deja la piel extremadamente tersa y suave con una agradable sensación de frescor.
Con ingredientes como: Péptidos de leche, extracto de miel, aceite de aguacate rico en lípidos y vitaminas, ácido hialurónico y urea. Absorción rápida.



PIES MUY SECOS

HIDRATACIÓN PROFUNDA



CALLUS
CREAM 75 ml
F-02100-02

SUAVIZA & REGENERA

Hidratante que regenera y elimina las molestias de las callosidades en el post-tratamiento de éstas. Contiene 18% de Urea enriquecida de glicerina para humectar, lípidos de extracto de seda que suaviza la piel y alantoína.



LIPIDRO
CREAM 75 ml
F-02100-03

NUTRICIÓN EXTREMA

Hidratación intensiva con farnesol de efecto antiinflamatorio. Contiene Aceite de espino y de aguacate, urea, extracto de algas, alantoína.



CRACKED SKIN
75 ml
F-02100-01

REGENERACIÓN DE TALONES

Pomada para el tratamiento de piel seca, agrietada, áspera y enrojecida.
Contiene pantenol y bisabolol, lípidos protectores esenciales y manzanilla con propiedad antiinflamatoria.

Fresco

SUDOR & OLOR

HIDRATAR & DESODORIZAR



ANTI-TRANSPIRANT CREAM 125 ml
F-02105-03

TRATA EL SUDOR

Tratamiento y reducción de la sudoración para uso diario y previene el mal olor y micosis.
Contiene aloe vera, aceite de aguacate, glicerina, clorhidrato de aluminio y ricinoleato de zinc con sodio para prevenir la deshidratación.



DEODORANT FOOT CREAM 75 ml
F-02105-01

TRATA EL OLOR EXTREMO

Tratamiento del mal olor de pies grave. Absorción rápida. Mantiene frescor 24h.
Contiene extracto de aceite de Manuca con óxido de zinc micronizado, aceite de jojoba, aloe vera bacterioestática, cera líquida y ácidos grasos insaturados.



PIES FRÍOS

CALIENTA

FUSSKRAFT RED 75 ml
F-02101-03

PROTEGE DE LA MALA CIRCULACIÓN

Hidratante diario con efecto revitalizante de la circulación sanguínea. Mantiene los pies calientes durante todo el día. Ideal para pies cansados y fríos.
Contiene alcanfor, extracto de pimienta y jengibre, aceite de romero y pino de montaña.



Fresco

LIMPIEZA DE PIE Y CALZADO

LIMPIEZA Y PREVENCIÓN





FOOT POWDER
MED 100 gr
F-02105-04

TRATA EL OLOR & PREVIENE MICOSIS

Protección y prevención de las infecciones micóticas recurrentes. Mantiene los pies y calzado seco. Con efecto desodorizante y apto para diabéticos.
Contiene almidón de tapioca óxido de zinc micronizado, bisabolol y sustancia activa de clotrimazol.
Se aplica directamente en la plantilla o zapato.

FOOT & SHOE DEODORANT
AEROSOL 150 ml
F-02105-02

LIMPIEZA NATURAL DE PIE Y CALZADO

Aerosol de 150 ml con ingredientes naturales. Se utiliza para la limpieza de pies y calzado. Una aplicación al día.
Rompe la molécula del olor, previene la sudoración, protege de micosis recurrentes, y previene la creación de microorganismos, con lo que mantiene el zapato limpio y los pies sanos y frescos 24h.



PIELES SENSIBLES

INDICADA PARA PIES DIABÉTICOS Y PEDIATRÍA

SENSITIVE CREAM
75 ml
F-02100-05

ESPECIAL PARA PIELES SENSIBLES REDUCE ROJECES

Cuidado especial para la piel sensible. Su delicado complejo de sustancias activas regenera la microflora natural de la piel, alivia el picor y el ardor reduciendo el enrojecimiento. Libre de nanopartículas y parabenos.



LIBRE DE PARABENOS

Fresco

ONICOMICOSIS

TRATA & PREVIENE

FUSSKRAFT
NAIL & SKIN SPRAY 50 ml
F-02106-01



TRATA & HIDRATA

Spray hidratante de uñas y piel que trata la infección fúngica, previniendo la sequedad y la eslasticidad. Contiene pantenol, bisabolol, acetato de vitamina y clotrimazol.



SKIN OIL
F-02106-02 15 ml
F-02106-03 50 ml

SKIN CREAM
F-02106-04 15 ml

TRATA & PREVIENE

A base de productos naturales como el germen de trigo, bisabolol y pantenol. Formato OIL para mejor absorción en onicomicosis. Formato CREAM para la micosis en borde periungueal, hiponiquio o pliegue lateral.

CREMAS 500 ml



FUSSKRAFT GREEN 500 ml	FUSSKRAFT RED 500 ml	SOFT FEET CREAM 500 ml	FUSSKRAFT BLUE 500 ml	LIPIDRO CREAM 500 ml	SENSITIVE 500 ml
F-02101-52	F-02101-53	F-02102-51	F-02101-51	F-02100-53	F-02100-55

Fresco

CREMA & GEL DE MANOS

HAND CREAM
500 ml
F-02107-51

REPARA & HIDRATA

Cuidado diario de la piel de tus manos. Contiene aloe vera, aceite de jojoba, almidón de tapioca, urea, pantenol que cura las micro-heridas y bisabolol con efecto antiinflamatorio.
Absorción muy rápida.



SOFT MED WASCH
GEL 500 ml
F-02107-53

LIMPIA & CUIDA

Limpieza germicida y bactericida con la suavidad e hidratación en tus manos. No irrita y protege la piel. Ph neutro y biodegradable. Dermatológicamente testado.



EXPOSITORES CREMAS

EXPOSITOR DE CREMAS
DE SOBREMESA
F-02104-01

31 x 20 x 20 cm



Capacidad:
16 unidades

EXPOSITOR DE CREMAS
DE PIE
F-02104-00

200 x 50 x 40 cm



Capacidad:
80 unidades + 12 ganchos para productos Deramed

INSTRUMENTAL

SEPARADORES **114**

LIMAS **114**

EXCAVADORES Y ELEVADORES **115**

OSTEOTOMOS **116**

CUCHARILLAS **116**

ALICATES **117**

TIJERAS **122**

PINZAS **124**

GUBIAS FIJAS **127**

ESCOPLOS **128**

MARTILLO DE TAYLOR **128**

OTROS **128**



Fresco

SEPARADORES

F-03380-00
SEPARADOR DE SEEN-MILLER
3 puntas agudas y pala
16.5 cm
AESCULAP



F-03394-01
ELEVADOR SEPARADOR
CARPENTER



LIMAS

F-05007-02
ESTRIADO FINO
F-05007-03
ESTRIADO GRUESO
LIMA LEWIS
17 cm



F-03523-01
FINA
LIMA DE POLOKOFF



F-03523-02
NORMAL
LIMA DE POLOKOFF



F-03522-01
LIMA DE BELL



Fresco®


LIMAS

F-03524-00
LIMA DOBLE EXTREMO
ESCOFINA



F-03506-00
LIMA RECTA PEQUEÑA
PARA UÑAS
HH125R


AESCULAP®



EXCAVADORES

F-03538-00
EXCAVADOR DOBLE
DC200R

AESCULAP®



F-03394-04
ELEVADOR EXCAVADOR
HH104R

AESCULAP®



ELEVADORES

F-03390-01
ELEVADOR DE FREER
OL165R
18.5 cm

AESCULAP®



F-03397-00
ELEVADOR DE SEBILEAU
17.5 cm



OSTEOTOMOS

F-03525-00
OSTEOTOMO PEQUEÑO
3.5 mm



CUCHARILLAS

F-03540-01
CUCHARILLA DE JANSEN
"ESPADA"



F-03541-01
CUCHARILLA DE MARTÍN
"ESPADA"
15 cm



F-03541-02
CUCHARILLA DE MARTÍN CORTE
PEQUEÑO
FK800R
14 cm
AESCULAP®



F-03541-03
CUCHARILLA DE MARTÍN
CORTE GRANDE
FK801R
14 cm
AESCULAP®



F-03544-00
CUCHARILLA DOBLE CORTE
"JACOBSON"
FK813R
14 cm
AESCULAP®



F-03542-00
CUCHARILLA CURVA
HH119R
13cm
AESCULAP®



Fresco

ALICATES

TITANIO CORTE CURVO

F-04119-02
14 cm



Recubrimiento de Titanio

CORTE CURVO

F-04116-02
12 cm
HF241R

F-04116-03
13.5 cm
HF243R

Con muelle de reenvío.

AESCULAP



CORTE CURVO TRIPLE ARTICULACIÓN

F-04120-02
15 cm
HF250R

AESCULAP



CORTA BRACKET

F-04166-00

Para corta el bracket.
13cm



Fresco

ALICATES CORTE RECTO PUNTA GRUESA

F-04122-03
13 cm
HF478R
AESCULAP





F-04127-02
15 cm
HF480R
AESCULAP





F-04130-00
11.5 cm
HF475R
AESCULAP





CORTE RECTO PUNTA FINA

F-04123-02
11.5 cm
HF476R
AESCULAP





F-04125-01
15 cm
ALICATE TRIPLE ARTICULACIÓN
Triple articulacion.





Fresco

ALICATES

CORTE RECTO

F-04128-01
12 cm

F-04128-02
13 cm





F-04132-01
13 cm





CORTE CURVO

F-04131-00
13cm





CORTE MEDIO CORTE TRANSVERSAL

F-04169-02
12 cm





Fresco

ALICATES

CORTE RECTO PUNTA FINA

F-04137-01
11.5 cm

F-04137-02
13 cm

Recubrimiento de Titanio



F-04136-00
13 cm
ALICATE ESPADA

¡EL ORIGINAL!



F-04138-01
11.5 cm
HF481R

F-04138-03
12.5 cm
HF483R

AESCULAP®



F-04138-02
12 cm
HF482R
Doble muelle

AESCULAP®



F-04168-00
13 cm
Para uñas encarnadas



F-04124-01
INOX 11,5 cm
HF477R
Alicate RECTO

AESCULAP®



Fresco

ALICATES PUNTA RECTA

CE CLASE I
Apto para Autoclaves

FINA INOX
F-04168-02
13 cm

AKORI





FINA INOX VISELADA
F-04168-01
13 cm

AKORI





FINA INOX MUY VISELADA
F-04168-03
13 cm

AKORI





1. Remache cónico patentado para perfecta alineación de las 2 mordazas

2. Afilado manual y unitario para corte ultra preciso

3.Silicona ergonómica amovible para máxima comodidad

5. Fácil retirada del resorte para la esterilización

ALICATES CORTE RECTO

MORDAZAS VISELADAS
F-04168-11
12 cm





MORDAZAS RECTAS
F-04168-12
12 cm





Fresco

ALICATES

CORTE TRANSVERSAL

F-04129-02
14 cm
HF210R

AESCULAP





F-04133-02
14 cm
HF211R

AESCULAP





ALICATE INGLÉS PARA CIRUGÍA

F-04121-02
13.5 cm
HF266R
Para uñas encarnadas
y técnica del fenol.

AESCULAP





TIJERAS

F-03370-01
14 cm
BC861R
Tijeras de LÍSTER
Para VENDAJES

AESCULAP





F-03365-00
23.5 cm
LX558R
Tijeras para VENDAJES y YESOS

AESCULAP





Fresco

TIJERAS

F-03359-00
11.5 cm
BC106R
Tijeras de IRIS
AESCULAP



F-03360-00
15.5 cm
BC555R
Tijeras de MAYO CURVAS
AESCULAP



F-03360-01
14.5 cm
BC544R
Tijeras de MAYO RECTAS
AESCULAP



F-03361-01
10.5 cm
BC060R
Tijeras de DISECCIÓN RECTAS
AESCULAP



F-03361-02
10.5 cm
BC061R
Tijeras de DISECCIÓN CURVAS
AESCULAP



F-03320-01
14.5 cm
BC603R
Tijeras de METZENBAUM CURVAS
AESCULAP



F-03320-02
14 cm
BC600R
Tijeras de METZENBAUM RECTAS
AESCULAP



Fresco®

TIJERAS

F-03300-05
14 cm
BC424R
Curva 1 punta fina y 1 roma
AESCULAP®





F-03300-02
14 cm
BC324R
Recta 1 punta fina y 1 roma
AESCULAP®





PINZAS

F-03000-01 11 cm
Pinza ESPINA ESPADA

F-03000-02 10.5 cm
BD980R
ACODADA ESPINAS
AESCULAP®





F-03001-02
11.5 cm
BD965R
Pinza DE FEILCHENFELD
Para astillas
AESCULAP®





F-03003-01
Recta 13 cm
BD025R
Pinza DISECCIÓN
Sin dientes
AESCULAP®





F-03003-02
Curva 14 cm
BD037R
Pinza DISECCIÓN
Sin dientes
AESCULAP®





Fresco

PINZAS

F-03004-01
13 cm
BD535R
Pinza DISECCIÓN
1 x 2 dientes
AESCULAP



F-03020-01
Pinza CANGREJO-JONES



F-03021-01
12 cm
BD220R
Sin dientes.
Pinza ADSON
AESCULAP



F-03022-00
12 cm
BD512R
1 x 2 dientes
Pinza ADSON
AESCULAP



F-03025-00
12 cm
BD700R
1 x 2 dientes
Quirúrgica ADSON-BROWN
AESCULAP



F-03030-00
Recta 16 cm
BH442R
PINZA ROCHESTER PEAN
Hemostática sin dientes
AESCULAP



PINZAS

F-03031-00
Curva 16 cm
BH443R
PINZA ROCHESTER PEAN
Hemostática sin dientes

AESCULAP®



F-03050-01
PORTA AGUJAS DE MAYO
BM235R

AESCULAP®



F-03058-00
Recta 10 cm
BH104R
PINZA MOSQUITO
Sin dientes

AESCULAP®



F-03059-00
Curva 10 cm
BH105R
PINZA MOSQUITO
Sin dientes

AESCULAP®



Fresco

PINZAS

F-03060-01
Recta 12.5 cm
BH110R
PINZA MOSQUITO
Pinza sin dientes

AESCULAP



F-03061-01
Curva 12.5 cm
BH111R
Pinza MOSQUITO HALSTED
Sin dientes

F-03061-02
Curva 12.5 cm
BH119R
Pinza MOSQUITO HALSTED
Con dientes

AESCULAP



GUBIAS FIJAS

F-03510-01
Corte 2 mm | 13 cm

F-03510-02
Corte 3 mm | 13 cm

AESCULAP



F-03511-01 / Ancho de
Corte 1.5 mm | 11.5 cm
GUBIA 3511

AESCULAP



F-03513-01
Ancho de corte 1 mm | 13 cm

F-03513-02
Ancho de corte 2 mmm | 13 cm

F-03513-03
Ancho de corte 3 mm | 13 cm
GUBIA 3513



Fresco

ESCOPLOS

F-03531-01
13 cm
HH113R
ESCOPLO CURVO
AESCULAP



F-03532-01
Ancho 2 mm / 15cm
DC084R
ESCOPLO RECTO
AESCULAP



F-03532-02
Ancho 3 mm / 15cm
DC083R
ESCOPLO RECTO
AESCULAP



MARTILLO DE TAYLOR

F-05000-02 Normal
F-05000-03 Con punta y pincel



OTROS

MOLDEADOR

F-03395-01
14,5cm
HH106R



PINZA PORTA AGUJAS MATHIEW

F-03050-04
Largo: 14 cm
BH360R
Para fijar el bracket.



PORTA-ALGODONES

F-03507-00
14 cm
PORTA-ALGODONES DE SIEBENMANN



SEPARADOR DE DEDOS

F-03384-00



ACEITE SPRAY INSTRUMENTAL AESCULAP

F-00205-02

Aceite AESCULAP para el instrumental. Lo protege de los agentes externos además de permitir un mejor funcionamiento del instrumental. Se utiliza por regla general antes de la esterilización.



ESTERILIZACIÓN & DESINFECCIÓN

HYDRIADE **130**

AUTOCLAVES **132**

ULTRASONIDOS **135**

INCUBADORA **137**

ESTERILIZADOR DE BOLAS **137**

SELLADORAS **138**

ACCESORIOS AUTOCLAVES **139**

DESINFECCIÓN **139**

QUÍMICOS **143**

CRYO - TERAPIA **145**







Fresco

Hydriade

¡ REDUZCA SUS ETAPAS DE ESTERILIZACIÓN !



HYDRIADE
F-01600-01

DETERGENTE HYDRIADE
F-00760-11

Hydriade es el primer dispositivo automático para la preparación de la esterilización. Adaptado a todas las especialidades, Hydriade 4 en 1 cumple las principales etapas de la pre-esterilización:

DESINFECCIÓN, LIMPIEZA ULTRASÓNICA, ENJUAGUE Y SECADO

Fácil de usar
Sólo hay que lanzar el ciclo programable deseado

Seguridad e higiene
Conformidad con la cadena de esterilización y sin ningún riesgo para el personal

Fiabilidad
Eliminación de riesgos infecciosos, químicos y bacteriológicos

Ahorro de dinero
Durabilidad reforzada de los instrumentos y coste reducido de los equipos

Ahorro de tiempo
Gestión automática del proceso

Ahorro de espacio
La cadena de esterilización se reduce a 45 cm³

Hydriade



Chorros de agua para enjuague

Sistema de secado

Cuba: 9 l
carga de agua: 6 l

Pantalla de control

Relleno líquido detergente (dilución 1 %)

Conexión a la red de agua
Vaciado directo

▷ Fácil de utilizar e instalar, HYDRIADE necesita una conexión a la red de agua y un sifón de desagüe de aguas residuales.

Características:

- 3 configuraciones pre-programadas de los ciclos
- Dimensiones Hydriade: L 412 x H 615 x P 450 mm
- Dimensión altura tapa: 750 mm
- Dimensiones de la cuba: L 332 x H 120 x P 227 mm
- Peso en vacío: 20 kg
- Absorción máxima: 1,5 kW
- Ultrasonidos: 39 KHz / 4 transductores
- Tensión: 230V-50Hz
- Recipiente diseñado para contener bandejas usuales quirúrgicas e instrumentos de precisión rotatorios

Elija entre **3 ciclos pre-programados de 5 a 20 minutos de duración** (fases de limpieza). **Los parámetros de los ciclos pre-programados puedan adaptarse** a sus necesidades específicas de uso.

Hydriade se vende con:

1 detergente específico

1 cesta de acero inoxidable para brocas (D 70 mm x A 60 mm)

1 cesta de acero inoxidable (L 280 x P 180 x A 60 mm)

El detergente recomendado por DESERMA es específicamente diseñado para Hydriade para limpiar, desinfectar y proteger profundamente los instrumentos.



Calentamiento:
El agua es precalentada para acelerar el calentamiento y la primera desinfección térmica de los instrumentos.

Desgasificación:
Este proceso elimina los gases disueltos en el agua para evitar cualquier interferencia con los ultrasonidos y mejorar su eficacia.

Limpieza por ultrasonidos:
La cavitación elimina los residuos químicos y orgánicos del material sumergido en el recipiente. La carga bacteriana se elimina en más de un 95%.

Evacuación:
Hydriade vacía automáticamente todos los líquidos contenidos en la cuba.

Enjuague por ultrasonidos:
Hydriade procede al enjuague por inyección de agua a presión a través de las boquillas situadas en la tapa. Vaciado automático del agua inyectada.

Secado:
La combinación de un ventilador y una resistencia genera un chorro de aire caliente para eliminar la humedad en forma de vapor.

Fresco

AUTOCLAVE CLASE N

CLASE N

MATIKA BABY

7 LITROS

F-01626-00

MATIKA NEW

16 LITROS

F-01627-00

Autoclaves de vapor automático, funcionamiento con agua destilada, cámara de esterilización en acero inoxidable.
El autoclave MATIKA BABY 7L es apto para la esterilización de pequeñas cantidades de instrumentos no ensobrados.

- Autoclaves con capacidad de la cámara de esterilización de 7L y 16L.
- Dos ciclos de esterilización con temperatura de 134°C o de 121°C
- Regulación de los tiempos de esterilización
- MATIKA NEW 16L: Sistema de programación automático rotatorio provisto de dispositivo de secado y de expulsión de agua en la cámara
- Secado 3 minutos
- Sistema de apagado automático de la resistencia al final del ciclo
- Cierre de seguridad para prevenir la salida del agua en caso de un intento de apertura con la máqui na bajo presión
- MATIKA BABY 7L: Temporizador de 30 minutos a elección.
- MATIKA NEW 16L: Temporizador de 50 minutos a elección.
- Cuadro de mandos y manómetro para el control de las etapas del proceso de esterilización
- Ciclo prión
- MATIKA BABY 7L: Carga manual del agua por la cámara
- MATIKA NEW 16L: Carga manual del agua en la parte superior
- Dispositivo de dos movimientos para la seguridad de la puerta
- Vacío termodinámico

EQUIPO DE SERIE:

- Soporte bandejas
- Esponja de limpieza
- 2 Bandejas
- Llave extracción bandejas
- 2 Indicadores Vaporline
- Bidon agua / Vaso de vidrio

F-01626-00

Dimensiones: 37 X 39 X 30
Dimensiones cámara: Ø170 L = 270 Aceroinoxidable
Volumen cámara: 7 lt
Fuente de alimentación: 230 Vac ± 10% / 50-60 Hz
Potencia: 1000 W

F-01627-00

Dimensiones: 44 x 54 x 39
Dimensiones cámara: Ø 240 L = 340 Acero inoxidable
Volumen cámara: 16 lt.
Fuente de alimentación: 230 Vac ± 10% / 50-60 Hz
Potencia: 1500 W





Fresco

AUTOCLAVES CLASE S

CLASE S

PRATIKA S16 / S20

16 LITROS
F-01629-01

20 LITROS
F-01629-02

Autoclave de vapor de laboratorio completamente automático, funcionamiento con agua destilada con cámara de esterilización en acero inoxidable. Adecuado para la esterilización de los instrumentos y materiales de laboratorio solidos y pequeñas cargas de materiales porosos.

- Dos temperaturas de esterilización: 134ºC o 121ºC
- 11 ciclos de esterilización
- Posibilidad de dos ciclos "especiales" programables
- Bowie & Dick test
- Ciclo prión, ciclo rápido, ciclo noche
- Ciclo de ampolla, Incubadora para esporas
- Secado con bomba de vacío
- Dispositivo de dos movimientos para la seguridad de la puerta
- Pantalla de operaciones con fecha, hora y número de ciclos
- Secado adicional al final del ciclo
- Salida retardada (También prueba)
- Predisposición para impresora
- Posibilidad de conexión a PC
- Registro de datos de la esterilización en SD Card integrada
- Carga manual del agua en la parte superior

EQUIPO DE SERIE:

- Soporte bandejas
- 4 bandejas
- Bidón agua
- Esponja de limpieza
- Llave extracción bandejas
- SD CARD
- 2 ISP Integrador Vaporline
- Embudo
- Tubo descarga de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensiones AxPxA (cm): 44 x 54 x 39
Dimensiones cámara Ø 240 L = 340 y 440 Acero inoxidable
Volumen cámara: 16 y 20 litros
Fuente de alimentación: 230 Vac, 50 Hz
Potencia: 1500W



Fresco

AUTOCLAVES CLASE B

TECHNOFLUX

CLASE B

18 LITROS
F-01628-01

24 LITROS
F-01628-02

- Cierre de puerta exclusivo garantizando máxima seguridad: Cierre mecánico y electrónicamente asegurado.
- Mayor velocidad de ciclos y mínimo consumo de agua.
- 25% más de capacidad.
- Tampón: ciclo rápido de 15 minutos.
- Microprocesador de serie.
- Carga automática de agua.
- Impresora de serie.
- Programas de prueba: HELIX – B&D - VACÍO
- Rapido calentamiento
- Lector de tarjetas SD
- Incluye 3 bandejas
- Proteccion automatica contra exceso de temperatura
- Dimension camara: 250x350 mm
- Dimension exterior: 560x530x450 mm
- Peso 55 Kg
- Potencia: 2,6 Kw



PRATIKA B16 ECO

CLASE B

16 LITROS
F-01629-03

- Dos ciclos de esterilización con temperatura de 134°C o de 121°C
- 11 ciclos de esterilización
- Posibilidad de dos ciclos "especiales" programables
- Secado con bomba de vacío
- Dispositivo de dos movimientos para la seguridad de la puerta
- Pantalla para el control de operaciones con fecha, hora y nº de ciclos
- Secado adicional al final del ciclo
- Vacuum test y Bowie & Dick test
- Ciclo prión, ciclo rápido, ciclo noche
- Ciclo de limpieza de cámara de esterilización
- Ciclo de ampolla. Incubadora para esporas
- Pre-vacío fraccionado
- Pre-vacío uni fraccionado en todos los ciclos
- Salida retardada (Tambien prueba)
- Predisposición para impresora
- Posibilidad de conexión a PC
- Helix Test
- Registro de datos de la esterilización en SD Card integrada
- Carga manual del agua en la parte superior
- Dimensiones: 44 x 54 x 39 cm



Fresco

ULTRASONIDOS

ULTRASONIDOS 1,5 LITROS

F-00785-01

Muy cómodo y práctico en labores de limpieza de pequeños objetos. Su cuba de 1,5 litros de capacidad tiene la forma y dimensiones adecuadas para albergar un gran número de elementos en su interior. Los 70W de potencia real entregada garantizan un excelente poder de limpieza. Dispone de temporizador electrónico con display de 7 segmentos.

Características:

Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Potencia: 70 W
Altura: 160 mm
Ancho: 180 mm
Fondo: 230 mm
Capacidad cuba: 1400 ml
Peso: 1,7 kg
Frecuencia: 42 kHz



ULTRASONIDOS + CESTA 2,5 LITROS

F-00785-22

Muy cómodo y práctico en labores de limpieza de pequeños objetos. Su cuba de 2,5 litros de capacidad tiene las dimensiones adecuadas para albergar en su interior instrumentos usuales en Clínicas Podológicas. Cuenta con sistema de calentamiento y con temporizador electrónico. Se suministra con una bandeja protectora de plástico.

Características:


Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Potencia: 170 W
Altura: 185 mm
Ancho: 290 mm
Fondo: 225 mm
Capacidad
Peso: 2,5
Frecuenci

Medidas Cesta:

Altura: 85 mm
Ancho: 270 mm
Fondo: 133 mm



F-00785-02



F-00785-12

Fresco

ULTRASONIDOS

ULTRASONIDOS 3 LITROS

F-00785-05

- Para todos los materiales y en especial instrumental.
- 5 ciclos de temporización con reloj digital en pantalla.
- Adopta mejor sistema de batido del producto jabonoso empleado.
- Con válvula de drenaje para su vaciado.
- Potencia 160 W.
- Calefacción hasta 50ºC.
- Frecuencia 36.000 Hz.
- Incluye bandeja de plástico.



ULTRASONIDOS 7,5 LITROS

F-00785-06

- Medidas de la cuba: 32,1 cm x 23,8 cmx10,5 cm.
- 5 configuraciones de temperatura.
- 3 transductores de frecuencia. (3 x 55W = 165W)
- Display con led de tres colores.
- Incluye bandejas de plástico y metálica.



Fresco

INCUBADORAS

INCUBADORA BT3

F-01602-01

Incubadora de 3 huecos para indicadores biológicos de vapor de agua. Incubación simultánea. Con una cavidad para la activación del indicador.Termómetro digital integrado en la misma máquina. Perfecta distribución del calor que asegura una correcta incubación de los indicadores biológicos.



INDICADORES BIOLÓGICOS PARA INCUBADORA

F-01602-02

10 unidades



ESTERILIZADOR

ESTERILIZADOR DE BOLAS DE CUARZO

F-01607-01

- Esterilizador digital.
- Funciona a alta temperatura calentando un depósito de perlas de cuarzo.
- Temperature max.: 180ºC
- Capacidad: 152 ml
- Medidas: 20x20x19 cm



RECAMBIOS BOLAS DE CUARZO

R-01607-02

Mayor capacidad de absorción y mantenimiento del calor respecto a las de cristal



Fresco

SELLADORAS

TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA PLUS-IV

F-01632-00

Aparato sencillo y de línea agradable. Pese a sus reducidas dimensiones, tiene una longitud de sellado de 305 mm y una anchura de sellado de 10 mm, lo que la convierte en una selladora de prestaciones similares a modelos de mucho mayor coste.

Medidas: Ancho: 430 mm
Alto: 210 mm
Fondo: 335 mm
Peso: 6,5 Kg.
Tensión: 230 V, 50/60 Hz
Potencia: 100 W



SELLADORA BIOSTAMP

F-01630-00

Selladora Compacta y diseño innovador.

- Carenado de protección contra accidentes.
- Control automático de tiempo.
- Longitud de sellado 300 mm.
- Anchura sellado 12 mm.
- Guillotina acoplada.
- Soporte rollo de papel.

Medidas: Anchura de adherencia: 12 mm
Extensión de adherencia: 300 mm
Guillotina embutida
Soporte del rollo de papel
Dimensiones del embalaje: 500x320x160mm
Peso: 3,6 kg
Tensión: 220V



PAPEL ESTERILIZAR BOBINA

F-00704

Bobina plana de papel para esterilizar al vapor.

F-00704-01	200 m x 5 cm
F-00704-02	200 m x 7,5 cm
F-00704-03	200 m x 10 cm
F-00704-04	200 m x 15 cm
F-00704-05	200 m x 20 cm



ACCESORIOS AUTOCLAVES

CONTROL INTEGRADOR TST. VAPOR

F-00705-01

Indicadores químicos para vapor. El cambio nítido de color de los indicadores prueba que los materiales han sido procesados, sin ser garantía de una correcta esterilización. Clase 1

Contiene 250 unidades



BOLSAS AUTOADHESIVAS (200 U.)

F-00707

Bolsas autoadhesivas para empaquetar material para su esterilización en autoclaves a vapor.

F-00707-00	6 x 10 cm	200 unidades
F-00707-01	9 x 23 cm	200 unidades
F-00707-02	13 x 25 cm	200 unidades



CINTA ADHESIVA INDICADORA ESTERILIZACION SIN PLOMO

F-00708-00

Cinta indicadora para vapor sin plomo para ser utilizada en todas las envolturas. Permite la escritura y el etiquetado.

Medidas rollo: 18 mm x 55 m



PASTILLAS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AUTOCLAVES

F-00709-01 10 unidades

Para la limpieza, descalcificación y buen mantenimiento de la maquinaria interior de un autoclave.

Contiene 10 unidades



ESTERILIZACIÓN BOWIE & DICK PLUS

F-01610-00

Control diario de los esterilizadores de vapor que funcionan a 121ºC y con los ciclos establecidos en la norma EN ISO 11140-4

Caja de 30 unidades



DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL

INSTRUNET ESPORICIDA 30

F-00770-01

Solución desinfectante de alto nivel en frío. Para instrumental clínico y exploración. La solución activada caduca a los 30 días. Esporicida , tuberculicida, bactericida, virucida, funguicida y pseudomonicida.



INSTRUNET LAB EN POLVO

F-00770-02

Limpieza manual o por inmersión.

Sobres de 50 g.



Fresco

DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL

OROCID-MULTISEPT PLUS

F-00784

Concentrado para la desinfección y limpieza por inmersión de instrumental. No contiene aldehídos, fenoles ni compuestos de amonio corrosivos, por lo que los materiales no palidecen y la materia orgánica no se adhiere al instrumental.

F-00784-01 1 litro
F-00784-02 2 litros
F-00784-03 5 litros



DISPENSADOR TOALLITAS DESINFECTANTES + RECAMBIO "DENTIRO"

F-00786

Dispensador con 120 toallitas sin formaldehído para la desinfección de equipos médicos (aparatos, instalaciones e instrumental). No dejan huella. Aplicar sobre materiales resistentes al alcohol.

F-00786-01	Dispensador + recambio 120u.	14,5x20 cm
F-00786-02	Recambio toallitas desinfectantes 120u.	14,5x20 cm



OROLIN INTRA + APLICADOR PIEZA DE MANO

F-00788-00 550 ml

Solución lista para usar de alto poder de desinfección, limpieza y lubricado de piezas de mano, contra-ángulos y turbinas.



CUBETA COMPLETA PEQUEÑA ESTERILIZADORA

F-00783-10

Con rejilla de acero inoxidable

Cubeta para desinfectar y esterilizar químicamente en frío material quirúrgico por inmersión. Disponible en capacidad 5 litros.



MINI CUBETA PARA DESINFECCIÓN DE FRESAS

F-00776-00

Pequeña cubeta de desinfección ideal para fresas e instrumental pequeño. Incluye una cesta perforada. Capacidad: 150ml.



Fresco

DESINFECCIÓN EQUIPOS

OROLIN – OP FORTE AF

F-00779-00 2 litros

Según la directiva sobre productos sanitarios (93/42/CE) es un concentrado líquido muy suave, con un gran poder de limpieza, para la desinfección de superficies lavables con agua de equipos médicos. No contiene aldehídos, fenoles ni potasa cáustica, por lo que es muy compatible con cualquier material. Biodegradable y con fragancia afrutada. Para la limpieza y desinfección de pavimentos, baldosas, mesas de laboratorio y otras superficies grandes. Apropiado para vidrio acrílico y madera sin tratar.



DENTIRO FOAM

F-00780-00 200 ml

Espuma suave para la desinfección, limpieza y cuidado de superficies de equipos sanitarios con superficies delicadas, especialmente sillones.



DENTIRO SENSITIVE

F-00787-00 1 litro
F-00793-00 Dosificador en spray

Solución para la desinfección rápida y limpieza de productos sanitarios (mesa de laboratorio, sillones, superficies de equipo, bandejas de instrumental, piezas de mano y contra-ángulos, brazos soporte de lámpara, instrumental de acero y aluminio, cobre, silicona y goma). Contenido en alcohol inferior al 50%. Biodegradable. Perfume a limón.



ISOPROPANOL 70% CR-70 IPA

670 ml
F-00783-13

. Más potente que el alcohol etílico.
. Efecto tuberculizida, fungicida,
virucida y bactericida.
. Pulverizar sobre la superficie.
. Sólo frotar si es necesario.
. No requiere aclarado ni secado.
. No deja residuos.
. Secado rápido.
. 70% isopropanol + 30% agua desionizada



Fresco

DESINFECCIÓN PIES

YODINCO POVIDONA YODADA 10%

F-00774-00
500 ml



CRISTALMINA


F-00777-00
500 ml

Gluconato de clorhexidina al 2%. Con cómodo spray dosificador, pulsador y tapón. Indicado para la desinfección de quemaduras leves, pequeñas heridas superficiales y rozaduras.



LOTION GEHWOL

F-02105-05 500 ml



Loción alcohólica con Mentol y aceite de Lavanda. Con dosificador.

Limpiar y refrescar antes, durante y después de cualquier tratamiento.

Efecto bactericida y fungicida, dejando sensación de frescor y buen olor.

SUERO FISIOLÓGICO 0,9%

F-00771-01
Caja 40 monodosis 5 ml



F-00771-12
Ampolla 30 ml



DESINFECCIÓN MANOS

OROMED LOTION

F-00789-01 500 ml

Solución líquida para el lavado de las manos dermatológicamente probada, no alcalina y muy suave. Posee un efecto germicida. Previene la sequedad e irritación de la piel. Apropiado para manos sensibles.



SOFT MED WASCH GEL

F-02107-53 500 ml

Limpieza germicida y bactericida con la suavidad e hidratación en tus manos. No irrita y protege la piel. Ph neutro y biodegradable. Dermatológicamente testado.



BOHMCLORH (CLORHEXIDINA)

F-00778-00 250 ml

Digluconato de Clorhexidina al 1%.

Antiséptico para piel sana. Desinfección preoperatoria de la piel y la zona de punción. Tratamiento higiénico de las manos por fricción reduciendo la liberación de flora microbiana transitoria en las manos contaminadas.
Aplicar sin diluir sobre piel intacta y seca.



STERILIUM

F-00781-01 500 ml
F-00781-03 Dosificador

Antiséptico para manos. Protector y regenerador para la piel. Eficaz frente a un amplio número de bacterias, hongos y virus encapsulados.



Fresco

QUÍMICOS

JUEGO DE FRASCOS PARA ÁCIDOS

F-01802 Capacidad de los frascos: 50 c.c.

Juego de tres unidades con tapón esmerilado para su mejor estanqueidad.
Soporte de metacrilato.

F-01802-00 Juego 3 frascos
F-01802-01 Frasco Marrón
F-01802-02 Frasco Transparente



HEMOCOR 20 ml

F-01805-00

Hemostático sulfato férrico 15-16%



PERCLORURO FÉRRICO

F-01807-00 250 ml

Hierro III. Cloruro 30%. Solución acuosa.
Producto hemostático. Para detener hemorragias sanguíneas.



VIOLETA DE GENCIANA

F-01808-00 250 c.c.

Disolución alcoholizada.

Indicador de PH.



PASTILLAS DE FORMOL (PARAFORMALDEÍDO)

F-01809-01 250 gr.

Para esterilización de instrumental.
Utilizado para desinfección de zapatos y zapatillas deportivas.



Fresco

QUÍMICOS

VERRUCIDE

F-01800-02 Frasco 50 gr.

Alfahidróxido compuesto por ácido glicólico puro.
Tratamiento queratolítico. Sólo destruye papilas víricas del papiloma sin afectar ni destruir células sanas de la piel colindante.

1er día

Aplicar dosis de Verrucide 10 min. Delaminar hasta dejar visible papilas víricas. Aplicar segunda dosis y cubrir con parche oclusivo.

2do día

Delaminar tejidos destruidos. Aplicar nueva dosis de Verrucide y cubrir con parche oclusivo. Esperar que desaparezca.



ÁCIDO NÍTRICO 60% PURÍSIMO

F-01804-00 250 c.c.



FENOL CRISTALIZADO PURÍSIMO

F-01806-00 100 gr.

Antiséptico cáustico. Utilizado para intervención de uñas encarnadas. Técnica del alcohol fenol que consiste en quemar la matriz de la uña con 3 minutos de cauterización de fenol. Riqueza (C6 H6 0) 99,0-100,5 %.



Fresco

CRYO-TERAPIA

CRYOALFA

F-02026

Destrucción controlada de tejido no deseado mediante la aplicación de frío extremo.

- Económico.
- - 89 °C.
- 5 Años de caducidad una vez abierto.
- Gas médico esterilizado.
- Punta esterilizable.



CRYOALFA

F-02026-01	Cryoalfa + cartucho 16 g	Cajita de transporte
F-02026-01B	Cryoalfa + cartucho 16 g	Cajita de transporte







RECOMENDACIONES DE USO

1. Trace un círculo alrededor de la lesión a tratar. Mida el tamaño de la misma para hacer un seguimiento del resultado del tratamiento.

2. Delamine la verruga hasta inmediatamente antes de que empiece a sangrar. Si sangra, utilice una solución hemostática para detener la hemorragia.

3. La lesión a tratar debe estar mirando hacia arriba al iniciar el tratamiento.

4. Aplique Cryoalfa con una presión suave sobre la lesión a tratar. Active el dispositivo pulsando la palanca lateral. El ángulo sobre el área de tratamiento debe ser 65-90º para conseguir un mejor resultado. La aplicación de aerosol a distancia no tiene absolutamente ningún efecto.

5. Por cada 3 segundo de aplicación Cryoalfa penetra 1 mm en la piel. Los tiempos de aplicación varían dependiendo de la lesión a tratar.

6. La congelación comienza inmediatamente y es este momento en el que el paciente puede sentir alguna pequeña molestia. Aprox. 5 minutos después de haber finalizado el tratamiento, la parte que se había quedado blanca por el tratamiento adquirirá un color rojizo.

7. Puede aplicar una gasa en la zona tratada.

8. La siguiente visita se debe concertar para 2 semanas después. En ocasiones hacen falta de 2 a 3 tratamientos antes de finalizar el tratamiento.

CRYO-TERAPIA

CARTUCHOS CRYOALFA

F-02027-01 N20 16g
F-02027-02 N20 25g

Tiempos de aplicación recomendados en segundos	
Papiloma cutáneo	5-10 s
Verruga juvenil	3-4 s
Verruga plana	5-15 s
Verruga plantar gruesa	10-20 s
Verruga vulgar	10-20 s



JERINGA PARA ANESTESIA "DERMO-JET"

F-02030-01

Jeringa para anestesias, sin aguja.

De acero inoxidable y depósito transparente plexi

Es una jeringa polivalente de aire comprimido, para anestesias sin aguja. Sin preparativo alguno permite realizar instantáneamente una anestesia local sin aguja, sin dolor y sin contacto cutáneo, por proyección intradérmica de una reducida cantidad de anestesia.

La localización de la anestesia es perfecta, permitiendo clavar una aguja sin dolor a la profundidad adecuada. La jeringa DERMO-JET evita la profundización de una gruesa aguja de anestesia, haciendo la misma función y evitando el dolor. (Se debe tener en cuenta que las terminaciones nerviosas interesadas se encuentran todas en la piel).

Esta jeringa se recarga automáticamente con la inyección siguiente, con una simple bajada de la palanca. Su depósito contiene 4,5 cc, permitiendo inyectar en 45 ocasiones. Una vez esterilizado, el contenido queda siempre estéril, ya que el instrumento está trabajando sin contacto con el cuerpo. El líquido a inyectar se introduce en el interior del depósito transparente, éste extrae automáticamente una pequeña cantidad (1/10 ml) y la deposita por alta presión a través de un orificio capilar. El fino impacto, perfora la piel, produciendo de inmediato una gran pápula blanca muy característica.



APLICACIONES
Inyecciones sin dolor
Pequeña cirugía

Medidas:
Largo: 170 mm
Diámetro: 20 mm
Peso: 280 gr

CRYOS SPRAY – HIELO SINTETICO

F-01820-00

Spray de frío para alivio rápido y temporal del dolor a través de la crioterapia. No mancha. Efecto frío medio. Hielo sintético en caso de contusiones, torceduras o malas caídas. Útil en las terapias de primeros auxilios y siempre que se aconseje un tratamiento con frío. También utilizado como anestésico antes de una punción o del retirado de espícula.



CIRUGÍA

MICROMOTOR OSADA **148**

ACCESORIOS **149**

SIERRAS OSADA **149**

HOJAS DE SIERRA **150**

FRESAS **150**

BISTURÍS **151**

TORNIQUETES **151**

CALZADO POST-QUIRÚRGICO **152**



Fresco

MICROMOTOR

UNIDAD CIRUGÍA OSADA SUCCESS 40 + MICROMOTOR L10 + SH29

F-00213-01

Micromotor Osada especial para su uso en cirugía. Con un nuevo micromotor sin escobillas, más ligero, menor consumo, menos desgaste y menor temperatura de trabajo. Control total de las funciones del micromotor mediante el pedal de pie. Desde el pedal se controla:

- Cambio de giro
- Velocidad del motor mediante reostato

Nueva función que permite trabajar con el pedal como interruptor: Se fija la velocidad de giro y se utiliza el pedal solo como On/Off sin necesidad de mantenerlo presionado con el pie.
Indicado especialmente para cirugía de mínima incisión y mini-open.
Velocidad de giro de 1.000 a 40.000 rpm.
Se pueden acoplar al micromotor sierras sagitales, oscilantes y reciprocantes. Nuevas funciones de seguridad:

- No arranca si se detecta que el pedal está activado.
- Parada automática en caso de 1 hora de funcionamiento sin accionar ningún botón.
- Parada automática si se nota una sobrecarga o mal funcionamiento que podría dañar el motor o la pieza de mano.

Medidas Base:

Ancho 10 cm
Largo 17 cm
Alto 10.5 cm

Incluye Pieza de mano reductora Osada SH-29, Aceite Osada y Discos de silicona Osada.



PIEZAS DE MANO CIRUGÍA

PIEZA DE MANO REDUCTORA OSADA SH29

F-00216-07

Pieza de mano con reductora en proporción 2,7:1. Trabaja a muy baja velocidad aprovechando toda la fuerza del motor. Esto permite trabajar sin quemar el hueso. Esterilizable en autoclave. Incluye un pack de arandelas de silicona.

Medidas:

Diámetro pinza 2.35 mm
Largo 105 mm
Peso 94 gr



Fresco

ACCESORIO PIEZAS DE MANO

ACEITE PARA PIEZA DE MANO "OSADA"

F-00218-04

Aceite OSADA muy fluido especialmente pensado para las piezas de mano OSADA. Su especial composición permite alargar la longevidad de las piezas de mano y mejorar su funcionamiento.

Sirve para evitar el secado de la sangre en el motor y facilitar la limpieza de la pieza de mano, el aceite se puede aplicar antes de esterilizar. Sirve para limpiar y engrasar todo tipo de piezas de mano.



DISCOS DE SILICONA "OSADA"

F-00218-02 Bolsa 10 unidades
F-00218-03 Bolsa 100 unidades

Discos de silicona para piezas de mano osada que otorgan una mayor protección contra el polvo y líquidos a la pieza de mano, alargando la vida de sus componentes. Recambios originales OSADA.



SIERRAS OSADA

SIERRA SAGITAL

F-00216-06

Movimiento sagital de corte.

Diseñada para cirugía. Corte efectivo entre 8.000 y 28.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Posición de sierra de 180º.



SIERRA OSCILANTE

F-00216-08

Movimiento oscilante de corte.

Diseñada para cirugía de mínima incisión. Corte efectivo entre 12.000 y 25.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Posición de sierra de 360º.

SIERRA RECIPROCANTE OSADA

F-00216-21

Movimiento de corte recto.

Diseñada para cirugía de mínima incisión. Corte efectivo entre 5.000 y 13.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Corte recto.

Fresco

HOJAS PARA SIERRAS CIRUGÍA

HOJA SIERRA CIRUGÍA
F-00216-10 60 x 25.5 mm.



HOJA SIERRA CIRUGÍA
F-00216-11 14 x 32 mm.



HOJA SIERRA CIRUGÍA
F-00216-12 9.5 x 25.5 mm.



HOJA SIERRA OSCILANTE
F-00216-16 10 x 15.5 mm.

FRESAS CIRUGÍA



F-00343-65
FRESA WEDGE
4.1 x 13 mm



F-00344-65
FRESA WEDGE
3.1 x 12 mm



F-00342-65
SHANNON CORTA
2.0 x 8 mm



F-00335-65
SHANNON LARGA
PARA CORTE 2.0 x 12 mm



F-00336-65
SHANNON RECTA
2.0 x 12 mm



F-00337-65
SHANNON RECTA
CORTA ISHAM
2.0 x 12 mm



F-00400-70
FRESA BROPHY
5.0 x 15 mm



F-00340-55
MINI SHANON
2.0 x 5 mm



F-00338-70
FRESA ISHAM
RECTA LARGA
2.0 x 20 mm

Nota: Fresas especialmente diseñadas para cirugía de mínima incisión. Recomendadas para usar con los micromotores de cirugía OSADA.


HOJAS DE BISTURÍ CIRUGÍA

HOJAS PARA MICROCIRUGÍA

F-02006

Hojas de bisturí de mínima incisión de acero inoxidable y estériles.

F-02006-14	Nº 64	Caja 12 unidades
F-02006-14S	Nº 64	Swann Morton Caja 25 unidades
F-02006-18	Nº 64 MIS	Caja 12 unidades
F-02006-16	Nº 67	Caja 12 unidades
F-02006-12	Nº 61	Caja 12 unidades



AGUJAS KIRSCHNER

F-06922

La AK tienen múltiples usos entre ellos:
mantener fijos fragmentos óseos, através de la piel (Osteosíntesis percutánea)
Estabilizar temporalmente una fijación interna, como una placa de osteosíntesis hasta su fijación definitiva.
Realizar una osteosíntesis intranedular.
Anclar una fracción transesquelética.



Disponible en diferentes diámetros, longitudes y de una punta o doble punta.

MANGO MÍNIMA INCISIÓN Nº 5

F-02006

F-02006-10	Nº 5	132 mm



TORNIQUETES

ANILLO ELÁSTICO (TORNIQUETE)

F-03548

Ejerce la función de la cinta SMARCH: bloquea la circulación sanguínea. Hay que utilizar este anillo siempre que el dedo esté anestesiado. El grosor del anillo está pensado para garantizar una presión suave en el dedo. No es conveniente mantener el anillo durante más de 80 minutos en el dedo intervenido. La extracción del anillo se realiza cortando por la parte de la ranura.

F-03548-01	Naranja	9 mm diámetro interior
F-03548-02	Rojo	10 mm diámetro interior
F-03548-03	Verde	13 mm diámetro interior
F-03548-04	Azul	16 mm diámetro interior



Fresco

CALZADO POST-QUIRÚRGICO

CALZADO POST-OP

F-00650-01 Talla L Ambidiestro
F-00650-02 Talla M 1 unidad

El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales.
La plantilla se puede quitar y recolocar.



CALZADO ALTO POST-OP

F-00650-03 Talla L Ambidiestro
F-00650-04 Talla M 1 unidad

El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales.
La plantilla se puede quitar y recolocar.
La correa de empeine es ajustable para mejorar el asentamiento del talón.
Parte superior alta del tobillo para mejorarlo y controlarlo para pacientes con



CALZADO DESCARGA DE TALÓN

F-00651-01 Talla M Ambidiestro
F-00651-02 Talla XS 1 unidad

Alivia la presión sobre el talón.
El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
La plantilla se puede quitar y recolocar.





CALZADO DESCARGA DE DEDOS Y METATARSO

F-00650-05 Talla L Ambidiestro
F-00650-06 Talla M 1 unidad

Alivia la presión sobre la zona metatarsal y dedos.
El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales.
La plantilla se puede quitar y recolocar.



CALZADO ALTO CONFORT

F-00651-03 Talla L Ambidiestro
F-00651-04 Talla M 1 unidad

De práctico diseño acolchado duradera con hebillas de lazo de retorno.
La parte superior acomodará la hinchazón y los apósitos.
Plantilla acolchada con suela exterior rígida, liviana y resistente unidad.
La única unidad está diseñada para mejorar la estabilidad para ayudar a la rehabilitación después de una cirugía de pie, trauma o cualquier condición que requiera inmovilización para ayudar a la curación.



DESECHABLES

HOJAS DE BISTURÍ **154**
MANGOS DE BISTURÍ **155**
VENDAJES Y APÓSITOS **155**
GUANTES **159**
DESECHABLESVARIOS **159**
GUBIAS **162**



Fresco

HOJAS DE BISTURÍ

HOJAS DE BISTURÍ ESTÉRIL SWANN MORTON / AESCULAP

F-02001 / F-02002

Hojas de bisturí estériles y acero inoxidable para mangos del número 3 y 4.

Swann Morton




F-02001-10	Nº 10	100 hojas
F-02001-11	Nº 11	100 hojas
F-02001-15	Nº 15	100 hojas
F-02001-20	Nº 20	100 hojas
F-02001-21	Nº 21	100 hojas
F-02001-22	Nº 22	100 hojas
F-02001-23	Nº 23	100 hojas
F-02001-24	Nº 24	100 hojas

Aesculap



F-02002-10	Nº 10	100 hojas
F-02002-11	Nº 11	100 hojas
F-02002-15	Nº 15	100 hojas
F-02002-20	Nº 20	100 hojas
F-02002-21	Nº 21	100 hojas
F-02002-22	Nº 22	100 hojas
F-02002-23	Nº 23	100 hojas
F-02002-24	Nº 24	100 hojas



Nº10 Nº11 Nº15 Nº20 Nº21 Nº22 Nº23 Nº24

Fresco

MANGOS DE BISTURÍ

MANGO DE BISTURÍ SWANN-MORTON

F-02000

Mango de níquel para hojas de bisturí grabado en centímetros.



F-02000-01 Nº 3 Hojas 10, 11 y 15
F-02000-02 Nº 4 Hojas 20, 21, 22, 23 y 24

MANGO DE BISTURÍ AESCULAP

F-02000

Mango de acero inoxidable para hojas de bisturí. Esterilizable en autoclave.



F-02000-04 Nº 3 Hojas 10, 11 y 15
F-02000-05 Nº 4 Hojas 20, 21, 22, 23 y 24

ENVASE RECOGEDOR PARA HOJAS DE BISTURÍ

F-02040

Movimiento sagital de corte. Evita el riesgo de corte al separar la hoja del mango del bisturí. Fabricado en plástico, tiene una capacidad aproximada de 100 hojas.

F-02040-00



NUEVO ENVASE CONTENEDOR
F-02040-01 0.45 L
F-02040-02 1.5 L



VENDAJES Y APÓSITOS

VENDAJES KINESIO TAPE DREAM-K

F-00615

Vendaje que ayuda a la estabilización, limitación del movimiento y dar sujeción muscular, para la prevención de contracciones y facilitar la circulación linfática.



F-00615-01	1 u.	5 cm x 5 mts	amarillo
F-00615-02	1 u.	5cm x 5 mts	beige
F-00615-03	1 u.	5 cm x 5 mts	fucsia
F-00615-04	1 u.	5 cm x 5 mts	azul
F-00615-05	1 u.	5 cm x 5 mts	negro
F-00615-06	1 u.	5 cm x 5 mts	rojo
F-00615-11	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	amarillo
F-00615-12	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	beige
F-00615-13	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	fucsia
F-00615-14	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	azul
F-00615-15	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	negro
F-00615-16	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	rojo
F-00615-17	caja 6 u.	5 cm x 5 mts	surtida

Fresco

VENDAJES Y APÓSITOS

LIDERTON

F-00800

Vendaje tubular elástico. Se suministra en rollos de 20m aproximadamente de largo en tensión. Para su colocación se recomienda utilizar el aplicador de Tubitón. Su tejido es una mezcla de algodón y rayón.

F-00800-01 Dedos finos
F-00800-02 Dedos gruesos
F-00800-03 Dedos muy gruesos o apósitos voluminosos
F-00800-04 Manos de adultos y miembros de niños
F-00800-05 Brazos y piernas delgadas de adultos
F-00800-06 Piernas de adultos y cabezas
F-00800-07 Troncos delgados de adultos
F-00800-08 Troncos gruesos de adultos



LIDERGRIP

F-00831

Vendaje tubular compresivo para soporte y rehabilitación, muy fácil de aplicar. Se suministra en rollos de 10 metros.

F-00831-01	A	Extremidades niños
F-00831-02	B	Muñecas y tobillos delgados
F-00831-03	C	Extremidades medias de adultos
F-00831-04	D	Brazos gruesos y piernas
F-00831-05	E	Piernas y muslos pequeños
F-00831-06	F	Piernas gruesas y muslos
F-00831-07	G	Muslos gruesos
F-00831-08	J	Troncos delgados
F-00831-09	K	Troncos gruesos
F-00831-10	L	Troncos extra gruesos



APLICADOR DE TUBITON

F-00801

Utilizado para la colocación de tubitón en los dedos.

F-00801-01 Talla pequeña. Para segundo, tercer, cuarto y quinto dedo
F-00801-02 Talla grande. Para primer dedo



LIDERFIX

F-00830

Malla tubular elástica. Vendaje para fijación de apósitos en cualquier parte del cuerpo. Se suministra en cajas que contienen un rollo de 28 m en tensión. De color blanco.

F-00830-00	Talla ½	Dedos
F-00830-01	Talla 1	Dedos, grueso y tobillo
F-00830-02	Talla 2	Pie, mano y antebrazo
F-00830-03	Talla 3	Brazo, codo y pie
F-00830-04	Talla 4	Pierna, rodilla y muslo
F-00830-05	Talla 5	Pierna, rodilla y muslo de adultos
F-00830-06	Talla 6	Troncos delgados de adultos
F-00830-07	Talla 7	Troncos gruesos de adultos
F-00830-08	Talla 8	Troncos extra gruesos de adultos



HYPAFIX

F-00606

Tejido sin tejer autoadhesivo sintético, elástico y muy suave, con una excelente permeabilidad al aire. Se puede esterilizar. Se utiliza como esparadrapo, vendaje compresivo, etc.

F-00606-00 2.5 cm x 10 m
F-00606-01 5 cm x 10 m
F-00606-02 10 cm x 10 m
F-00606-03 15 cm x 10 m
F-00606-04 20 cm x 10 m
F-00606-05 30 cm x 10 m



Fresco

VENDAJES Y APÓSITOS

VENDAS COHESIVAS

F-00611

Venda cohesiva elástica de fijación.

F-00611-07	4,5 m x 5 cm	1 unidad (Azul)
F-00611-17	4,5 m x 5 cm	Caja de 12 unidades (Azul)
F-00611-05	4,5 m x 7,5 cm	1 unidad (Beige)
F-00611-15	4,5 m x 7,5 cm	Caja de 12 unidades (Beige)
F-00611-06	2,75 m x 10 cm	1 unidad (Beige)
F-00611-16	2,75 m x 10 cm	Caja de 12 unidades (Beige)



TENSOPLAST

F-00610-01	5 cm x 2,7 m
F-00610-02	7,5 cm x 2,7 m
F-00610-03	10 cm x2,7 m

Venda elástica adhesiva de algodón 100%. Indicada para tratamientos compresivos, fijaciones y contenciones articulares. Elevada adhesividad.



TENSOSPRAY

F-00609-00 300 ml

Spray adhesivo para incrementar la fijación de los vendajes. Hipoalérgico.



VENDA CREPE

F-00619

Vendaje de soporte, fijación y reposo.
También puede ser usado en tratamientos compresivos.

F-00619-11	4 m x 5 cm	Caja de 12 unidades
F-00619-12	4 m x 7 cm	Caja de 12 unidades



ELASTOMULL HAFT

F-00611-01	6 cm x20 m
F-00611-02	8 cm x20 m
F-00611-03	10 cm x20 m

Venda elástica cohesiva con alto contenido en algodón y antideslizante.
Previene la constricción por su alta elasticidad y extensibilidad.
Los micropuntos de látex previenen la adhesión a la piel o ropa.

Composición
40% algodón, 30% viscosa, 30% poliamida



NOBECUTAN AEROSOL

F-00613-00

Apósito adhesivo en aerosol hipoalérgico. Se utiliza para el recubrimiento de heridas superficiales o quirúrgicas, limpias y secas, formando una delgada película adherente, elástica y transparente.



Fresco

VENDAJES Y APÓSITOS

TIRITAS

F-00603-00

Apósito adhesivo hipoalergénico.
En rollos de 6 cm x 5 m.



COVERMED

F-00602-00

Apósito adhesivo de alta tolerancia cutánea. Tejido sin tejer con gasa. Suave y transpirable. Se presenta en práctica tira para cortar.

F-00602-00
Rollo de 6 cm x 5 m



LEUKOMED

F-00600-00

Tirita estéril para aplicaciones en heridas abiertas superficiales y/o quirúrgicas percutáneas. Es elástica suave, y con una excelente permeabilidad al aire que se complementa con una excelente función protectora de agentes externos.

Caja 50 unidades de 7.2 cm x 5 cm



COSMOPOR ESTÉRIL

F-00601-00

Apósito adhesivo estéril suave con la piel y transpirable. Con gasa central de algodón 100% absorbente.

Caja de 50 ud. (7.2 x 5 cm)



COMPRESAS DE CELULOSA

F-00719-00

Rollo de celulosa pre-cortada.
Absorbe rápidamente los líquidos.
Suave y delicado al tacto.

Rollo 500 uds (4 x 5 cm)



LEUKOSTRIP

F-00605

Tiras estériles de sutura cutánea.
Medida 6.4 x 102 mm

F-00605-01
1 sobre (5 tiras)

F-00605-02
Caja 50 sobres (250 tiras)



ALGODÓN HIDRÓFILO

F-00720-00

Rollo de 500 g.



Fresco

GUANTES

Los guantes para exámenes médicos son fáciles de poner, sumamente elásticos y se ajustan a la mano sin producir arrugas. Alta resistencia a la rotura.
Los guantes sumamente finos garantizan una óptima sensibilidad al tacto.

GUANTES DE LÁTEX NO ESTÉRILES

F-00703

Cada caja contiene 100 unidades.
Disponible envases de 10 cajas de 100 unidades cada una.

Con polvo:		Sin polvo:	
F-00703-03	Talla XS	F-00703-07	Talla XS
F-00703-04	Talla S	F-00703-08	Talla S
F-00703-05	Talla M	F-00703-09	Talla M
F-00703-06	Talla L	F-00703-10	Talla L



GUANTES DE VINILO NO ESTÉRILES

F-00701

Cada caja contiene 100 unidades.
Disponible envases de 10 cajas de 100 unidades cada una.

Con polvo:		Sin polvo:	
F-00701-01	Talla S	F-00701-05	Talla S
F-00701-02	Talla M	F-00701-06	Talla M
F-00701-03	Talla L	F-00701-07	Talla L



GUANTES DE NITRILO SIN POLVO

F-00700

Cada caja contiene 100 unidades.
Disponible envases de 10 cajas de 100 unidades cada una.

F-00700-00 Talla XS
F-00700-01 Talla S
F-00700-02 Talla M
F-00700-03 Talla L



GUANTES ESTÉRILES

F-00702

Envasados en sobres individuales estériles.

F-00702-01	Talla S	1 unidad	F-00702-04	Talla S	Caja 50 unidades
F-00702-02	Talla M	1 unidad	F-00702-05	Talla M	Caja 50 unidades
F-00702-03	Talla L	1 unidad	F-00702-06	Talla L	Caja 50 unidades



DESECHABLES VARIOS

TALLA ESTÉRIL IMPERMEABLE

F-00710

F-00710-01	50 x 50 cm	1 unidad
F-00710-02	50 x 50 cm	Caja 50 unidades
F-00711-06	100 x 150 cm	Caja 100 unidades
F-00711-09	90 x 75 cm	Caja 250 unidades



TALLA NO ESTÉRIL IMPERMEABLE

500 unidades (33 x 45 cm)

F-00711

F-00711-07 Azul
F-00711-08 Verde
F-00711-17 Naranja
F-00711-18 Lavanda



Fresco

DESECHABLES VARIOS

TELA SIN TEJER (TRAPNET)

F-00713

Tela de celulosa no tejida totalmente impermeable para cubrir las zonas sobre las cuales se va a trabajar.
Rollos troquelados en 50 cm x 38 cm.

F-00713-00 1 rollo de 180 trozos de 50 cm x 38 cm
F-00713-01 6 rollos de 180 trozos de 50 x 38 cm

GASA ESTÉRIL

F-00718

Gasa estéril de algodón hidrófilo en compresas de 7,5x7,5xm.
Sobres de 5 unidades

F-00718-01 1 sobre
F-00718-02 Caja de 330 sobres



GASA NO ESTÉRIL

F-00717-01

Gasa no estéril de algodón hidrófilo en compresas de 7.5 X 7.5 cm. Paquetes de 200 unidades.




MASCARILLA FACIAL

F-00715

Tipo bozal.

F-00715-02 Caja 50 unidades



TURUNDAS

F-00721-00

Turundas de algodón y madera de 150 mm de largo.

F-00721-00
Bolsa de 100 unidades



CEPILLO DE USO QUIRÚRGICO

F-00772

Impregnado con 20 ml de jabón hipoalérgico con una concentración del 7.5% en POVIDONA YODADA.

F-00772-01 1 unidad
F-00772-02 Caja de 25 unidades



PAPEL PARA CAMILLA

F-00714

F-00714-01 Rollo de 80 m x 60 cm
F-00714-11 Caja de 6 rollos



JERINGAS

F-02004

F-02004-11 Jeringa 5 ml 5 unidades
F-02004-12 Jeringa 10 ml 5 unidades



Fresco

DESECHABLES VARIOS

AGUJAS ESTÉRILES

F-02003

5 unidades

F-02003-03	Agujas estériles	13 x 0,3 mm 30 g
F-02003-04	Agujas estériles	19 x 0,4 mm 27 g
F-02003-05	Agujas estériles	16 x 0,5 mm 25 g
F-02003-06	Agujas estériles	25 x 0,6 mm 23 g
F-02003-08	Agujas estériles	25 x 0,8 mm 21 g
F-02003-09	Agujas estériles	25 x 0,9 mm 20 g

Disponibles en cajas de 100 unidades.





GORRO

F-00740

Para cirugía estándar, de celulosa color verde, con goma elástica posterior.

F-00740-01 1 unidad
F-00740-11 Caja 50 unidades

MASCARILLA UN SÓLO USO

F-00716-02

Mascarilla de 3 capas, caja de 50 unidades

BATA ESTÉRIL CIRUJANO

F-00730

Plastificado central, mangas puño tricot.

F-00730-01 1 unidad
F-00730-02 Caja 40 unidades

CUBRE ZAPATOS

F-00750

De Polipropileno y color azul.

F-00750-02 Bolsa 100 unidades

Fresco

GUBIAS

GUBIA ELOI

F-03520

Gubias de acero inoxidable muy finas y resistentes.

F-03520-01	Ancho de corte 1 mm	Envase 20 unidades
F-03520-02	Ancho de corte 2 mm	Envase 20 unidades
F-03520-03	Ancho de corte 3 mm	Envase 20 unidades
F-03520-11	Ancho de corte 1 mm	Envase 100 unidades
F-03520-12	Ancho de corte 2 mm	Envase 100 unidades
F-03520-13	Ancho de corte 3 mm	Envase 100 unidades



HOJA DE GUBIAS FIRST BLADES

F-03517

Gubias estériles de acero inoxidable.

F-03517-01	Ancho de corte 1 mm	Envase 50 unidades
F-03517-02	Ancho de corte 2 mm	Envase 50 unidades
F-03517-03	Ancho de corte 3 mm	Envase 50 unidades



MANGO REDONDO PARA GUBIAS DESECHABLES

F-03516-00



GUBIAS ITALIANAS


F-02011

Gubias intercambiables convexas para helomas.

F-02011-00	Nº 0	Envase de 90 hojas
F-02011-01	Nº 1	Envase de 60 hojas
F-02011-02	Nº 2	Envase de 100 hojas

Gubias intercambiables convexas para hiperqueratosis.

F-02011-03	Nº 3	Envase de 60 hojas
F-02011-04	Nº 4	Envase de 40 hojas
F-02011-05	Nº 5	Envase de 40 hojas



MANGOS PARA GUBIAS ITALIANAS

F-02010

F-02010-01	Nº 1	Aluminio	Hojas Nº 0 y Nº 1
F-02010-02	Nº 2	Aluminio	Hojas Nº 2 y Nº 3
F-02010-04	Nº 4	Aluminio	Hojas Nº 4 y Nº 5
F-02010-06	Nº 1	Acero Inox	Hojas Nº 0 y Nº 1
F-02010-07	Nº 2	Acero Inox	Hojas Nº 2 y Nº 3
F-02010-08	Nº 4	Acero Inox	Hojas Nº 4 y Nº 5



EQUIPAMIENTO CONSULTA

SILLONES **165**
EQUIPOS **176**
LÁMPARAS **185**
TABURETES **190**
CAMILLAS **195**
ACCESORIOS **198**



Fresco

Pedal sin cable | Wireless

355° Rotación del sillón

ONE TOUCH Posición "0" Single Touch

2M 3M 4M 5M Nº de motores

STERN PODIA



Todo el material de la estructura interna y externa de máxima calidad para garantizar durabilidad y robustez

Tapizado PVC
No se agrieta ni rompe
Máxima resistencia y elasticidad
No inflamable
Máximo grosor del Mercado

Apertura perneras 60º (30º + 30º) y extensibles

Estructura de acero
Máx. Robustez

Únicos: Botón Rojo de emergencia para el paciente

Pintura antioxidante

Cubiertas de plástico ABS+PMMA de máxima resistencia.
No amarillenta

Rotación 355º continuo con exclusivas esferas de Torlon y freno en la parte delantera de la base

Base de acero antivuelco

PLACAS ELECTRÓNICAS ITALIANAS

SILLONES

SOLO SMD: CE | Directiva Europea 47/2007/CEE | Clase Medical 1 para los Sillones | Cumplen control Europeo materiales de alta calidad

Fresco

SILLONES

STERN PODIA


SILLÓN ARCADIA

ALTA GAMA

EXCLUSIVO

3M 4M 5M 355º ONE TOUCH

- 3 motores independientes:
- Motor de Subida/ bajada, motor trendelembourg y motor de respaldo
- Pedal Wireless (sin cable) incluido, control 3 motores y posición "0" con Single touch
- Pedal con 3 memorias
- Rotación 355º y freno en la base, delante el podólogo
- Con embellecedor de pantógrafo ABS + PMMA
- Altura min 49 cm - max 85 cm
- Levanta 220 kg
- Apoyabrazos abatibles paralelos al asiento en cualquier posición
- Espuma inyectada en molde. Espesor según carga a aguantar
- Tapizado bicolor incluido
- Perneras abatibles en V y extensibles
- Altura máxima perneras 136 cm
- Reposacabezas incluido
- Ambidiestro
- Posibilidad de 4 motores (monopernera motorizada)
- Posibilidad de 5 motores (2 perneras motorizadas)
- Peso sillón: 120 Kg







Fresco

SILLONES

ALTA GAMA

ELEGANTE Y ROBUSTO

STERN PODIA

SILLÓN ORION



3M 4M 5M 355º ONE TOUCH

- 3 motores independientes: Motor de Subida/ bajada, motor trendelembourg y motor de respaldo.
- Único en el Mercado : 2 Columnas telescópicas
- Subida/bajada siempre en vertical: consiguiendo siempre misma distancia entre operador y sillón
- Carga sin estrés, repartido entre las dos columnas. Ideal para cirugía con trendelembourg y max. altura durante horas.
- Pedal Wireless (sin cable) incluido, control 3 motores y posición "0" con Single touch.
- Pedal con 3 memorias
- Rotación 355º y freno en la base
- Altura min 49 cm - max 89 cm
- Altura máxima perneras 132 cm
- Levanta 220 kg
- Apoyabrazos abatibles paralelos al asiento en cualquier posición
- Espuma de poliuretano inyectada en molde. Espesor según carga a aguantar. Más ergonómico.
- Tapizado bicolor incluido
- Perneras abatibles en V y extensibles
- Reposacabezas incluido
- Posibilidad de 4 motores (monopernera motorizada)
- Posibilidad de 5 motores (2 perneras motorizadas)
- Peso Sillón: 120 Kg







Fresco

SILLONES

STERN PODIA

SILLÓN VEGA

ALTA GAMA

IDEAL CIRUGÍA

3M 4M 5M 355º ONE TOUCH

- 3 motores independientes: Motor de Subida/ bajada, motor trendelembourg y motor de respaldo.
- Único en el Mercado : 2 Columnas telescópicas
- Subida/bajada siempre en vertical: mantiene misma distancia entre operador y sillón
- Carga sin estrés, repartida entre las dos columnas. Ideal para cirugía con trendelembourg y max. altura durante horas.
- Pedal Wireless (sin cable) incluido, control 3 motores y posición "0" con Single touch.
- Pedal con 3 memorias
- Rotación 355º y freno en la base
- Altura min 53 cm
  max 93 cm
- Levanta 220 kg
- Apoyabrazos abatibles paralelos al asiento en cualquier posición
- Espuma de poliuretano inyectada en molde. Espesor según carga a aguantar. Más ergonómico.
- Tapizado bicolor incluido
- Perneras abatibles en V y extensibles
- Reposacabezas incluido
- Posibilidad de 4 motores (monopernera motorizada)
- Posibilidad de 5 motores (2 perneras motorizadas)
- Peso Sillón: 115 Kg





Fresco

SILLONES

CLÁSICO

PRACTICIDAD

STERN PODIA

SILLÓN PLEION

2M 355º ONE TOUCH



2 motores independientes:
Motor de Subida / bajada

Motor de compensación para realizar trendelembourg

Pedal por cable, control 2 motores independientes y posición "0"

Rotación 355º y freno en la base

Con embellecedor de pantógrafo

Altura min 50 cm - max 85 cm

Levanta 180 kg

Apoyabrazos mecánico abatibles

Acolchado de gomaespuma de 4 cm de espesor

Perneras con extra-slides incluidos. H máx 127 cm

Tapizado PVC termoformado

Posibilidad bicolor (extra)

Peso sillón: 100 KG

PLEION X

3M 4M ONE TOUCH

Pedal Wireless (sin cable) con posición "0". Single touch.

Pedal con 3 memorias

Tapizado bicolor incluido

Incluye cojín

Levanta 200 kg

3 motores: Monopernera motorizada

4 motores: 2 perneras motorizadas

Peso sillón: 100Kg





Fresco

SILLONES

STERN PODIA

SILLÓN LYRA

ORIGINAL

ACCESIBLE

2M ONE TOUCH

- 2 motores independientes no sincronizados: Subida / bajada + trendelembourg
- Pantógrafo abierto, sin cobertura
- Posición a "0" automática
- Respaldo abatible manualmente
- Pedal de control por cable con posición "0"
- Altura min 48,5 cm - max 74 cm
- Levanta 200 kg
- Altura máx. perneras: 105 cm
- Apoyabrazos mecánico abatibles
- Acolchado de gomaespuma de 4 cm de espesor
- Tapizado PVC termoformado
- Central de Placas electrónicas extraíbles
- Posibilidad de rotación 355º y freno en la base
- Reposacabezas opcional
- Opción bicolor
- Peso sillón: 110Kg







Fresco

CARACTERÍSTICAS SILLONES

STERN PODIA

	LYRA	PLEION S	PLEION X	VEGA	ORION	ARCADIA
2M 2 motores	X	X	X			
3M 3 motores			X	X	X	X
4M 4 motores			X	X	X	X
5M 5 motores				X	X	X
Tapizado PVC	X	X	X	X	X	X
Cubierta plástico ABS+PMMA	X	X	X	X	X	X
Pintura antioxidante	X	X	X	X	X	X
Perneras separables 60º (30º+30º)	X	X	X	X	X	X
Perneras extensibles + 20 cm	X	X	X	X	X	X
Posición camilla y trendelembourg	X	X	X	X	X	X
Inclinación respaldo - 15º a 90º	X	X	X	X	X	X
Base antivuelco	X	X	X	X	X	X
Soporte para lámpara		X	X	X	X	X
355º Rotación 355º continuo		X	X	X	X	X
Botón rojo de emergencia			X	X	X	X
ONE TOUCH One touch - posición "0"	X	X	X	X	X	X
Pedal wifi sin cable			X	X	X	X
Pedal con 3 memorias			X	X	X	X
Bicolor incluído			X	X	X	X
Cojín reposacabezas incluído			X	X	X	X
Peso levanta > 190 kg	X		X	X	X	X
Altura mínima < 49 cm	X				X	X
Altura máxima > 85 cm		X	X	X	X	X
Altura máxima perneras > 130 cm				X	X	X

Fresco

SILLONES

SILLÓN
MOON

SORPRENDENTE

ACCESIBLE

3M

- 3 Motores (Altura, respaldo y asiento)
- Reposabrazos abatible
- Incluye cojín reposacabezas
- Perneras con pistón de gas
- Apertura perneras 90º
- Incluye pedal 3 motores
- Tapicería en PU de Alta calidad
- Sin costuras y fácil de limpiar
- Peso sillón 82Kg
- Peso soportable 200Kg
- Altura Mín/ Máx: 62/121 cm
- Garantía 1 año







¡En Azul sólo en FRESCO!

Azul Gris Pistacho

Fresco

SILLONES

ACCESIBLE

PRÁCTICO

SILLÓN LION



2M

- 2 motores
- Regulación de altura mediante motor eléctrico
- Respaldo elevable/reclinable motorizado
- Cojín cervical ergonómico
- Trendelembourg compensado
- Apoyabrazos elevable 180º (metálicos y tapizados)
- Perneras independientes elevables/reclinables mediante palancas
- Perneras independientes y extensibles
- Peso soportado: 200 kg
- Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi y cocida en horno a 210ºC
- Altura de 50 a 90 cm
- El motor/motores cumplen con las normativas CE
- Fabricado en España
- Garantía 3 años

Pedal 2 motores incluido.







Gris Plata · Morado · Azul · Azul 2 · Turquesa · Verde · Rojo · Lila · Gris · Marrón · Marrón 2 · Hueso

Fresco

SILLONES

SILLÓN TIGER

FUNCIONAL

SENCILLO Y EFICAZ

- 1 motor
- Regulación de altura mediante motor eléctrico
- Respaldo elevable/reclinable mediante pistón de gas
- Cojín cervical ergonómico
- Trendelembourg compensado
- Apoyabrazos elevable 180º (metálicos)
- Perneras elevables/reclinables mediante palancas
- Perneras independientes y extensibles
- Peso soportado: 180 kg
- Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi y cocida en horno a 210ºC
- Altura de 50 a 90 cm
- El motor cumple con las normativas CE
- Fabricado en España
- Garantía 3 años



Pedal 1 motor incluido.





Gris Plata · Morado · Azul · Azul 2 · Turquesa · Verde · Rojo · Lila · Gris · Marrón · Marrón 2 · Hueso

Fresco

- Temporizador spray
- Pantalla táctil
- Indicación numérica rpm
- Control del sillón por el panel



EQUIPOS

PLACAS ELECTRÓNICAS SUIZAS

CE | Directiva Europea 47/2007/CEE | Clase Medical 2A para equipos | Cumplen control Europeo: los transformadores internos de electricidad son para uso médico

Fresco


PEDALES E INSTRUMENTOS

NSK

Bien Air Medical Technologies



PEDAL AS MULTIFUNCIÓN:
- Control progresivo de velocidad
- Función Spray con micromotor On
- Función Aire con micromotor Off



PEDAL S:
- On / Off
- Para la activación de los instrumentos

Fresco

EQUIPOS

ALTA GAMA

EXCLUSIVO

STERN PODIA

EQUIPO DENEB



- Unidad innovadora y atemporal
- Doble brazo articulado y único de mercado con brazo compensado (movimiento vertical)
- Instrumentos compensados
- Pedal multifunción SL incluído
- Monitor LCD para los mandos táctiles "Touch Screen" : Intuitivos
- Ambidiestro
- Tabla de instrumentos orientable
- Posibilidad de trabajar de pie o sentado
- Peso: 120 kg con ruedas
- Medidas : 50 x 78 cm
- Cajones de policarbonato - cierres servoasistidos
- Ángulos interiores anti polvo
- Conducto de aspiración integrado
- Configuración para lámpara Sun Led
- Posibilidad de Kit Color
- Amplios espacios de almacenamiento

Pantalla táctil:

· Control del sillón por pantalla

· Control de la lámpara

· Temporizador de salida de spray: continua o intermitente

· Velocidad del micromotor digital

· Sincronización con la puerta

· Indicador nº horas trabajadas

· Posibilidad de incluir logo clínica

Fresco

EQUIPOS

STERN PODIA

EQUIPO LUNAR

ALTA GAMA

DISEÑO

- Doble brazo con 3 articulaciones
- Instrumentos compensados (B) o colgantes (F)
- Pedal multifunción SL
- Pantalla Digital táctil intuitiva de 5 ''
- Control del sillón Wireless
- Panel de control de instrumentos
- Módulo independiente de almacenaje o motor aspiración
- Función spray continua o intermitente
- Tabla de instrumentos orientable
- Con ruedas visibles
- Cajones de policarbonato con cierres servoasistidos
- Ángulos interiores anti polvo
- Medidas sobre suelo: 50 x 78
- Configuración para lámpara SunLed







Fresco

EQUIPOS

ALTA GAMA

ELEGANTE

STERN PODIA

EQUIPO ATLAS



- Columna que soporta tabla instrumentos orientable
- Instrumentos colgantes
- Pedal S on/off
- Posibilidad de Pedal AS Multifunción para tec húmeda
- Cuadro de mandos con control del sillón
- Panel de control con indicador digital de rpm y temporizador de spray
- Con ruedas visibles
- Cajones de policarbonato con cierres servoasistidos configurables
- Ángulos interiores anti polvo
- Medidas sobre suelo: 50 x 78
- Configuración para lámpara SunLed



Fresco


EQUIPOS

STERN PODIA

EQUIPO POLAR

LIGERO

SIMPLE Y FUNCIONAL



- Porta instrumentos plegable
- Instrumentos colgantes (máximo 3)
- Pedal S on/off
- Pedal AS multifunción en tec. húmeda
- Cuadro de mandos luminoso con indicadores LED
- Con ruedas
- Cajones de policarbonato con cierres servoasistidos
- 2 cajones para utensilios
- Ángulos interiores anti polvo
- Medidas 50 x 50 cm
- Posibilidad de elegir configuración interna según técnica seca o húmeda
- Configuración para lámpara Sun Led



Fresco

EQUIPOS

PANEL LED

COMPACTO

STERN PODIA

GRUPO EXAGONO



P/W

SILLÓN + UNIDAD OPERATIVA EXAGONO

Sin rotación

Instrumentos colgantes

Panel de instrumentos conectados a la estructura de soporte, no al sillón, para que quede el panel fijo mientras mueves el sillón

Sistema de seguridad por bloqueo: si al subir el sillón una pernera se atasca bajo los instrumentos, se bloquea el movimiento.

Regulación del sillón a través del cuadro de mandos. Opción pedal adicional

Cuadro de mandos con indicadores luminosos LED

Tabla de instrumentos orientable

Posibilidad de succión por campana con brazo de aspiración articulado

Opción de pedal S (ON/OFF) o Pedal Multifunción AS

EXAGONO - P

Con sillón Pleion S

EXAGONO - W

Con sillón Pleion X, Orion, Vega o Arcadia

Control sillón wireless (Sin cable)



Fresco

EQUIPOS

STERN PODIA

GRUPO EXAGONO

PANEL DIGITAL

VANGUARDISTA

RPM

B/F

SILLÓN + UNIDAD OPERATIVA EXAGONO

Sin rotación

Panel de instrumentos conectados a la estructura de soporte, no al sillón

Sistema de seguridad por bloqueo

Regulación del sillón a través del cuadro de mandos.

Cuadro de mandos con indicadores luminosos Digital

Tabla de instrumentos orientable

Sillón Pleion X, Orion, Vega o Arcadia

Incluye pedal Wireless adicional del sillón

Opción de pedal S (ON/OFF) o Pedal Multifunción AS

Opción instrumentos colgantes o en suspensión (B/F)







Fresco

EQUIPOS

STERN PODIA

COMPACTO

IDEAL PARA ESPACIO REDUCIDOS

UNIDAD QUASAR



QUASAR

- Máxima movilidad
- Instrumentos colgantes
- Pedal S on/off
- Cuadro de mandos luminoso con indicadores LED
- Con ruedas
- **Sistema Hydro Stop integrado:** cuando se termina de trabajar con el micromotor, sistema de salida de aire continua por unos segundos para evitar contaminaciones cruzadas.
- Medidas 50 x 50
- Posibilidad de elegir configuración interna según técnica seca o húmeda

QUASAR 2 AS

- Pedal multifunción AS



CARACTERÍSTICAS
EQUIPOS

STERN PODIA

Unidades operativas

	QUASAR 2A	QUASAR 2 AS	EXAGONO P/W	EXAGONO B/F	POLAR	ATLAS	LUNAR	DENEB
Coberturas de plástico ABS+PMMA	X	X	X	X	X	X	X	X
Estructura de acero pintado a fuego	X	X	X	X	X	X	X	X
Soporte de 4 instrumentos	X	X	X	X		X	X	X
Sistema de seguridad spray/aspiración		X	X	X	X	X	X	X
Ajuste de nebulización micromotor spray		X	X	X	X	X	X	X
Sistema HydroStop de seguridad		X	X	X	X	X	X	X
Ruedas	X	X			X	X	X	X
Cajones policarbonato con cierre servoasistidos					X	X	X	X
Plano de trabajo Corian BTS					X	X	X	X
Instrumento orientables			X	X		X	X	X
Elección kit color						X	X	X
Temporizadores del spray micromotor				X		X	X	X
Habilitación de fibras ópticas				X		X	X	X
Control del sillón por panel del equipo			X	X		X	X	X
Panel de control por monitor LCD táctil							X	X
Instrumentos compensados				X			X	X
Control de velocidad digital RPM				X			X	X
Extra espacio de almacenamiento							X	X
Dobles brazos articulados							X	X
Pedal AS/SL multifunción incluído		X		X			X	X
Brazo compensado con movimiento vertical								X
Indicador horas de trabajo								X
Ambidiestro								X
Composición de cajones incluido								X
Bandeja de policarbonato incluída								X
Personalización de pantalla LCD								X

Fresco

EQUIPO FRESCO

CLASS III

F-01300-03





Calidad precio inmejorable:
Robusto y fiable.
Silencioso y sin mantenimiento.
Muy económico.

Características específicas Class III:

Panel de control de encendido aspiración y general. Conexión interna para motor y lámpara. Sistema de aspiración por turbina muy silencioso, patentado. Con depósito de plástico que substituye a la bolsa. Con espacio en el frontal para poner la fuente de alimentación del micromotor. Conexión para pedal incluida.

ASPI-COMP

F-01300-03

SMD3933000	Sin ruedas
SMD3933001	Con ruedas
SMD3915016	Brazo de aspiración



. Motor de aspiración, alojado en una carcasa de acero a prueba de sonido, con silenciador, interruptor y fusibles de protección.

. Filtro de succión incluido.

. Aire aspirado: 60 m3 / h

. Fuente de alimentación: 230V, 415W

. 4 pies de apoyo o 4 ruedas para facilitar su movilidad.

COMPRESOR EXTERNO 80L

F-01300-03

Disponibles diferentes modelos de 80 y 160 litros con y sin secador



Características técnicas:

Voltaje:	230 V, 50/60 Hz
Consumo:	750 W
Aire aspirado:	152 l/min
Caudal efectivo (a 4 bares):	80 l/min
R.p.m.:	1400
Ruido:	58 dB
Presión:	6-8 bar
Capacidad calderín:	30 L
Peso:	30 / 37 kg
Alto:	650 mm
Ancho:	390 mm
Fondo:	390 / 540 mm

Fresco

LÁMPARA LED

STERN PODIA

LÁMPARA SUNLED

F-01767-00

Primera lámpara creada y especializada para el podólogo
Brazo compensado con la amplitud de movimiento más grande del mercado
Consigue el área de iluminación más grande del mercado: diámetro de 30 cm a 70 cm de distancia
4 intensidades de luz
Manillas esterilizables en autoclave
Progresivo difuminado a la zona de sombra: evita vista cansada

Led	Sí
Potencia absorbida	16W
Lux a 1 Metro	22.000
Lux a 50cm	-
Campo de luz a 1 Metro (en mm)	200 x 200
Temperatura de color. Óptima de 3.200 a 4.750 K	Hasta 5.500 K
Rmto. Cromático	91%
Ángulo lumínico	50º
Intensidades de luz	Regulable 0 – 100
Extensión total (en mm)	760 – 1.820
Sistema Anti Sombra	Sí
Techo	No
Pared	Sí
Mesa	Sí
Base Rodable	Sí



EXCLUSIVA LÁMPARA PODOLÓGICA





Fresco

LÁMPARAS LUPA LED

LÁMPARA LUPA LED HF

F-01408 Sobremesa



Lámpara articulada de LED circular con lente biconvexa de 5 aumentos.
Genera luz fría y sin sombras. Cabezal con cubierta protectora.
Indicada para la realización de trabajos muy meticulosos y de gran exactitud.

ACCESORIO:
F-01400-06 Sólo pie rodable

Aumentos	5
Intensidad lumínica	2.000 Lux
Potencia	8W
Temperatura de color	4.750 K
Extensión total (en mm)	840


LÁMPARA LUPA LED MEGA + PIE RODABLE

F-01408-03 Pie Rodable

Lámpara LED de luz fría con lupa de 5 aumentos. Equipada con brazo articulado, mordaza para fijación en mesas o carritos de belleza y base compacta de 5 ruedas de máxima estabilidad. También disponible como opción con sujeción para pared.

. LEDs: 60 unidades





Aumentos	5
Potencia	8W
Flujo luminoso	760 Lumen

. Innovador diseño del pie rodable

LÁMPARAS LUPA LED

LÁMPARA LUPA LED ZOOM + PIE RODABLE

F-01408-01 Pie Rodable

Moderna lámpara de LEDs de luz fría con lupa de 5 aumentos. La intensidad de la luz es regulable y su brazo articulado facilita el movimiento y la fijación de la lámpara con total seguridad. Equipada con base de 5 ruedas de máxima estabilidad.

. LEDs: 20 unidades





LÁMPARA LUPA LED ZOOM

F-01408-02 Sobremesa

Aumentos	5
Intensidad lumínica	2.400 Lux
Potencia	7W


LÁMPARA LUPA LED AMPLI + PIE RODABLE

F-01408-07 Pie Rodable

Lámpara LED de luz fría con lupa de 5 aumentos. Equipada con brazo articulado, mordaza para fijación en mesas o carritos de belleza y base compacta de 5 ruedas de máxima estabilidad. También disponible como opción con sujeción para pared.

. LEDs: 14 unidades





LÁMPARA LUPA LED AMPLI

F-01408-08 Sobremesa

Aumentos	3
Temperatura de color - Lux	2300 K
Potencia	6W

Fresco

LÁMPARA LUPA LED


LÁMPARA LUPA LED EXPAND + PIE RODABLE

F-01408-09 Pie Rodable

Lámpara LED de luz fría y lupa de 3 aumentos.
Equipada con un brazo articulado y base de 5 ruedas de máxima estabilidad.

. LEDs: 24unidades





LÁMPARA LUPA LED EXPAND

F-01408-10 Sobremesa

Aumentos	3
Flujo luminoso	450 Lumen
Temperatura de color - Lux	8.000 K
Potencia	6W

LÁMPARA LUPA SCALE

F-01408-04 Sobremesa

Lámpara LED con lupa de 5 aumentos.
Práctico diseño de sobremesa con cabezal giratorio.

. 5 aumentos
. Potencia: 6W
. LEDs: 30 unidades
. 570 lumen

¡IDEAL DOMICILIOS!



LÁMPARA WOODS DIAGNOS

F-01413-01

Lámpara de luz ultravioleta para el diagnóstico y análisis de la piel.



Fresco

LÁMPARAS CIRUGÍA

LÁMPARA L21 5X3 LED

F-01410

Lámpara LED de alto rendimiento para reconocimiento y cirugía. Luz fría, sin infrarrojos. Mínima radiación calorífica. Brazo y cuello de doble articulación. Mango extraíble y esterilizarle.

Características:

Interruptor on/off incorporado en la cúpula
Mango extraíble y esterilizable

F-01410-01 Techo
F-01410-02 Pared-Equipo
F-01410-03 Pie Rodable



Intensidad lumínica	60.000 Lux
Potencia	50W
Temperatura de color	4.750 K
Dimensiones (en mm)	1.200

LÁMPARA IGLUX - IG65C

F-01410-05 Techo

Lámpara IGLUX - IG65C ha sido diseñada utilizando LEDS de última generación que mejoran las prestaciones en campo quirurgico aportando un mayor rendimiento cromático (CRI) y reduciendo la emisión de calor.

Características:

Interruptor on/off incorporado en la cúpula
Mango extraíble y esterilizable





Intensidad lumínica - Lux	65.000
Potencia	25W
Temperatura de color	4.500 K
Dimensiones máx desde techo (en mm)	1.809

Fresco

LÁMPARAS CIRUGÍA

LÁMPARA MIMLED 1000

F-01410-01 Techo
F-01410-02 Pared

Luminaria compacta de cirugía LED.

El alto rendimiento de color Ra>94% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.



Intensidad lumínica	100.000 Lux
Potencia	33W
Temperatura de color	4.500 K
Dimensiones (en mm)	1.200

TABURETES

ASIENTO CONFORT

F-01769-02

Taburete con respaldo envolvente y asiento plano y circular. Equipado con 3 pistones de gas para ajustar la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Tapizado en PU blanco de alta calidad y base cromada muy estable.

Características:

Peso: 9,3 Kg

Altura asiento: De 53 a 73 cm



TABURETES

ASIENTO GIRATORIO STAR I

STERN PODIA

SMD3931510

Características:

Asiento anatómico.
Respaldo de altura regulable.
Movimiento sincronizado asiento-respaldo mediante palanca de mando
Base de fusión de aluminio pulido con 5 ruedas giratorias autofrenantes.

Altura asiento: De 44 - 58 cm



1 SMD 34 ATLANTIC BLUE
2 SMD 33 COBALTO
3 SMD 61 LIGHT VIOLET
4 SMD 42 CADMIO
5 SMD 43 EMERALD
6 SMD 39 TURQUOISE
7 SMD 40 LIGHT GREEN
8 SMD 41 POLYNESIAN GREEN
9 SMD 114 LILLA
10 SMD 70 PURPLE
11 SMD 116 QUARZO ROSA
12 SMD 711 BORDEAUX
13 SMD 20 RED
14 SMD 19 ORANGE
15 SMD 12 PEACH
16 SMD 11 SAND
17 SMD 51 GOLD
18 SMD 14 WHITE ICE
19 SMD 29 LIGHT GREY
20 SMD 15 SILVER
21 SMD 121 ANTRACIT
22 SMD 27 TITANIO
23 SMD 18 CARBON
24 SMD 28 BLACK



ASIENTO GIRATORIO ROLL

STERN PODIA

SMD3931512

Características:

Asiento circular.
Respaldo-reposabrazos con altura regulable.
Base de fusión de aluminio pulido con 5 ruedas giratorias autofrenantes.
Altura mínima: 48 cm
Altura máxima: 61 cm

Altura asiento: De 42 - 56 cm



1 SMD 34 ATLANTIC BLUE
2 SMD 33 COBALTO
3 SMD 61 LIGHT VIOLET
4 SMD 42 CADMIO
5 SMD 43 EMERALD
6 SMD 39 TURQUOISE
7 SMD 40 LIGHT GREEN
8 SMD 41 POLYNESIAN GREEN
9 SMD 114 LILLA
10 SMD 70 PURPLE
11 SMD 116 QUARZO ROSA
12 SMD 711 BORDEAUX
13 SMD 20 RED
14 SMD 19 ORANGE
15 SMD 12 PEACH
16 SMD 11 SAND
17 SMD 51 GOLD
18 SMD 14 WHITE ICE
19 SMD 29 LIGHT GREY
20 SMD 15 SILVER
21 SMD 121 ANTRACIT
22 SMD 27 TITANIO
23 SMD 18 CARBON
24 SMD 28 BLACK



Fresco

TABURETES

ASIENTO GIRATORIO PONY
F-01763-01

Características:

Estructura de acero cromado.
Asiento regulable en altura elevación a gas.
Tapizado en sky.
Asiento basculante.
Respaldo regulable en altura y basculante.
Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm.
Asiento: Fondo 50 cm / Ancho: 50 cm
Peso: 8 Kg

Altura asiento: De 55 a 74 cm



61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87

ASIENTO GIRATORIO PONY
REF. F-01763-02

Características:

Estructura de acero cromado.
Elevación a gas.
Tapizado en sky.
Asiento basculante.
Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm.
Asiento: Fondo 50 cm / Ancho: 50 cm
Peso: 8 Kg

Altura asiento: De 55 a 74 cm



61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87

ASIENTO GIRATORIO
F-01769-00

Características:

Estructura de acero cromado.
Asiento regulable en altura elevación a gas.
Tapizado en sky.
Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm.
Asiento: Fondo 50 cm / Ancho: 50 cm
Peso: 5 Kg

Altura asiento: De 55 a 74 cm



61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87

Fresco

TABURETES

ASIENTO PODÓLOGO CLINIC

F-01761-01

Diseño ergonómico y múltiples ajustes para trabajar cómodamente.
Superficie de asiento y respaldo ergonómico. Fabricado en espuma integral, climáticamente confortable. Base de cinco radios y ruedas, cromado brillante. Mecanismo de asiento y respaldo con fijación en cualquier posición. Elevación en altura por gas.

Medidas:
Ø Base: 66 cm
Asiento: Fondo 43 cm / Ancho: 45 cm
Altura respaldo desde asiento: De 36 a 45.5 cm

Altura asiento: De 36 - 48 cm



!DE VENTA EXCLUSIVA EN FRESCO!

Negro · Gris Claro · Gris · Turquesa · Azul · Ultramarino · Rojo · Naranja · Granate · Opal Verde

ASIENTO "CIRUGÍA" MEDIA LUNA

F-01767-00

Características:

Estructura de acero cromado.
Asiento regulable en altura elevación a gas.
Tapizado en sky.
Respaldo regulable en altura.
Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm.
Asiento: Fondo 50 cm / Ancho: 50 cm
Peso: 8 Kg

Altura asiento: De 52 - 72 cm



61 · 63 · 66 · 67 · 71 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87

Fresco

TABURETES

ASIENTO GIRATORIO PODOSTOOL

F-01768-00

Características:

Estructura de acero cromado.
Asiento regulable en altura elevación a gas.
Tapizado en sky.
Respaldo regulable en altura.
Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm.
Asiento: Fondo 50 cm / Ancho: 50 cm
Peso: 7 Kg

Altura asiento: De 55 a 74 cm

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87



ASIENTO SATELLITE

F-01769-01

Características:

Diseño innovador
Respaldo anatómico
Soporte lumbar y codos
Rotación 360º
Peso: 7,5 Kg

Altura asiento: De 48 a 57 cm

Azul Gris Pistacho



ASIENTO PODOMO

F-01763-03

Características:

Estructura de acero cromado.
Asiento regulable en altura elevación a gas.
Tapizado en sky.
Respaldo regulable en altura.
Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm.
Asiento: Fondo 50 cm / Ancho: 50 cm
Peso: 8 Kg

Altura asiento: De 42 - 52 cm

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87



Fresco

CAMILLA ELÉCTRICA

CAMILLA ELÉCTRICA ELEPHANT

F-01768-00

Características:

1 motor
Regulación de altura mediante motor eléctrico
Respaldo elevable/reclinable mediante pistón de gas
Respaldo con orificio facial
Tapón facial
Perneras independientes elevables/reclinables mediante palancas
Sistema de ruedas escamoteables mediante pedal único
Peso soportado: 180 kg
Polipiel: protección Permablok (antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica)
Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi y cocida en horno a 210ºC
El motor cumple con las normativas de seguridad CE.
Fabricado en España
Garantía 3 años





Pedal 1 motor incluido







Gris Plata · Morado · Azul · Azul 2 · Turquesa · Verde · Rojo · Lila · Gris · Marrón · Marrón 2 · Hueso

CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS LATIS

F-01595-01

Camilla de 2 cuerpos con estructura metálica muy estable. Equipada con **1 motor** que permite regular la altura mediante la botonera integrada en la estructura. Respaldo regulable mediante pistón de gas. Reposacabezas regulable y extraíble. Incluye 2 ruedas que facilitan su desplazamiento. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.



Medidas:

Largo total: 2.040 mm
Ancho: 680 mm
Sube/Baja: 68/72 cm
Ángulo: 55º
Peso: 50 kg
Peso soportado: 150 kg

Fresco

CAMILLA HIDRÁULICA

CAMILLA HIDRÁULICA SNAKE

F-01763-04

Camilla hidráulica de 3 cuerpos con regulación de altura motorizada.

Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Piernas	Piecera elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Tapón facial
Normativas y seguridad	El motor cumple con las normativas de seguridad europeas
	producto CE Fabricado en España
Peso soportado	180 kg
Tipo de motor control de altura	Hidráulico
Número de motores	1
Funcionalidades mediante palanca	Piecera o Monopernera
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades pistón de gas	Respaldo
3 años de garantía	







CAMILLAS

MESA DE EXPLORACIÓN 2 CUERPOS

F-01590-01

Mesa de 2 secciones, construida en tubo de acero cromado. Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad. Cabezal abatible, accionable con una sola mano. Posibilidad de tubo redondo o cuadrado.

Medidas:
Largo: 1.800 mm
Ancho: 600 mm
Alto: 750 mm
Respaldo: 500 mm



Fresco

CAMILLAS

MESA DE EXPLORACIÓN 3 CUERPOS

F-01590-02

Mesa de reconocimiento de 3 secciones, construida en tubo de acero cromado. Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad. Cabezal y piecero abatibles, ambos accionables con una sola mano.

Medidas:
Largo total: 1.800 mm
Ancho: 600 mm
Alto: 750 mm
Respaldo y pernera: 500 mm
Cuerpo: 750 mm



MESA DE EXPLORACIÓN CONVERTIBLE

F-01591-00

Mesa de reconocimiento de 3 secciones, construida en tubo de acero cromado. Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad. Cabezal y piecero abatibles, ambos accionables con una sola mano. Adaptable a múltiples usos. Permite acoplar: perneras o estriberas y bandeja extensible por ambos lados.

Medidas:
Largo: 1.800 mm
Ancho: 600 mm
Alto: 750 mm
Respaldo: 750 mm
Asiento y pernera: 500 mm



CAMILLA FIJA 2 CUERPOS UME INOX

F-01595-02

Camilla fija de 2 cuerpos de estructura de acero inoxidable muy estable indicada para todo tipo de tratamientos. Inclinación del respaldo ajustable en varias posiciones prefijadas. Tapizado gris en PVC y acolchado de alta densidad.
Portarrollos incorporado.

Medidas:
Largo: 1.850 mm
Ancho: 590 mm
Alto: 740 mm
Respaldo: 615 mm
Ángulo: 60º
Peso: 27 kg
Peso soportado: 220 kg



Fresco

CAMILLA

CAMILLA FIJA 2 CUERPOS ZYGA

F-01595-03

Camilla fija de 2 cuerpos de estructura metálica muy resistente indicada para todo tipo de tratamientos. Inclinación del respaldo ajustable en varias posiciones prefijadas. Tapizado gris en PVC y acolchado de alta densidad.



Medidas:

Largo: 1.850 mm
Ancho: 590 mm
Alto: 770 mm
Respaldo: 615 mm

Ángulo: 60º
Peso: 29 kg
Peso soportado: 220 kg

ACCESORIOS

MESA DE MAYO

F-01592-00

Mesita auxiliar de cirugía. Fabricada en acero inoxidable, con soporte cromado.
Base con 3 ruedas.

Altura regulable desde 80 hasta 115 cm.



APOYAPIES PORTÁTIL

F-01502-01

Base de apoyo para podología. Graduable en altura, basculante y giratorio.
Base de tres radios. Realizado en material ligero para su fácil transporte y forrado en polipiel gris.



Medidas:

Base abierta: 450 x 390 mm
Alto: De 470 mm a 685 mm
Peso: 1.8 kg

BANQUETA SUPLETORIA

F-01580

Banqueta supletoria de un peldaño realizada en acero cromado y caucho.

Medidas asiento: 300 mm x 220 mm



F-01580-01 1 peldaño
F-01580-02 2 peldaños

Fresco

ACCESORIOS

JUEGO BANDEJAS ALUMINIO

F-01734

Soporte y 6 juegos de bandejas de aluminio de distintos colores. Azul, Rojo, Verde, Plata, Amarillo, Marino. Para clasificación de equipos de instrumental.

F-01734-01 Medidas Soporte: 200 mm x 100 mm x 180 mm
F-01734-02 Medidas Soporte: 200 mm x 150 mm x 180 mm



JUEGO 6 CAJAS ALUMINIO

F-01736 / F-01739

Soporte y juego de 6 cajas con tapa de aluminio. Colores. Azul, Rojo, Verde, Plata, Amarillo, Marino. Para la clasifcación y almacenaje del instrumental. Esterilizable.

F-01736-08	Juego 6 cajas aluminio completo	T-2	19 x 16 x 27 cm
F-01739-08	Juego 6 cajas aluminio completo	T-3	30 x 19 x 27 cm
F-01736-09	Soporte vacío	T-2	19 x 16 x 27 cm
F-01739-09	Soporte vacío	T-3	30 x 19 x 27 cm



CAJAS ALUMINIO

F-01732 / F-01733 / F-01736 / F-01739

Bandejas anodizadas de aluminio en color con tapa y clasificador interior.

Esterilizables, para clasificar equipos de instrumental. Alto 40mm. Colores: plata, azul, dorado, rojo, verde y marino.

F-01732	Bandeja, tapa y porta instrumentos	T-2	18 x 14 x 4 cm	
F-01733	Bandeja, tapa y porta instrumentos	T-3	28 x 18 x 4 cm	
F-01736-01	Bandeja Aluminio	T-2	18 x 14 cm	Plata
F-01736-07	Tapa Aluminio	T-2	18 x 14 cm	
F-01736-10	Porta instrumentos Aluminio	T-2	18 x 14 cm	
F-01739-01	Bandeja Aluminio	T-3	28 x 18 cm	Plata
F-01739-07	Tapa Aluminio	T-3	28 x 18 cm	
F-01739-10	Porta instrumentos Aluminio	T-3	28 x 18 cm	



Porta instrumentos aluminio

CAJA DE ACERO INOXIDABLE

F-01701

Para instrumental. Cajas esterilizables con cierre. Calidad acero de 18/8.

F.01701-01 Medidas: 18 x 8 x 4 cm
F.01701-02 Medidas: 20 x 10 x 5 cm



Fresco

ACCESORIOS

PIE ESQUELETO ARTICULADO

F-01060-01

De material sintético. Articulado con todos los movimientos óseos del pie. Adecuado para consulta y estudio. Huesos numerados.

Medidas:
Largo: 230 mm
Ancho: 100 mm
Alto:180 mm



PIES ESQUELETO PARA PRÁCTICAS

F-01059-01 / F-01059-02

Pie y ante-pie esqueleto no articulados fabricados en compósito de plástico simulando la textura ósea del pie. Están pensados para practicar con ellos aquellas intervenciones realizadas con motor rotante, ideal para cursos y demostraciones.



F-01059-01
Pie entero



F-01059-01
Ante-pie

PIES PARA EXPOSICIÓN Y CONSULTA

F-01061

De plástico especial. Medida natural. Se puede apreciar la estructuración anatómica y la parte final de la tibia.



F-01061-02 Plano



F-01061-01 Normal



F-01061-03 Cavo

FIGURA "ESPINARIUS" EN BRONCE

F-01080-00

Símbolo de la Podología.

Alto: 195 mm
Ancho de brazo a rodilla: 120 mm
Base: 150 mm
Peso: 2.800 gr



LÁMINA "DEAMBULACIÓN"

F-01065-00

Lámina de exposición
satinada en color.

100 x 35.5 cm



LÁMINAS "ANATOMÍA Y ESQUELETO"

F-01066-00

Conjunto de dos láminas para exposición plastificadas y en color.

48.5 cm x 33.5 cm





Copyright © 2018 Fresco Podología, S.L.

Fresco se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos, tamaños, acabados y en la información contenida en el presente CATÁLOGO sin previo aviso. Copiar este CATÁLOGO está expresamente prohibido sin nuestro consentimiento.



Fresco®

Fresco Podología, S.L.

Oficinas & Showrrom: Calle Sicilia, 143 bjs.
Barcelona 08013

Factory: Pol. Ind. Can Volart
Torre de Cellers, 5, naves 3 y 4
08150 Parets del Vallès
(Barcelona)

Telephone: (+34) 932 314 812
(+34) 932 314 700

Fax: (+34) 932 652 863
Email: info@fresco.es

Licencia de Fabricante de Productos Médicos Nº 5649-PS

Copyright © 2018 Fresco Podología, S.L.

C1802NACIES

www.fresco.es